



Fantastische oplossingen voor moderne zichtschermen



Onderhoudsvriendelijke schuttingen in de modernste materialen

U kunt kiezen uit een uniek assortiment. Alle materialen zijn weersbestendig en onderhoudsvriendelijk en behoeven geen nabehandeling. Neem even een kijkje op onze speciale materiaalinformatie.



WPC bestaat uit natuurvezels, kunststof en additieven in een verhouding van ca. 60/35/5% en heeft daardoor typische eigenschappen. Kleurverschillen door verschillende weersomstandigheden en productieverschillen kunnen voorkomen bij latere aanvullingen van bestaande schuttingen of bij het gebruik van losse profielen. WPC kan bij temperatuurschommelingen, permanent watercontact en ongelijke blootstelling aan het weer kromtrekken, watervlekken en zogenaamde „regenstrepen“ vertonen en verweren. Afhankelijk van de intensiteit van de weersinvloeden (UV bestraling/neerslag) wordt de gewenste blekere doelkleur na zowat 1 - 1 ½ jaar bereikt. Deze productie - en materiaal-gerelateerde fluctuaties kunnen geen reden zijn tot klachten..

Voordeel van WPC vergeleken met hout: licht onderhoud en geen nabehandeling nodig om de kleur te behouden. Terwijl hout zonder behandeling na verloop van tijd zal vergrijzen, verandert de WPC-kleur door neerslag en UV-straling na een cyclus van ongeveer twee jaren tegenover de beginkleur. De kleur kan bleker worden dan de begin-kleur doch blijft in hetzelfde kleur-spectrum en zal niet vergrijzen.

Bij WPC komt het in regel ook niet tot scheurvorming, barsten of splinters.

Belangrijke info over opslag van de schermen

Niet-gemonteerde schermen kunnen bij verkeerde opslag vervormen! Let er op dat de goederen beschermt zijn voor regen en niet in direct zonlicht (om een te sterk verhitten van het materiaal te vermijden) gestockeerd worden. Vermijd montage bij vorst en grote hitte en werk liefst bij een buitentemperatuur tussen +5°C en +25°C. Let daarbij op de uitvoerige informatie op de transportverpakkingen.



Onderhoudsvriendelijk, maar niet onderhoudsvrij!

Reinig WPC profielen met warm water en reiniger op basis van azijn.

Zware vervuiling kunt u verwijderen met een schuurborstel.

Gebruiksporen (lichte krassen) laten zich met schuurpapier, altijd in lengterichting/vezelverloop, verwijderen (best op voorhand testen op een niet zichtbaar vlak).

Belangrijk: Gebruik geen oplosmiddelen of kalkhoudende reinigers daar deze door het oppervlak heen kunnen dringen en er gevaar voor verkleuring bestaat.

Bladeren en vruchten van bomen of struiken kunnen op de terrasplanken/schermprofielen een natuurlijke voedingsstof voor sporen zijn. Plantaardige inhoudsstoffen, zoals tannines, maar ook lang eraan vastzittende vogelpoep kunnen leiden tot blijvende verkleuring van het oppervlak.



Vlekvorming op het oppervlak

Productie-gerelateerde residuen/schuurstof of plantaardige/organische stoffen/ „biofilm“ worden door snel condenserend water of neerslag opgelost en kunnen vlek-achtige sporen, de zogenaamde „regenstrepen“ achterlaten. Verwijder ze met normale huishoudelijke wasmiddelen op basis van azijn. Gebruik warm water en een harde schuurborstel. Daarbij steeds in de lengterichting/vezelverloop van de profielen werken, tenslotte grondig afspoelen met proper water!



Schimmel op het oppervlak

Kleine donkerzwarte, oppervlakkige schimmelvlekken kunnen voorkomen op WPC elementen die buiten opgesteld staan. In deze gevallen betreft het een aantasting van schimmelsporen die via de lucht overgedragen werden. Deze getroffen plekken kunnen worden gereinigd met behulp van chloorhoudende huishoudelijke reinigingsmiddelen. Hierbij de aangetaste plekken met de reiniger (dosis volgens aanwijzingen producent) behandelen: met een borstel gelijkmatig aanbrengen, laten inwerken (inwerktijd respecteren) en met proper water afspoelen. De chloorhoudende reiniger mag niet indrogen op het oppervlak, er mogen geen residuen blijven. Indien dit wel zou gebeuren gaan die plaatsen verbleken. Test eerst voorzichtig de reiniging op een niet zichtbaar vlak.

 **Onderhoudsvideo:** www.traumgarten.de/nl/videos



WPC

WPC Het oppervlak van „normale“ WPC is niet korrelig en zonder structurering. In tegenstelling tot de oppervlakken van BICOLOR en PLATINUM lijkt het „gladder“ in kleur en in uitzicht.



WPC BICOLOR

Hier werd de oorspronkelijke WPC in een speciale technische behandeling met andere verfpigmenten gemengd. De aldus ontstane structuur en pigmentering geeft het materiaal een natuurlijk effect door zijn kleurnuances. Elk profiel is daardoor visueel verschillend. Afwijkingen tussen losse artikelen of productiereeksen zijn materiaal- en productietechnisch niet altijd te vermijden.



WPC PLATINUM

WPC PLATINUM elementen bestaan uit een WPC holkamerprofiel met een bijkomende speciale bekledingsmantel. Daardoor zijn de profielen nog meer vlekresistent en waterafstotend.



Vensterkunststof, wit

KUNSTSTOF Onze producten in hoogwaardig vensterkunststof bieden een kwaliteit die met het begrip „Made in Germany“ verbonden is! Meer dan 40 jaar productie-eigene ervaring steken in de beproefde en verbeterde materiaalsamenstelling.



Vensterkunststof + houtvezels

Gekleurde houtvezels worden bij de vensterkunststof toegevoegd aan het oppervlak. Door weersinvloeden verbleekt de kleur in de eerste twee jaar tegenover de productiekleur en komt dan tot de gewenste natuurlijke eindkleur die niet meer moet behandeld worden!



Vensterkunststof, met folie-bekleding

De kunststofscheren zijn met een sterke folie bekleed. De bedrukte folie werd onder druk aangebracht zoals gekend in de moderne vensterfabricage. In de serie LONGLIFE RIVA gebruiken wij de folie-bekleding voor de schermserie „Polar eik“.




Veiligheidsglas (ESG volgens EN 12150)

GLAS biedt tegenover veel andere materialen een veelvoud aan voordeel: absoluut winddicht, lichtdoorlatend en bestand tegen temperatuurschommelingen.



Aluminium-board platen

ALU-BOARD is zeer sterk, weersbestendig evenals breuk- en slagvast. Vervuiling laat zich met bijna alle reinigingsmiddelen verwijderen. Het verliest met het verstijken van de jaren wat van zijn kleurintensiteit, maar dit valt minder op dan kleurverschillen door lichtveranderingen.



Aluminium geanodiseerd

ALUMINIUM is onderhoudsvriendelijk doordat het geen nabehandeling nodig heeft. Het behoudt zijn aanvankelijke kleur en ontwikkelt een modische matte metaaloptiek.



V2A-Inox

INOX is gelegeerd en ongelegeerd staal dat zich onderscheidt door zijn hoge zuiverheidsgraad. Wij gebruiken een V2A-Inox volgens DIN 1.4301 met gepolijst oppervlak. Reiniging met in de handel verkrijgbare onderhoudsproducten.



Metaalpalen

METAAL De palen zijn verzinkt en poedergelakt. Te veel coating evenals lichte kleurverschillen (bij gebruikelijke kijkafstand van ca. 200 cm en bij daglicht) doen geen afbreuk aan de gebruikstoepassing en zijn geen reden tot klacht.




TIP

Schutting-planner - snel en zeker: www.traumgarten.de



max. 348 x 180 cm

MAXI antraciet



MAXI zand



MAXI terracotta



BASIC

Uitschuifbare zijluifel

Materiaal: waterafstotend polyester.

Bediening: De luifel zachtjes uittrekken en in de houderpaal vastmaken. Montage: MAXI op de grond of aan de muur, BASIC aan de muur.

Zijluifel MAXI

antraciet	max. 348 x 180 (B x H)	4288	169,00
zand		4289	169,00
terracotta		4290	169,00

Zijluifel BASIC

antraciet	max. 300 x 160 (B x H)	4291	99,90
-----------	------------------------	------	--------------



Attractief en voordelig: MOBIELE DICHT- EN ZONBESCHUTTING



¹ Anti UV-behandeling-Index 50+ bescherming volgens EN 758

Driehoekig: Zonnezeil (3) in antraciet met bevestigingsmast (5) als toebehoren.

① ② ③



Rechthoekig: Zeil (4) in terracotta met individuele zelfspanners.

④

Zonnezeil

In waterafstotend polyester. Voor montage adviseren wij de 3-delige bevestigingsmasten uit verzinkt, poedergelakt staal aan. In de hoogte variabel en met 3 bevestigingsogen. Voor het kleine, lichte zeil gebruikt u de mobiele tentpalen met span-touwen en haringen.



Zeil met metaal-D-haken voor bevestiging (behalve 1, enkel met genaaide lussen)

Zeil 2, 3, en 4 incl. bevestigingselastieken met haken (L: per 70 cm, Ø: 0,7 cm)

Driehoekig 140 g/m²

antraciet	1. 300 x 300 x 300	4274	14,95
zand		4278	14,95
terracotta		4282	14,95

Driehoekig 160 g/m²


antraciet	2. 300 x 300 x 300	4275	24,95
zand		4279	24,95
terracotta		4283	24,95

Driehoekig 180 g/m²

antraciet	3. 500 x 500 x 500	4276	39,90
zand		4280	39,90
terracotta		4284	39,90


Rechthoekig 180 g/m²

antraciet	4. 400 x 290	4277	39,90
terracotta		4285	39,90



Bevestigingsmast

voor op beton, 3-delige staalbuis: Ø 40 mm, dikte: 0,9 mm (totale lengte: 300 cm), bodemplaat 15 x 15 cm, verzinkt en poedergelakt, incl. schroeven en pluggen.



Mobiele tentpalen

flexibele bevestiging voor zeilen 300 x 300 x 300, vierdelige metaal-tentstangen, Totale lengte: 270 cm, Ø 19 mm, dikte: 0,9 mm, inclusief twee touwen (lengte: 350 cm) en twee haringen

5. Bevestigingsmast voor zonnezeil 2, 3, 4	4287	39,90
6. Mobiele tentpalen voor zonnezeil 1	4286	14,95



Onderhoudsvriendelijke Zichtschermen

JUMBO WPC	6
DESIGN WPC ALU	8
SYSTEEM	10
ROMBUS	22
FLOW	23
SQUADRA	24
ONGLIFE NOVO Design	27
ONGLIFE RIVA	28
ONGLIFE ROMO	30
ONGLIFE bodembevestiging	31
ONGLIFE toebehoren	31



Onderhoudsvriendelijke Voortuinhekken

ONGLIFE CLEO	32
ONGLIFE CARA	33
SQUADRA	34
RAJA WPC	35



[Schutting-planner](#)

[Montage-Video](#)

[Montagehandleiding](#)

traumgarten.de/nl


JUMBO WPC

Verfrij dichtscherf in klassiek schermdesign. Het gekleurde kunststof-aandeel in de WPC-mix zorgen voor stevigheid en een gelijkmatige kleur.

Materiaal: WPC
Profiel (A): 10 x 115 mm
Dwarsregel (B): 16 x 100 mm
Geschoefd: Inox



! Materiaalinfo 2




grijs	Schermen	1.	74 x 179/90 ¹		2212		129,00
		2.	179 x 179		2210		159,00
		3.	95 x 179		2211		119,00
	WPC palen		8,4 x 8,4, L: 100		2214		29,95
			8,4 x 8,4, L: 200		2215		49,90
zilver	Poort ²	4.	98 x 179	Enkele poort	2213		399,00
		5.	max. 360 x 179	Dubbele poort	2037		1.998,00
	Poortpalen metaal, set 2 st		8 x 8, L: 255	voor 4.	2099		199,00
			8 x 8, L: 255	voor 5.	2019		199,00



bruin NIEUW	Schermen	1.	74 x 179/90 ¹		1292		129,00
		2.	179 x 179		1290		159,00
		3.	95 x 179		1291		119,00
	WPC palen		8,4 x 8,4, L: 100		1294		29,95
			8,4 x 8,4, L: 200		1293		49,90
bruin NIEUW	Poort ²	4.	98 x 179	Enkele poort	1287		399,00
		5.	max. 360 x 179	Dubbele poort	2037		1.998,00
	Poortpalen metaal, set 2 st		8 x 8, L: 255	voor 4.	0716		199,00
			8 x 8, L: 255	voor 5.	0715		199,00

¹ Het lamellenverloop van voor- en rugzijde is constructiegevijs verschillend en niet symmetrisch.

² met inbouwslot en beslagset



antraciet	Schermen	1.	74 x 179/90 ¹		2087		129,00
		2.	179 x 179		2086		159,00
		3.	95 x 179		2125		119,00
	WPC palen		8,4 x 8,4, L: 100		2094		29,95
			8,4 x 8,4, L: 200		2092		49,90
antraciet	Poort ²	4.	98 x 179	Enkele poort	2088		399,00
		5.	max. 360 x 179	Dubbele poort	2037		1.998,00
	Poortpalen metaal, set 2 st		8 x 8, L: 255	voor 4.	2059		199,00
			8 x 8, L: 255	voor 5.	2018		199,00



Toebehoren

Paalhouders WPC palen			
voor op beton			
2098		21,95	
voor inbetonnen			
2097		21,95	

Alu opzetstrip			
3,5 x 180 cm			
2115		24,90	
MS polymeerlijm			
1398		12,95	


elementhouders			
Inox, set 8 st, extra stevig			
2096		17,95	

Bodembevestiging van WPC palen met **paalhouders WPC palen**

In alternatief kiest u voor slanke metaalpalen in zilver of antraciet (zie JUMBO WPC Alu-Design) - dat bespaart de paalhouders en paalkappen.

De **Alu-opzetlijst** beschermt het WPC tegen waterophoping (met MS polymeerlijm vastmaken).

1398



Paalkap 90			
Inox			
1602		9,95	



JUMBO WPC Alu-Design

De dwarsregels in aluminium geven de serie een bijzonder elegante uitstraling. De opzetstrip in aluminium (art. 2115, zie toebehoren) vervolledigt het harmonische geheelbeeld.

Materiaal: WPC
Profiel (A): 10 x 115 mm
Dwarsregel (B): 15 x 90 mm
Geschoefd: Inox



! Materiaalinfo 2

Materiaal: WPC BICOLOR




1	2	3	4	5		
zand/alu	Schermen	1.	74 x 179/90 ¹	2016	169,00	
		2.	179 x 179	2015	199,00	
		3.	95 x 179	2017	149,00	
zilver	Metaalpalen		7 x 7, L: 105 ²	voor op beton	1593	49,90
			7 x 7, L: 195 ²	voor op beton	1594	69,90
			7 x 7, L: 150	voor inbeton.	1585	49,90
			7 x 7, L: 240	voor inbeton.	1589	69,90
		NIEUW	7 x 7, L: 298	voor inbeton.	4405	89,90
zand/alu	Poort ³	4.	98 x 179	Enkele poort	2497	449,00
		5.	max. 360 x 179	Dubbele poort	2037	1.998,00
zilver	Poortpalen metaal, set 2 st		8 x 8, L: 255	voor 4.	2099	199,00
			8 x 8, L: 255	voor 5.	2019	199,00

¹ Het lamellenverloop van voor- en rugzijde is constructiegevijs verschillend en niet symmetrisch.

² met aangelaste bodemplaat (80 x 160 mm) voor vier bouten. Dat bespaart een paalanker!

³ met inbouwslot en beslagset

Materiaal: WPC



1	2	3	4	5		
antraciet/alu	Schermen	1.	74 x 179/90 ¹	2079	139,00	
		2.	179 x 179	2078	199,00	
		3.	95 x 179	2127	129,00	
antraciet	Metaalpalen		7 x 7, L: 105 ²	voor op beton	1591	49,90
			7 x 7, L: 195 ²	voor op beton	1592	69,90
			7 x 7, L: 150	voor inbeton.	1586	49,90
			7 x 7, L: 240	voor inbeton.	1590	69,90
		NIEUW	7 x 7, L: 298	voor inbeton.	4406	89,90
antraciet/alu	Poort ³	4.	98 x 179	Enkele poort	2567	449,00
		5.	max. 360 x 179	Dubbele poort	2037	1.998,00
antraciet	Poortpalen metaal, set 2 st		8 x 8, L: 255	voor 4.	2059	199,00
			8 x 8, L: 255	voor 5.	2018	199,00

Poort toebehoren



JUMBO WPC poorten bestaan uit een warmverzinkt, poedergelakt metaalkader met een bekleding uit WPC profielen. Zij bevatten de beslagset en een inbouwslot met draaibare slotschieter (DIN links/rechts mogelijk) evenals een opzetlijst in Alu.

De poorten zijn vanwege stabiliteit en hun gewicht niet geschikt voor montage met de „normale“ WPC of metaalpalen. Wij adviseren de bijzonder stabiele, warmverzinkte en poedergelakte metaal poortpalen (inclusief aangelaste poortophanging en „over-slagbescherming“). U hoeft de poortpalen enkel in te betonneren en afregelen - dat spaart montagetijd!



Poortklinkset	
Klink/Klink, DIN re./li.	
4229	75,90
Klink/Knop, DIN re./li.	
1251	75,90

in aluminium in Inox-look, inclusief twee langschilden met twee klinken (4229) of klink/knop (1251), vierkant-stift en schroeven.



Profielcilinder	
70 mm, 35/35 mm	
2551	17,90

Metaal, incl. 3 sleutels



Schutting-planner Montagehandleiding traumgarten.de/nl

DESIGN WPC ALU


Onderhoudsvriendelijk design zichtscherf



Kleur-passende WPC bloembakken, blz. 36



Scherf op maat




DESIGN WPC ALU

DESIGN WPC ALU bestaat uit 20 mm dikke WPC profielen met tand en groef, die in een opvallend mooi en stevig aluminium kader vervat zijn. Het kader is niet gewoon blank of enkel geanodiseerd, maar in zilver-metaalkleur poedergelakt. De stabiele poorten zijn voorzien van een insteeksot. Het gewicht van meer dan 50 kg voor het grote schermelement onderstreept de hoge materiaalsterkte en stabiliteit.

Materiaal: WPC

Kader (A): 66 x 40 mm, Aluminium, poedergelakt in zilver-metaal

Profiel (B): 20 x 295 mm, met tand en groef



! Materiaalinfo 2

Materiaal:
WPC



1 2 3 4 Poort

antraciet	Schermen	1.	90 x180/90	2135	199,00	
		2.	90 x180	2221	189,00	
		3.	180 x180	2220	259,00	
	Poort ¹	4.	98 x180	Poort, DIN li.	2271	499,00
				Poort, DIN re.	2280	499,00
antraciet	Metaalpalen	7 x 7, L: 105 ²	voor op beton	1591	49,90	
		7 x 7, L: 195 ²	voor op beton	1592	69,90	
		7 x 7, L: 150	voor inbeton.	1586	49,90	
		7 x 7, L: 240	voor inbeton.	1590	69,90	
		7 x 7, L: 298	voor inbeton.	4406	89,90	
	metaal poortpalen set 2 st	8 x 8, L: 255	voor 4.	2059	199,00	
		8 x 8, L: 255	voor 8./9.	2018	199,00	


Materiaal:
WPC BICOLOR



1 2 3 4 Poort

zand	Schermen	1.	90 x180/90	2446	209,00	
		2.	90 x180	2441	199,00	
		3.	180 x180	2440	279,00	
	Poort ¹	4.	98 x180	Poort, DIN li. Poort, DIN re.	2442 2443	499,00 499,00
zilver	Metaalpalen	7 x 7, L: 105 ²	voor op beton	1593	49,90	
		7 x 7, L: 195 ²	voor op beton	1594	69,90	
		7 x 7, L: 150	voor inbeton.	1585	49,90	
		7 x 7, L: 240	voor inbeton.	1589	69,90	
		NIEUW 7 x 7, L: 298	voor inbeton.	4405	89,90	
	metaal poortpalen set 2 st	8 x 8, L: 255	voor 4.	2099	199,00	
		8 x 8, L: 255	voor 8./9.	2019	199,00	

Schermen op maat



Leveringstermijn: ca. 4-6 weken

5	Scherm (Breedte)	max. 179 cm min. 40 cm	6	Scherm (B x H)	max. 179 x 179 cm min. 40 x 30 cm	7	Poort (Breedte)	max. 180 x 180 cm	8	Dubbele poort (Breedte)	max. 360 x 180 cm	9	Dubbele poort (B x H)	max. 360 x 180 cm	NIEUW
---	------------------	---------------------------	---	----------------	--------------------------------------	---	-----------------	-------------------	---	-------------------------	-------------------	---	-----------------------	-------------------	--------------

antraciet	Schermen	5	op maat in breedte	2290	319,00
		6	op maat in breedte en in hoogte	2291	369,00
	Poort ¹	7	op maat in breedte	4375	999,00
	Dubbele poort ¹	8	op maat in breedte	2036	1.998,00
		9	op maat in breedte en in hoogte	4374	1.998,00

zand	Schermen	5	op maat in breedte	2444	319,00
		6	op maat in breedte en in hoogte	2445	369,00
	Poort ¹	7	op maat in breedte	4375	999,00
	Dubbele poort ¹	8	op maat in breedte	2036	1.998,00
		9	op maat in breedte en in hoogte	4374	1.998,00

¹ met inbouwsot

² met aangelaste bodemplaat (80 x 160 mm) voor vier bouten. Dat bespaart een paalanker!

Toebehoren



Chemische verankeringsset
staal, verzinkt
1272 | **34,95**

8 draadstangen en montagemortel voor twee metaalpalen of twee paalhouders voor op beton.



L-muuradapter
staal, verzinkt
2007 | **21,95**

Voor montage van metaalpalen of paalhouders om vast te bouten op L-muren.




elementhouder
Inox, set 6 st
2166 | **14,95**

Voor verdoken bevestiging



Poortklinkset, Alu
Klink/Klink
4229 | **75,90**
Klink/Knop
1251 | **75,90**

Aluminium, gecoat, Inox-look, incl. twee langschilden met twee klinken of klink/knop, vierkantstift, schroeven



Profielcilinder
30/30 mm
2550 | **17,90**

Metaal, incl. 3 sleutels

* leverbaar vanaf ca. april 2017

Alle afmetingen zijn ca. maten die onderhevig zijn aan temperatuur- en vochtigheidsschommelingen. Maten in cm, artikelen zonder decoratie.



Extra brede schermen in
ALU enkelprofielen in 238 cm
breedte (blz. 19)!

[Schutting-planner](#)

[Montage-Video](#)

[Montagehandleiding](#)

traumgarten.de/nl

1 SYSTEEM

Onderhoudsvriendelijke schermen in WPC, ALU, GLAS en ALU-board - vrij combineerbaar



SYSTEEM WPC schermen in amandel met decorprofiel DELTA.



SYSTEEM WPC in zand met decorprofiel GAMMA in Inox.



SYSTEEM WPC PLATINUM XL in bruin.



SYSTEEM GLAS ALPHA elementen in combinatie met ALU scherm en LED lichtlijst.



SYSTEEM WPC poort met WPC scherm in grijs.



Terras-scheidingswand in GLAS MAT en SYSTEEM ALU scherm in antraciet met lichtlijst. Toebehoren: Inox omhulselset voor klempalen



GLAS ALPHA element met WPC scherm en lichtlijst.



WPC elementen in amandel gecombineerd met GLAS BETA.



GLAS ALPHA met een BOARD element in kleur leistein.



GLAS schermen in Dekor MAT met zilverkleurige klempalen.



SYSTEEM BOARD schermen in leistein, klempalen met Inox omhulsel.

2 SYSTEEM overzicht

SYSTEEM schermen in WPC en ALU lossen alle hoogte-en breedteproblemen op bij tuinafsluiting en terrasafbakening daar hoogte en breedte van deze systeemschermen variabel zijn. Bovendien bieden decorprofielen in Inox of veiligheidsglas de mogelijkheid tot personaliseren.

Het fantastische: De WPC en ALU systeemschermen laten zich eveneens met GLAS en HPL elementen tot attractieve en onderhoudsvriendelijke zichtschermrealisaties combineren. Alle delen zijn ook afzonderlijk beschikbaar.

Eenvoudige montage


De profielen van de WPC of ALU schermen in de gleufpalen schuiven en in elkaar steken. Profiel-afsluitlijsten onder en boven zorgen voor stabiliteit.

LED-lichtmodule

Voor WPC en ALU schermen. De positie van de lichtmodule kiest u zelf. Enkel de eerste en de laatste positie in het systeemscherm kan niet gebruikt worden. Eenvoudige montage: gewoon alles samensteken.

Schermen op maat


De schermen in WPC en aluminium zijn individueel inkortbaar. De hoogte is aanpasbaar door het aantal profielen, de breedte door inkorten van profielen.



Schermen om te combineren

A WPC schermen


SYSTEEM WPC CLASSIC



SYSTEEM WPC XL



SYSTEEM WPC PLATINUM



SYSTEEM WPC PLATINUM XL



B Metaal schermen


SYSTEEM ALU



ROMBUS




FLOW 3D-Design



C Glas schermen

SYSTEEM GLAS




D ALU-board schermen

SYSTEEM BOARD



TIP: Enkele poort en dubbele poort voor alle SYSTEEM WPC/ALU serie's verkrijgbaar.





TIP: Hoogwaardig Inox-omhulsel voor klempalen, hoek-klempalen en paalvoet.

De palen

E Gleufpalen BASIC



Hoekpalen

Palen: 7,3 x 6,6 cm, Hoekpalen: 7,2 x 6,6 cm

voor op beton incl. paalanker

Lengtes: 105 en 192,5 cm

voor in beton

Lengtes: 150, 240 en 298 cm (bvb. voor hellingen)

Gebruik: Voor alle WPC en ALU schermen.

De gleufpalen niet gebruiken voor GLAS en HPL elementen en voor combinaties van deze met WPC / ALU.

Materiaal: metaal, poedergelakt in de kleuren antraciet of zilver, incl. afdekkap. Palen voor op beton incl. aangelast paalanker en paalvoetafdekking. De hoekpalen zijn voor alle hoeken van 75° tot 180° instelbaar.

Paal toebehoren

L-muuradapter voor de paalmontage op muren: staal, warmverzinkt 160 x 160 x 80 mm, sterkte: 10 mm, inclusief 4 bouten 10 x 20 mm, rondellen, 4 afdekkapjes



F Klempalen en SYSTEEM paalhouder



Hoekpalen

Klempalen: 7,7 x 7,4 - 8,4 cm,

Hoek-klempalen: 6,6 x 6,6 cm

Lengtes: 105 en 192,5 cm

Bodenbevestiging met paalhouder **SYSTEEM** voor montage in de grond of om vast te bouten op een betonfundament.

Gebruik: Voor schuttingen uitsluitend in GLAS en BOARD schermen en voor GLAS/BOARD-combinaties met WPC/ALU schermen.

Materiaal: Aluminium, in de kleuren antraciet of zilver. De hoekpalen zijn bij schermen in een hoek van 90° toepasbaar.

Chemische verankeringsset

De snelle en veilige kunst van bodembevestiging. Bestaand uit montagemortel en 8 draadstangen voor 2 SYSTEEM paalhouders voor op beton.



Individueel design

G Dekorprofielen

U vervangt naar wens enkelprofielen van de WPC of ALU schermen door decorprofielen in Inox, kunstglas of veiligheidsglas. Het Inox- en het kunstglas-dekorprofiel zijn in de breedte inkortbaar.



BUBBLE (Inox)



GAMMA (Inox)



DEKOR-MAT (Kunstglas-plexi)



DELTA (Veiligheidsglas)



THETA (Veiligheidsglas)



Het design van de decorprofielen in veiligheidsglas is er met UV-geoptimaliseerde witte verf opgedrukt. Het effen oppervlak laat een gemakkelijke en snelle reiniging toe.



3 SYSTEEM planningsoverzicht: WPC schermen

SYSTEEM WPC CLASSIC

Scherms-sets bestaand uit 12 enkelprofielen en twee profiel-afsluitlijsten (boven/onder) in aluminium. De profielen hebben twee verschillende zichtzijden: één effen zijde en één zijde met groef. Door een individuele schikking van de profielen in het scherm verkrijgt men optisch aantrekkelijke varianten



antraciet	1.	178 x 183	Lijsten antraciet	2143	199,00
	2.	178 x 183	Lijsten zilver	2233	199,00
grijs	3.	178 x 183	Lijsten antraciet	2576	199,00
	4.	178 x 183	Lijsten zilver	2577	199,00



amandel	5.	178 x 183	Lijsten antraciet	2142	219,00
	6.	178 x 183	Lijsten zilver	2232	219,00
zand	7.	178 x 183	Lijsten antraciet	2175	219,00
	8.	178 x 183	Lijsten zilver	2234	219,00





! Materiaalinfo 2



SYSTEEM WPC XL

Scherms-sets bestaand uit 6 enkelprofielen (309 x 21 mm, beide zijden effen) en profiel-afsluitlijsten (boven/onder) in aluminium. De XL profielen zijn dubbel zo hoog als de „CLASSIC“ WPC profielen.



antraciet	1.	178 x 183	Lijsten antraciet	2594	199,00
grijs	2.	178 x 183	Lijsten zilver	2590	199,00



! Materiaalinfo 2



[Schutting-planner](#)

[Montage-Video](#)

[Montagehandleiding](#)

traumgarten.de/nl



PLATINUM met beschermingsmantel De profielen zijn door een bijkomende bekledingsmantel vlekresistenter en waterafstotender dan gewone WPC profielen.

SYSTEEM WPC PLATINUM

Scherms-sets bestaand uit 12 enkelprofielen (160 x 21 mm) en profiel-afsluitlijsten (boven/onder) in aluminium.



1



2

grijs	1.	178 x 183	Lijsten zilver	2610	249,00
bruin	2.	178 x 183	Lijsten antraciet	2614	249,00

! Materiaalinfo 2



SYSTEEM WPC PLATINUM XL

Scherms-sets bestaand uit 6 enkelprofielen (300 x 20 mm) en profiel-afsluitlijsten (boven/onder) in aluminium.



1

NIEUW




2

grijs	1.	178 x 183	Lijsten zilver	2630	249,00
bruin	2.	178 x 183	Lijsten antraciet	2634	249,00




TIP: Verticaal schermdesign

Hiervoor is onderaan een **SYSTEEM verticaal-adapter** nodig (A). Boven - om optische redenen - eveneens een verticaal-adapter of de bij de set horende, smallere afsluitlijst (B).



1



2

antraciet	1.	SYSTEEM verticaal-adapter	2246	29,90
zilver	1.	SYSTEEM verticaal-adapter	2245	29,90







[Schutting-planner](#) [Montage-Video](#) [Montagehandleiding](#)

traumgarten.de/nl


4 SYSTEEM planningsoverzicht: Metaal schermen

SYSTEEM ALU

Scherf-sets bestaand uit 12 enkelprofielen (160 x 20 mm) en profiel-afsluitlijsten (boven/onder) in aluminium.



1



2

antraciet	1.	178 x 181	Lijsten antraciet	2236	399,00
zilver	2.	178 x 181	Lijsten zilver	2235	399,00



Alternatieve metaalschermen en roosters




GAMMA

GAMMA


GAMMA	60 x 180	Inox	2569	249,00
--------------	----------	------	------	---------------

Combinatierooster voor SYSTEEM schermen, incl. adapter voor de montage aan BASIC palen en aan klempalen.



NIEUW leverbaar vanaf ca. april 2017

ROMBUS blz.22



NIEUW

FLOW 3D-design schermen en rooster, blz. 23







SYSTEEM dekorprofielen voor SYSTEEM WPC/ALU scherm-sets

SYSTEEM dekorprofielen

Naar wens vervangt u enkele WPC of ALU profielen door dekorprofielen in Inox, enkel veiligheidsglas of kunstglas in 15 cm of 30 cm hoogte. Dekorprofielen incl. dekorprofiel-adapter in geanodiseerd aluminium voor de overgang van WPC/ALU profiel naar dekorprofiel.




Afkortbare Dekorprofielen

1. BUBBLE	178 x 15	Inox	2431	49,90
	178 x 30	Inox	2432	74,90
2. GAMMA	178 x 15	Inox	2317	49,90
	178 x 30	Inox	2318	74,90
3. DEKOR-MATT	178 x 15	Kunstglas	2435	49,90
	178 x 30	Kunstglas	2436	74,90

Niet-afkortbare Dekorprofielen

4. DELTA	178 x 15	Veiligheidsglas	2319	49,90
	178 x 30	Veiligheidsglas	2320	74,90
5. THETA	178 x 15	Veiligheidsglas	2321	49,90
	178 x 30	Veiligheidsglas	2322	74,90



Palen BASIC voor WPC/ALU scherm-sets

Voor schuttingen bestaand uit enkel SYSTEEM WPC of SYSTEEM ALU schermen.

Niet voor SYSTEEM scherm-combinaties met GLAS en HPL schermen!

Palen BASIC metaalpalen, 7,3 x 6,6 cm, gecoat in antraciet of zilver, incl. eindprofiel en paalkap.



Hoekpalen BASIC metaalpalen, 7,2 x 6,6 cm, gecoat in antraciet of zilver, incl. paalkap, voor hoeken van 75° tot 180° instelbaar!



antraciet	Lengte: 105	voor op beton	2358	54,90
	Lengte: 192,5	voor op beton	2144	69,90
	Lengte: 150	voor inbetonnen	2359	39,90
	Lengte: 240	voor inbetonnen	2145	49,90
	Lengte: 298	voor inbetonnen	2360	69,90

Hoekpalen				
	Lengte: 105	voor op beton	2334	54,90
	Lengte: 192,5	voor op beton	2107	74,90
	Lengte: 150	voor inbetonnen	2365	49,90
	Lengte: 240	voor inbetonnen	2140	74,90
	Lengte: 298	voor inbetonnen	2366	89,90

zilver	Lengte: 105	voor op beton	2361	54,90
	Lengte: 192,5	voor op beton	2248	69,90
	Lengte: 150	voor inbetonnen	2362	39,90
	Lengte: 240	voor inbetonnen	2247	49,90
	Lengte: 298	voor inbetonnen	2363	69,90

Hoekpalen				
	Lengte: 105	voor op beton	2367	54,90
	Lengte: 192,5	voor op beton	2249	74,90
	Lengte: 150	voor inbetonnen	2368	49,90
	Lengte: 240	voor inbetonnen	2250	74,90
	Lengte: 298	voor inbetonnen	2369	89,90


Paal toebehoren

Tip: U-montageprofiel

Voor de directe montage van de WPC/ALU schermen tegen huismuur, carport of aan de poortpalen.

Bespaart een paal!

- A. U-montageprofiel
- B. WPC/ALU schermen
- C. Poortpalen of wand



antraciet	Lengte: 105	2414	14,90
	Lengte: 192	2415	24,90
	Lengte: 238	2416	29,90
zilver	Lengte: 105	2417	14,90
	Lengte: 192	2418	24,90
	Lengte: 238	2419	29,90



paalhouder SYSTEEM WPC: staal, verzinkt (voor de 240/298 cm lange palen als hoogtecompensatie bij zwevende constructies)			
2141			19,90



Chemische verankeringset: bestaand uit 8 draadstangen incl. moeren, rondellen, afdekkapjes en montagemortel, voor 2 palen BASIC voor op beton.			
1272			34,95



L-muuradapter staal, warmverzinkt, 160 x 160 x 80 mm, sterkte: 10 mm, incl. 4 bouten 10 x 20 mm, met afdekkapjes, rondellen			
2007			21,95



L-muuradapter voor montage van metaalpalen of paalhouders om vast te bouten op L-muren.

5 SYSTEEM planningsoverzicht: WPC en ALU poorten

De poorten bestaan uit een gekleurde metaalkader met een bekleding van WPC* profielen. Voor de plaatsing adviseren wij de stabiele metaal poortpalen voor enkele poorten (2059/2099) en dubbele poorten (2018/2019).

SYSTEEM WPC CLASSIC

voor-aanzicht	achter-aanzicht								
1. Kader zilver	2. Kader antraciet	1. Kader zilver	2. Kader antraciet						
antraciet	1. 98 x 180	DIN links	2137	499,00	grijs	1. 98 x 180	DIN links	2578	499,00
		DIN rechts	2281	499,00			DIN rechts	2579	499,00
	2. 98 x 180	DIN links	2570	499,00		2. 98 x 180	DIN links	2580	499,00
		DIN rechts	2571	499,00			DIN rechts	2581	499,00

1. Kader zilver	2. Kader antraciet	1. Kader zilver	2. Kader antraciet						
amandel	1. 98 x 180	DIN links	2138	499,00	zand	1. 98 x 180	DIN links	2139	499,00
		DIN rechts	2282	499,00			DIN rechts	2283	499,00
	2. 98 x 180	DIN links	2572	499,00		2. 98 x 180	DIN links	2574	499,00
		DIN rechts	2573	499,00			DIN rechts	2575	499,00

SYSTEEM WPC XL

voor-aanzicht	achter-aanzicht								
1. Kader antraciet	2. Kader zilver								
antraciet	1. 98 x 180	DIN links	2595	499,00	antraciet	Enkele poort, max. 180 x 180	2499	999,00	
		DIN rechts	2596	499,00	grijs	Leveringstermijn: ca. 4-6 weken			
grijs	2. 98 x 180	DIN links	2591	499,00	antraciet	Dubbele poort, max. 360 x 180	2036	1.998,00	
		DIN rechts	2592	499,00	grijs	Leveringstermijn: ca. 4-6 weken			

SYSTEEM WPC PLATINUM

voor-aanzicht	achter-aanzicht								
1. Kader zilver	2. Kader antraciet								
grijs	1. 98 x 180	DIN links	2611	549,00	grijs	Enkele poort, max. 180 x 180	2499	999,00	
		DIN rechts	2612	549,00	bruin	Leveringstermijn: ca. 4-6 weken			
bruin	2. 98 x 180	DIN links	2615	549,00	grijs	Dubbele poort, max. 360 x 180	2036	1.998,00	
		DIN rechts	2616	549,00	bruin	Leveringstermijn: ca. 4-6 weken			

SYSTEEM ALU **NIEUW***

voor-aanzicht	achter-aanzicht								
1. Kader antraciet	2. Kader zilver								
antraciet	1. 98 x 180	DIN links	2606	599,00	antraciet	Enkele poort, max. 180 x 180	2557	999,00	
		DIN rechts	2607	599,00	zilver	Leveringstermijn: ca. 4-6 weken			
zilver	2. 98 x 180	DIN links	2608	599,00	antraciet	Dubbele poort, max. 360 x 180	2556	1.998,00	
		DIN rechts	2609	599,00	zilver	Leveringstermijn: ca. 4-6 weken			

De poorten bevatten een inbouwslot en de beslagset.



NIEUW

Breedte op maat	Breedte op maat				
Enkele-/dubbele poort: Kader antraciet en zilver					
antraciet	Enkele poort, max. 180 x 180	2499	999,00		
grijs	Leveringstermijn: ca. 4-6 weken				
amandel	Dubbele poort, max. 360 x 180	2036	1.998,00		
zand	Leveringstermijn: ca. 4-6 weken				

NIEUW

Breedte op maat	Breedte op maat				
Enkele-/dubbele poort: Kader antraciet en zilver					
antraciet	Enkele poort, max. 180 x 180	2499	999,00		
grijs	Leveringstermijn: ca. 4-6 weken				
antraciet	Dubbele poort, max. 360 x 180	2036	1.998,00		
grijs	Leveringstermijn: ca. 4-6 weken				

NIEUW

Breedte op maat	Breedte op maat				
Enkele-/dubbele poort: Kader antraciet en zilver					
grijs	Enkele poort, max. 180 x 180	2499	999,00		
bruin	Leveringstermijn: ca. 4-6 weken				
grijs	Dubbele poort, max. 360 x 180	2036	1.998,00		
bruin	Leveringstermijn: ca. 4-6 weken				

Poortpalen en toebehoren

De poorten kunnen vanwege stabiliteit en gewicht niet gemonteerd worden aan de „normale“ BASIC metaalpalen. Wij adviseren de bijzonder stabiele, geanodiseerde metaal poortpalen met angelaste poortophanging en „overslag-bescherming“. U hoeft de poortpalen slechts in te betonnen en fijn-afstellen - dat bespaart montagetijd!



Metaal poortpalen, 8 x 8, Lengte: 255

antraciet	voor enkele poort	set 2 st	2059	199,00
	voor dubbele poort	set 2 st	2018	199,00
zilver	voor enkele poort	set 2 st	2099	199,00
	voor dubbele poort	set 2 st	2019	199,00

Poortklinkset	
Klink/Klink, DIN re./li.	
4229	75,90
Klink/Knop, DIN re./li.	
1251	75,90

Aluminium, Inox-look, incl. twee langschilden met klinken of met klink/knop, vierkantstift, schroeven

Profielcilinder	
60 mm, 30/30 mm	
2550	17,90

Metaal, incl. drie sleutels

SYSTEEM WPC en SYSTEEM ALU losse onderdelen


Met SYSTEEM WPC of SYSTEEM ALU enkele profielen bouwt u schermen op gewenste afmeting (breedte: profiel op lengte korten - hoogte: aantal profielen). Bij zelfbouw-elementen de profiel-afsluitlijsten niet vergeten (boven en onder)!

DO-IT YOURSELF




Alle WPC/ALU enkele profielen en afsluitlijsten zijn individueel inkortbaar!

A. SYSTEEM WPC enkele profielen



SYSTEEM WPC CLASSIC				
antraciet	16 x 2,1	Lengte: 178,3	2149	17,90
grijs	16 x 2,1	Lengte: 178,3	2582	17,90
amandel	16 x 2,1	Lengte: 178,3	2148	19,90
zand	16 x 2,1	Lengte: 178,3	2176	19,90
SYSTEEM WPC XL				
antraciet	31 x 2,1	Lengte: 178,3	2597	34,90
grijs	31 x 2,1	Lengte: 178,3	2593	34,90
SYSTEEM WPC PLATINUM				
bruin	16 x 2	Lengte: 178,3	2617	22,49
grijs	16 x 2	Lengte: 178,3	2613	22,49
SYSTEEM WPC PLATINUM XL NIEUW				
bruin	30 x 2	Lengte: 178,3	2637	39,99
grijs	30 x 2	Lengte: 178,3	2633	39,99


B. SYSTEEM ALU enkele profielen



SYSTEEM ALU				
antraciet	16 x 2	Lengte: 179	2240	33,25
zilver	16 x 2	Lengte: 179	2239	33,25
SYSTEEM ALU Extra breed				
antraciet	16 x 2	Lengte: 238	2279	43,90
zilver	16 x 2	Lengte: 238	2278	43,90

Extra breedte Schermen met enkel-profielen in lengte 238 cm (Afb. blz. 10)!

C. Profiel-afsluitlijsten



SYSTEEM WPC				
antraciet	boven	Lengte: 173,5	2272	14,95
zilver	boven	Lengte: 173,5	2274	14,95
antraciet	onder	Lengte: 179	2273	14,95
zilver	onder	Lengte: 179	2275	14,95
SYSTEEM ALU				
antraciet	boven	Lengte: 173,5	2272	14,95
zilver	boven	Lengte: 173,5	2274	14,95
SYSTEEM ALU Extra breed				
antraciet	boven	Lengte: 233	2276	19,95
zilver	boven	Lengte: 233	2277	19,95

LED-lichtmodule

Decoratieve LED-verlichting voor SYSTEEM WPC en SYSTEEM ALU schermen.

De lichtmodule wordt tussen de WPC/ALU profielen geplaatst. De positie van de module bepaalt u zelf. Enkel de eerste en de laatste positie in de SYSTEEM schermen kan niet gebruikt worden. Zo verkrijgt u vele mogelijkheden qua uitzicht. De lichtmodule is in de lengte inkortbaar.

Eenvoudige montage

zonder boren - zonder verzagen
- zonder kabel te verknippen!
Gewoon alles samensteken.

Indien nodig inkortbaar. Info in de montagehandleiding.




1. lichtmodule Lichtmodule incl. aansluitkabel, zonder transfo			
3 x 2, Lengte: 179	2501	99,90	
2. Transfo			
24W, IP44* tot 2 lichtmodules	2549	14,90	
36W, IP68** tot 3 lichtmodules	2546	24,90	
60W, IP68** tot 6 lichtmodules	2547	34,90	

* stekkertransfo



3. Verlengkabel			
Lengte: 50 met één uitgang	2520	3,95	
Lengte: 220 met één uitgang	2521	9,95	
Lengte: 600 met één uitgang	2522	17,95	
Lengte: 50 met twee uitgangen	2532	6,95	
Lengte: 220 met twee uitgangen	2533	11,95	
Lengte: 600 met twee uitgangen	2534	19,95	



4. SYSTEEM Designprofiel (toebehoren)			
Lengte: 179 Alu antraciet	2503	14,95	
Lengte: 179 Alu zilver	2504	14,95	



SYSTEEM GLAS


in 8 mm dik glas: gehard veiligheidsglas volgens EN 12150, rondom gepolierde kanten, verkrijgbaar in vier design-uitvoeringen

! Materiaalinfo

3




Opgelet: Veiligheidsglas kan niet ingekort worden! Alle glas-elementen worden inclusief rubber dichtingsprofielen voor bevestiging van de elementen in de SYSTEEM klempalen geleverd.




GLAS BETA zichtzijde glad, rugzijde gesatineerd met in hoogte oplopende doorzichtige strepen	1. 90 x 90	2311	139,00
	2. 90 x 180/90 links	2327	219,00
	3. 120 x 180	2308	249,00
	4. 90 x 180	2309	199,00
	5. 90 x 180/90 rechts	2310	219,00
Maatwerk (B x H)*:	6. B: 60-120, H: 180	2474	328,00

GLAS BETA, ALPHA en MAT:
De satinerings is er met
UV-geoptimaliseerde witte
verf opgedrukt. Het gladde
oppervlak laat reinigen toe.



GLAS ALPHA zichtzijde glad, rugzijde gesatineerd met vier doorzichtige strepen	1. 90 x 90	2307	139,00
	2. 90 x 180/90 links	2326	219,00
	3. 120 x 180	2304	249,00
	4. 90 x 180	2305	199,00
	5. 90 x 180/90 rechts	2306	219,00
Maatwerk (B x H)*:	6. B: 60-120, H: 180	2474	328,00



GLAS MAT zichtzijde glad, rugzijde volledig gesatineerd	1. 90 x 90	2337	139,00
	2. 90 x 180/90 links	2339	219,00
	3. 120 x 180	2335	249,00
	4. 90 x 180	2336	199,00
	5. 90 x 180/90 rechts	2338	219,00
Maatwerk (B x H)*:	6. 60-120 x 90-180	2474	328,00



GLAS HELDER zicht- en rugzijde glad, doorzichtig	1. 90 x 90	2303	89,00
	2. 90 x 180/90 links	2302	149,00
	3. 120 x 180	2300	175,00
	4. 90 x 180	2301	129,00
	5. 90 x 180/90 rechts	2302	149,00
Maatwerk (B x H)*:	6. 60-120 x 90-180	2473	254,00



Terras zichtscher: GLAS BETA elementen gecombineerd met WPC scherm in antraciet.



Balkonscheiding: GLAS ALPHA element gecombineerd met afgekort WPC scherm en lichtlijst.



SYSTEEM GLAS in Design MAT met zilverkleurige klempalen.



GLAS HELDER met WPC scherm (afgekort). Wandmontage met U-montageprofiel (blz. 15).

* ca. 4-6 weken leveringstermijn. Vraag verdere info aan uw vakhandelaar.

SYSTEEM planningsoverzicht: BOARD-schermen

Schutting-planner

Montage-Video

Montagehandleiding


traumgarten.de/nl

SYSTEEM BOARD


schermen in hoogwaardige, gekleurde Aluminium-boardplaten. Die zijn heel sterk, weersbestendig evenals breuk- en slagvast. Vervuiling laat zich met bijna alle reinigingsmiddelen verwijderen.

! Materiaalinfo 3

Alle BOARD elementen inclusief dichtingsprofielen in rubber voor bevestiging in de SYSTEEM klempalen.



BOARD rood	1.	90 x 90	2735	99,00
	2.	90 x 180/90	2734	199,00
	3.	90 x 180	2733	189,00
	4.	120 x 180	2732	229,00
	5.	90 x 180 boven-design	2737	229,00
	6.	120 x 180 boven-design	2736	279,00



BOARD leisteen	1.	90 x 90	2729	89,00
	2.	90 x 180/90	2728	149,00
	3.	90 x 180	2727	129,00
	4.	120 x 180	2726	175,00
	5.	90 x 180 boven-design	2731	199,00
	6.	120 x 180 boven-design	2730	249,00



BOARD titaangrijs NIEUW	1.	90 x 90	2723	89,00
	2.	90 x 180/90	2722	149,00
	3.	90 x 180	2721	129,00
	4.	120 x 180	2720	175,00
	5.	90 x 180 boven-design	2725	199,00
	6.	120 x 180 boven-design	2724	249,00

Klempalen en paalhouder

Voor wanden bestaande uit alleen maar SYSTEEM GLAS of SYSTEEM HPL schermen en voor alle SYSTEEM scherm-combinaties!

Klempalen

Aluminium, 7,7 x 7,4-8,4 cm, incl. eind-profiel en paalkap



Hoek-klempalen

Aluminium, 6,6 x 6,6 cm, incl. paalkap



antraciet	Lengte: 105	2340	69,00
	Lengte: 192,5	2341	99,00
zilver	Lengte: 105	2312	69,00
	Lengte: 192,5	2313	99,00

antraciet	Lengte: 105	2350	99,00
	Lengte: 192,5	2342	149,00
zilver	Lengte: 105	2349	99,00
	Lengte: 192,5	2315	149,00

SYSTEEM paalhouder

staal, warmverzinkt, voor SYSTEEM klempalen



voor op beton	2316	24,90
voor inbetonnen	2314	24,90



Klempalen toebehoren

Design-Tip:

Inox omhulsel:

voor klempalen, hoek-klempalen en paalhouders SYSTEEM

palen-omhulselset*			
Lengte: 105	1368	59,90	
Lengte: 193	1366	79,90	
hoekpalen-omhulselset*			
Lengte: 193	1367	79,90	
paalhouderafdekking	1369	19,90	



* Sets = afdekking voor palen, paalkap en paalhouderafdekking. Optioneel is ook enkel de paalhouder-afdekking (art. 1369) verkrijgbaar.

Bijkomende bescherming voor GLAS schermen:

Windanker SYSTEEM GLAS

Wanneer de schutting niet in een hoek of tegen een wand bevestigd is en vrij blootgesteld staat aan stormwind wordt een windanker aanbevolen als bijkomende bescherming. De glaselementen zijn bestand tegen de winddruk die wordt overgebracht op de palen en de ankers. Bij een hogere windsterkte kan de paalbasis zich verbuigen!

antraciet	Windanker SYSTEEM GLAS	2344	24,90
zilver	Windanker SYSTEEM GLAS	2343	24,90





ROMBUS

NIEUW*

De ROMBUS profielen zijn poedergelakt en bijkomend opgevuld met piepschuim. Daardoor verkrijgen zij een hogere stabiliteit en in vergelijking met profielen in echt hout werken ze nauwelijks. ROMBUS laat een lichte inktijk toe maar biedt toch voldoende zichtbescherming. De elementen zijn in hoogte en breedte variabel. De hoogte varieert door het aantal profielen, de breedte door afkorten op de werf.

Materiaal: metaal, gecoat
Profiel (A): 50 x 20 mm,
Dikte: 0,7 mm, met piepschuim
binnenin



! Materiaalinfo 3



**SYSTEM
ELEMENTEN**

Combineerbaar
met serie
SYSTEEM

1 2

antraciet	Scher- men	1. 60 x 180	2648	99,00
		2. 180 x 180	2647	299,00



3 4


zilver	Scher- men	3. 60 x 180	2646	99,00
		4. 180 x 180	2645	299,00

Palen: kies voor de BASIC palen (blz. 17) of de klempalen (blz. 21) van de serie SYSTEEM.



Algemene info: optisch is er een onderscheid qua kleurindruk tussen de palen en de schermen door de verscheidene grondmaterialen. Dit doet geen afbreuk aan de gebruiks-toepassing en is geen reden voor klacht.

* leverbaar vanaf april




FLOW 3D-Design **NIEUW**

De 3D-Design elementen overtuigen door een modern, nieuw design met twee verschillende zijden. Eén zijde bol gegolfd, de andere zijde hol gegolfd. FLOW is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: als rechthoek met gesloten of als rooster met geperforeerd oppervlak.


Materiaal: metaal, gecoat
Uitvoeringen: gesloten (rechthoek) en geperforeerd (rooster)



! Materiaalinfo **3**








**SYSTEM
ELEMENTEN**
Combineerbaar
met serie
SYSTEEM




FLOW aan SYSTEEM palen BASIC (blz. 17) of ...



aan SYSTEEM klempalen (blz. 21) bevestigen.



A photograph of a white orchid in a white vase, positioned in front of a grey slatted fence. The orchid has several white flowers with yellow centers and green leaves. The fence is made of vertical slats. In the foreground, there is a dark grey table with three small, clear glass cubes. The background shows green trees under a blue sky.

Schutting-planner

Montagehandleiding

traumgarten.de/nl


SQUADRA

Dichtscheren in onderhoudsvriendelijke
aluminium profielen

SQUADRA

SQUADRA verenigt de moderne mogelijkheden: nieuwe en vervrije materialen voor buitengebruik gecombineerd met klassiek tijdloos design. De hoogwaardige aluminium profielen, poedergelakt in lichtgrijs of antraciet, zijn kops voorzien van afdekkappen in gelijkleurige kunststof.

Materiaal: aluminium, poedergelakt
Profiel (A): 10 x 90 mm
 Inox geschroefd
Regel (B): 15,5 x 50 mm



! Materiaalinfo 3



1 2 3 Leveringstermijn: ca. 4 weken

antraciet	Scherms	1.	180 x 180		2425	299,00
	Enkele poort ¹	2.	98 x 180	Poort, DIN links	2552	549,00
				Poort, DIN rechts	2553	549,00
	Dubbele poort ¹	3.	max 360 x 180		2562	1.998,00
antraciet	Metaalpalen		7 x 7, L: 105 ²	voor op beton	1591	49,90
			7 x 7, L: 195 ²	voor op beton	1592	69,90
			7 x 7, L: 150	voor inbetonnen	1586	49,90
			7 x 7, L: 240	voor inbetonnen	1590	69,90
			7 x 7, L: 298	voor inbetonnen	4406	89,90
	Metaal poortpalen set 2 st		8 x 8, L: 255	voor enkele poort	2059	199,00
			8 x 8, L: 255	voor dubbele poort	2018	199,00

¹ met inbouwslot

² incl. aangelaste bodemplaat voor vier bouten. Dat bespaart een paalanker.





4 5 6 Leveringstermijn: ca. 4 weken

lichtgrijs	Scherms	4.	180 x 180		2420	299,00
	Enkele poort ¹	5.	98 x 180	Poort, DIN links	2554	549,00
				Poort, DIN rechts	2555	549,00
	Dubbele poort ¹	6.	max 360 x 180		2562	1.998,00
zilver	Metaalpalen		7 x 7, L: 105 ²	voor op beton	1593	49,90
			7 x 7, L: 195 ²	voor op beton	1594	69,90
			7 x 7, L: 150	voor inbetonnen	1585	49,90
			7 x 7, L: 240	voor inbetonnen	1589	69,90
			7 x 7, L: 298	voor inbetonnen	4405	89,90
	Metaal poortpalen set 2 st		8 x 8, L: 255	voor enkele poort	2099	199,00
			8 x 8, L: 255	voor dubbele poort	2019	199,00



Scherms op maat



Leveringstermijn: ca. 3-5 weken

7 Scherm (B x H)
max. 200 x 200 cm
min. 20 x 91 cm

8 Scherm (B x H)
max. 200 x 200 cm
min. 20 x 91 cm

antraciet	Maatwerk	7	Breedte: 20-200, hoogte: 91-200	2426	379,00
lichtgrijs	elementen	8	Breedte: 20-200, hoogte: 91-200	2421	379,00

Paal toebehoren

L-muuradapter en chemische verankeringsset, (blz. 9) en
Inox elementhouders (blz. 6)



Poort toebehoren

Poortklinkenset en
profielcilinder (2550)
(blz. 9)



Algemene bemerking: Optisch wijkt de kleur van de hekken en de palen lichtjes af door de verschillende grondmaterialen. In de algemene indruk brengt dit geen optische onvolkomenheid met zich mee.



In de vervrije en onderhoudsvriendelijke schermserie SQUADRA zijn ook voortuinhek-elementen verkrijgbaar (blz. 34).

Voordelen die geld waard zijn!



Vensterkunststof

Meer dan 40 jaar ervaring met het beproefde en geoptimaliseerd basismateriaal.



Paalstabiliteit

Alle palen hebben binnenin een 8-hoekige warm-verzinkte staalkern.



Absoluut vervrij

Geen extra kosten voor behandelen, verven, barsten herstellen enz.



Easy Clean

Verontreinigingen afwassen of met een tuinslang afsproeien.



Permanent wit

Fabrieksgarantie op kleurechtheid volgens ISO 105-A02 op alle witte elementen.

Schermen op maat



schermen op maat

Wanneer de standaardafmetingen niet passen maken wij de reeksen RIVA en ROMO op uw gewenste breedte.

LONGLIFE schermen in hoogwaardig vensterkunststof

Schermen in vensterkunststof zijn volop in de mode: ze kosten wel wat meer dan houten schermen maar men bespaart de volgende jaren op verven en onderhoudsproducten. De lange levensduur is verder een belangrijk voordeel. Bij ramen zijn onderhoudsvriendelijke materialen sinds jaren standaard en niemand denkt aan onderhoud. Voordelen die ook de moderne tuinliefhebber heeft ontdekt.

LONGLIFE schermen bestaan sinds 1997. Ook de eerste, bijna 20 jaar oude schermen staan er vandaag nog, volkomen kleur-echt en in een tijdloos design, bij tevreden tuinvrienden. Vergelijkt u dit maar met even oude houten schermen!



LONGLIFE RIVA blz. 28



LONGLIFE ROMO blz. 30



LONGLIFE CLEO blz. 32



LONGLIFE CARA blz. 33



[Schutting-planner](#)
[Montage-Video](#)
[Montagehandleiding](#)
traumgarten.de/nl

LONGLIFE NOVO Design

Design-element met horizontale profielen, die door twee verticale aluminium-staven onderbroken worden. Profielen: 28 x 82 mm, kader: 40 x 50 mm



Elegant:
Twee aluminium-staven (Ø 17 mm) doorbreken de horizontale profielen van NOVO Design.



10 JAAR GARANTIE
zie blz. 26



1 combinaties rooster: zie ROMO blz. 30.

wit	Scherm	1. 180 x 180	1803	299,00
	Palen 8 x 8	Lengte: 195 voor op beton	0770	49,90
		Lengte: 240 voor inbetonnen	0771	57,90
	Paalprofiel	Lengte: 220 Info blz. 31	0772	4,20

Toebehoren

Info en verder toebehoren zie blz. 31

Paalkap 80	wit	0773	5,40
Elementhouders	wit	0779	8,45
Elementhouders	Inox	1860	8,45
Paalhouder ¹	staal, verzinkt	0781	19,95
Alu-designopzetlijst, recht	Lengte: 180	1861	24,90
MS polymeerlijm, 290 ml, voor bevestiging van de designopzet Alu		1398	12,95

¹ schroeven, bouten e.d.. afzonderlijk aan te schaffen




[Schutting-planner](#) [Montage-Video](#) [Montagehandleiding](#) traumgarten.de/nl


ONGLIFE RIVA

ONGLIFE RIVA is absoluut inkijsdicht en overtuigt door bijzonder stevige profielen en het brede kader. Optisch highlight: de nieuwe uitvoering „Polar eik“ bekleed met licht- en weersbestendige folie in buitengewoon hoogwaardige kwaliteit - bekend van de moderne ramen.

Materiaal: hoogwaardig vensterkunststof
Profiel (A): 24,5 x 125,3 mm, met dwarsversterkingen
Kader (B): 68 x 48 mm, gelast



! Materiaalinfo 3




	1	2	3	4	5	6	7	8
polar eik	Schermen	1. 90 x 180/90 2. 90 x 180 ¹ 3. 180 x 180 ¹	2449 2448 2447	399,00 399,00 499,00	Poort met inbouwslot ²	4. 98 x 180	2453	649,00
	Schermen met rooster	5. 90 x 180/90 6. 90 x 180 7. 180 x 180	2452 2451 2450	479,00 479,00 579,00	Rooster	8. 60 x 180	2454	299,00

polar eik	Palen 8 x 8	Lengte: 105 Lengte: 150 Lengte: 195 Lengte: 240	2455 4387 2456 2457	69,00 79,00 89,00 99,00
------------------	-------------	--	------------------------------	--

Toebehoren: Info en verder toebehoren blz. 31

	Paalkap 80, metaaloptiek	1581	7,90
	Elementhouders, Inox	1860	8,45
	Paalhouder ³	0781	19,95

Schermen op maat




9 Breedte max. 179

polar eik	9. B: 40-89, H: 180	1867	479,00
	B: 91-179, H: 180	1867	599,00

Leveringstermijn: ca. 3-5 weken

Materiaalinfo (polar eik): De elementen zijn met een bijzonder hoogwaardige folielaminering in decor „Polar eik“ bekleed. De fabrikant verstrekt een 7-jarige kleurgarantie overeenkomstig ISO 105-A02, kleurveranderingen volgens vergrijzingsmaatstaf max. trap 3.

7 JAAR GARANTIE



	1	2	3	4	5	6	7	8
wit	Schermen	1. 90 x 180/90 2. 90 x 180 ¹ 3. 180 x 180 ¹	1806 1805 1804	219,00 219,00 289,00	Poort met inbouwslot ²	4. 98 x 180	1807	499,00
	Schermen met rooster	5. 90 x 180/90 6. 90 x 180 7. 180 x 180	1820 1819 1818	299,00 299,00 369,00	Rooster	8. 60 x 180	0765	109,00

wit	Palen 8 x 8	Lengte: 105 Lengte: 195 Lengte: 240	0768 0770 0771	32,90 49,90 57,90
------------	-------------	---	----------------------	--

Toebehoren: Info en verder toebehoren blz. 31

wit	Paalprofiel, wit, L: 220	0772	4,20
	Paalkap 80, wit	0773	5,40
	Elementhouders, wit	0779	8,45
	Paalhouder ³	0781	19,95

Schermen op maat



9 Breedte max. 179

wit	9. B: 40-89, H: 180	1867	299,00
	B: 91-179, H: 180	1867	399,00

Leveringstermijn: ca. 3-5 weken

Materiaalinfo (wit): 10 jaar kleurgarantie volgens ISO 105-A02, kleurveranderingen volgens vergrijzingsmaatstaf max. trap 3 op witte elementen.

10 JAAR GARANTIE


¹ Ook met horizontale profielschikking plaatsbaar door 90° te draaien. Gelieve extra waterafvoergaten te boren! ² Poorten zonder beslag ³ Metaal, verzinkt, schroeven, bouten e.d., afzonderlijk aan te schaffen.

Wij adviseren voor de planning van uw schermendie ONGLIFE de montagehandleiding te bekijken - gratis vooraf via Internet: www.traumgarten.de/nl



Poort met
inbouwslot

	1	2	3	4
grijs	Schermen	1. 90 x 180/90 2. 90 x 180 ¹ 3. 180 x 180 ¹	1833 1832 1831	289,00 289,00 359,00
	Poort ²	4. 98 x 180	1846	499,00
	Schermen met rooster	5. 90 x 180/90 6. 90 x 180 7. 180 x 180	1823 1822 1821	329,00 329,00 399,00
	Rooster	8. 60 x 180	1825	129,00




	5	6	7	8
grijs	Palen	Lengte: 105 8 x 8 NIEUW Lengte: 150 Lengte: 195 Lengte: 240	1864 4385 1839 1835	35,00 49,00 59,00 69,00

Toebehoren: Info en verder toebehoren blz. 31

grijs	Paalprofiel, grijs, L: 220	1836	4,95
	Paalkap 80, grijs	1837	5,90
	Elementhouders, grijs	1838	8,45
	Paalhouder ³	0781	19,95

Schermen op maat




9 Breedte max. 179

grijs	9. B: 40-89, H: 180	1867	349,00
	B: 91-179, H: 180	1867	449,00
	Leveringstermijn: ca. 3-5 weken		

Materiaalinfo:

De grijze elementen bevatten natuurstoffen die de eerste 2 jaar een beetje verbleken om dan hun eindkleur te bereiken.



Poort met
inbouwslot

	1	2	3	4
bruin	Schermen	1. 90 x 180/90 2. 90 x 180 ¹ 3. 180 x 180 ¹	1849 1848 1847	279,00 279,00 379,00
	Poort ²	4. 98 x 180	1853	499,00
	Schermen met rooster	5. 90 x 180/90 6. 90 x 180 7. 180 x 180	1852 1851 1850	299,00 299,00 399,00
	Rooster	8. 60 x 180	1580	149,00




	5	6	7	8
bruin	Palen	Lengte: 105 8 x 8 NIEUW Lengte: 150 Lengte: 195 Lengte: 240	1865 4386 1855 1856	35,00 49,00 59,00 69,00

Toebehoren: Info en verder toebehoren blz. 31

toebehoren. In en verder toebehoren bij: 3)			
bruin	Paalprofiel, bruin, L: 220	1854	4,95
	Paalkap 80, bruin	1857	5,90
	Elementhouders, Inox	1860	8,45
	Paalhouder ³	0781	19,95

Schermen op maat



9 Breedte max. 179

bruin	9. B: 40-89, H: 180	1867	379,00
	B: 91-179, H: 180	1867	499,00
	Leveringstermijn: ca. 3-5 weken		

Materiaalinfo:

De bruine elementen bevatten natuurstoffen die de eerste 2 jaar een beetje verbleken om dan hun eindkleur te bereiken.

¹ Ook met horizontale profielchikking plaatsbaar door 90° te draaien. Gelieve extra waterafvoergaten te boren! ² Poorten zonder beslag ³ Metaal, verzinkt, schroeven, bouten e.d. afzonderlijk aan te schaffen.

Detailinformatie over bodembevestiging, paallengtes en paal-toebehoren vindt u op blz. 31.



10
JAAR
GARANTIE

[Schutting-planner](#) [Montage-Video](#) [Montagehandleiding](#)

traumgarten.de/nl

LOGLIFE ROMO


ROMO bestaat in twee systeemhoogten en in rechte of afgeronde vorm. Met aansluitelementen wordt een harmonische overgang tussen de systeemhoogtes bekomen. Wij garanderen 10 jaar kleurgarantie volgens ISO 105-A02, kleurveranderingen volgens vergrijzingsmaatstaf max.trap 3 op alle ROMO elementen.

Materiaal: hoogwaardig vensterkunststof

Lamellen (A): 6 x 82 mm, met decoratieve afschuining

Kader (B): 40 x 50 mm

rooster (C): lamellen 5 x 30 mm, rooster ca. 40 x 40 mm



! Materiaalinfo 3

hoogte: 90 cm



wit	Schermen	1. 90 x 90	0764	129,00	
		2. 120 x 90	0763	139,00	
		3. 180 x 90	0762	159,00	
		4. 180 x 90(106)	0754	179,00	
		5. 120 x 90(106)	0755	149,00	
	Poort ²	6. 98 x 90	0785	366,00	
	Rooster	7. 60 x 90	0767	79,00	
		8. 40 x 90(110)	0872	79,00	
		9. 180 x 90	1826	149,00	



hoogte: 180 cm



wit	Schermen	10. 90 x 180/90 ¹	1123	199,00	
		11. 90 x 180	0758	165,00	
		12. 120 x 180	0757	199,00	
		13. 180 x 180	0756	199,00	
		14. 180 x 180(196)	0750	249,00	
		15. 120 x 180(196)	0751	229,00	
		16. 180 x 180(196)	1139	299,00	
	Poort ²	17. 98 x 180	0787	489,00	
	Rooster	18. 60 x 180	0765	109,00	
		19. 40 x 180(200)	0870	119,00	
		20. 40 x 180	0863	99,00	
		21. 90 x 180	1826	149,00	
		22. 90 x 180/90	1828	149,00	

Palen


wit	Palen	Lengte: 105	0768	32,90	
	8 x 8	Lengte: 195	0770	49,90	
		Lengte: 240	0771	57,90	

Toebehoren

Info en verder toebehoren blz. 31

wit	Paalprofiel, wit, L: 220	0772	4,20		
	Paalkap 80, wit	0773	5,40		
	Kogel-Paalkap 80, wit	1122	15,90		
	Elementhouders, wit	0779	8,45		
	Paalhouder ³	0781	19,95		

Schermen op maat



DO IT YOURSELF

23	Kant en klaar op maat	24	Zelfbouwelement		
	Leveringstermijn: ca. 3-5 weken				
wit	23. B: 65 - 89, H: 180	1866	239,00		
	B: 91 - 179, H: 180	1866	299,00		
	24. 180 x 180	1125	199,00		

¹ Het lamellenverloop van voor- en rugzijde is constructiegewijs verschillend en niet symmetrisch. ² Poorten zonder beslag ³ Metaal, verzinkt, schroeven, bouten e.d.. afzonderlijk aan te schaffen.

Wij adviseren voor de planning van uw schermendie LOGLIFE de montagehandleiding te bekijken - gratis vooraf via Internet: www.traumgarten.de/nl

LONGLIFE bodembevestiging

De paallengte hangt af van de manier van monteren



Direct in de grond

inbetonneren - de goedkoopste montage-methode.



Met paalhouder met pin

in de grond inbetonneren - gemakkelijk afregelbaar en snel verwisselbaar.



Met paalhouder

op beton - een snelle en flexibele bodembevestiging.

De palen vindt u op de pagina's van de respectievelijke series!

Schermen:

Palen

hoogte 180:	Lengte: 240
hoogte 90:	Lengte: 150
hoogte 85: CLEO blz. 32	Lengte: 150
hoogte 70: CARA blz. 33	Lengte: 150

Palen + paalhouder m/pin (4)

Lengte: 240 ¹	+ 4.
Lengte: 240 ²	+ 4.
Lengte: 240 ²	+ 4.
Lengte: 105	+ 4.

¹ korten op 215

² halveren op 120 cm

Palen + paalhouder (1)

Lengte: 195 ³	+ 1.
Lengte: 105	+ 1.
Lengte: 105 ⁴	+ 1.
Lengte: 85	+ 1.

³ korten op 179

⁴ op lengte korten*

Bodembevestiging

1. Paalhouder voor op beton ⁵	0781	19,95
2. Chemische verankeringsset voor paalhouders 0781	1272	34,95
3. L-muuradapter ⁵	2007	21,95
4. Paalhouder met pin ⁵	0782	19,95

⁵ schroeven, bouten e.d. afzonderlijk aan te schaffen

Poort:

Palen + versterking

hoogte 180:	Lengte: 195	+ 9.
hoogte 90:	Lengte: 105	+ 8.
hoogte 85: CLEO blz. 32	Lengte: 105	+ 7.
hoogte 70: CARA blz. 33	Lengte: 85	+ 7.

Palen + versterking (5-9)

Lengte: 195	+ 9.
Lengte: 105	+ 8.
Lengte: 105 ⁴	+ 7.
Lengte: 85	+ 7.

⁴ op lengte korten*

Palen + versterking (5-9)

Lengte: 195	+ 8.
Lengte: 105	+ 6.
Lengte: 105 ⁴	+ 5.
Lengte: 85	+ 5.

⁴ op lengte korten*

Poortpaalversterking (altijd beide poortpalen versterken)

5. Lengte: 85	1119	41,90
6. Lengte: 105	0789	44,90
7. Lengte: 150 NIEUW	0719	62,90
8. Lengte: 195	0791	71,90
9. Lengte: 240	0792	83,90

* De montage-instructies in de montagehandleiding respecteren!

LONGLIFE Toebehoren




Paalprofiel (10.)
aan alle zijden van de paal inclippen, per paal twee profielen, op lengte afkorten



Opzetstrip (11.)
verhindert blijvend vocht op de schermen/poort-elementen, met lijm (12) bevestigen



Alu-designopzetlijst (13.)
voor alle rechte elementen, gewoon opzetten en met MS polymeerlijm (14) bevestigen




elementhouders (15.)
Nodig per element: 90 cm hoog 4 st, 164/180 cm hoogte 6 st



Adapter - 45 graden (16.)
voor 45° hoeken, Inox wit gelakt, Nodig: per hoek één adapter per element-houder



Beslagset (17.)
in wit of Inox, bestaat uit Inox hengsels en slotplaat, hoogwaardige uitvoering



Poortklinkset (18.)
in wit of Inox-look, voor alle poorten met slotkast, Extra: profielcilinder minstens 72 mm lang



KYRILL stormanker (20.)
stabiliseert schermen en poorten tegen sterke winddruk en andere statische belastingen.

10. Paalprofiel	wit	L: 220	0772	4,20	
	grijs	L:220	1836	4,95	
	bruin	L:220	1854	4,95	
11. Opzetstrip	wit	recht	L: 120	0778	17,90
	wit	recht	L: 180	0776	19,90
	wit	rond	L: 120	0775	19,90
	wit	rond	L: 180	0774	22,90
12. Lijm, voor ca. 20 lm.	tube 200 g		0783	15,95	
13. Alu-designopzetlijst	L: 180		1861	24,90	
14. MS polymeerlijm	290 ml		1398	12,95	
15. Elementhouders	wit		0779	8,45	
	grijs		1838	8,45	
	Inox		1860	8,45	
16. Adapter - 45 graden	wit		0780	6,45	
17. Beslagset	wit		0788	169,00	
	Inox		4230	169,00	
18. Poortklinkset, Aluminium					
	wit	Klink/Klink	0839	75,90	
	Inox-look	Klink/Klink	4229	75,90	
	Inox-look	Klink/Knop	1251	75,90	
19. Profielcilinder	35/35 mm		2551	17,90	
20. KYRILL stormanker			1725	19,95	

Planningstip

Plan met de inbouwbreedtes

Hou rekening met de ruimte voor de elementhouders. Plan daarom met de inbouwbreedtes:

Schermen: scherm breedte + 3 mm langs elke kant

Poort: 101 cm +/- 1 cm inbouwspeling



Wij bevelen aan vooraf de LONGLIFE montage-handleiding te bekijken - gratis op Internet:

www.traumgarten.de/nl/longlife




[Schutting-planner](#)
[Montage-Video](#)
[Montagehandleiding](#)
traumgarten.de/nl

LOGLIFE CLEO

LOGLIFE CLEO uit hoogwaardig vensterkunststof met strak design en hoge stabiliteit. Keuze uit kleuren bruin, grijs en wit.


Materiaal: hoogwaardig vensterkunststof

Profiel (A): 28,5 x 82,5 mm

Steun (B): 40 x 50 mm

Bovenlijst (C): montage in fabriek

Kader: 48 x 68 mm



! Materiaalinfo 3



1 3 Poort DIN li./re.¹ 4 Dubbele poort¹ 2

wit	Hekken	1.	180 x 85	1840	119,00
		2.	180 x 85(102)	1841	129,00
	Poort ¹	3.	98 x 85	1843	299,00
	Dub. poort ¹	4.	302 x 85	1845	499,00
	Palen 8 x 8		Lengte: 105	0768	32,90
			Lengte: 150	0742	44,90

wit	Paalprofiel, wit, L: 220	0772	4,20
	Paalkap 80, wit	0773	5,40
	Elementhouders, Inox, set 4 st	1842	23,95
	Paalhouder ²	0781	19,95



10 JAAR GARANTIE

Materiaalinfo(wit):

Wij garanderen 10 jaar kleurgarantie volgens ISO 105-A02, kleurveranderingen volgens vergrijzingsmaatstaf max. trap 3 op witte elementen

De elementen in bruin en grijs bevatten natuurstoffen die de eerste 2 jaar een beetje verbleken om dan hun gewenste eindkleur, zoals gefotografeerd, te bereiken.



1 2 Poort DIN li./re.¹ 3 Dubbele poort¹

grijs	Hekken	1.	180 x 85	1844	134,00
	Poort ¹	2.	98 x 85	1824	349,00
	Dub. poort ¹	3.	302 x 85	1868	549,00
	Palen 8 x 8		Lengte: 105	1864	35,00
			Lengte: 150	4385	49,00
			Lengte: 240	1835	69,00

grijs	Paalprofiel, grijs, L: 220	1836	4,95
	Paalkap 80, grijs	1837	5,90
	Elementhouders, Inox, set 4 st	1859	23,95
	Paalhouder ²	0781	19,95



1 2 Poort DIN li./re.¹ 3 Dubbele poort¹

bruin	Hekken	1.	180 x 85	2470	149,00
	Poort ¹	2.	98 x 85	2471	399,00
	Dub. poort ¹	3.	302 x 85	2472	599,00
	Palen 8 x 8		Lengte: 105	1865	35,00
			Lengte: 150	4386	49,00
			Lengte: 240	1856	69,00

bruin	Paalprofiel, grijs, L: 220	1854	4,95
	Paalkap 80, bruin	1857	5,90
	Elementhouders, Inox, set 4 st	1859	23,95
	Paalhouder ²	0781	19,95

Poort-toebehoren

Beslagset, enkele poort	wit	0788	169,00
	Inox	4230	169,00
Beslagset, dubbele poort	Inox	2345	399,00
Poortklinkset Alu			
Wit	Klink/Klink	0839	75,90
Inox look	Klink/Klink	4229	75,90
Inox look	Klink/Knop	1251	75,90
Profielcilinder	35/35 mm	2551	17,90
Designopzetlijst	Aluminium	1861	24,90
MS polymeerlijm ³	290 ml	1398	12,95

Voor verder toebehoren zoals de juiste palen en mogelijkheden van bodembevestiging zie blz. 31.

¹ Enkele poorten voorzien van slotkast voor inbouw van een profielcilinder (min.72 mm lang). Enkele en dubbele poorten zonder beslag

² Metaal, verzinkt, schroeven, bouten e.d. afzonderlijk aan te schaffen

³ Voor bevestiging van de designopzet Alu (1861).

Wij adviseren voor de planning van uw schermendie LOGLIFE de montagehandleiding te bekijken - gratis vooraf via Internet: www.traumgarten.de/nl



[Schutting-planner](#) [Montage-Video](#) [Montagehandleiding](#) traumgarten.de/nl

LONGLIFE CARA


LONGLIFE CARA - de klassieker uit duurzaam vensterkunststof: de stabiele poorten zijn ook geschikt als vrijstaande poort in combinatie met heggen, struiken, enz. Wij garanderen 10 jaar kleurgarantie volgens ISO 105-A02, Kleurveranderingen volgens vergrijzingsmaatstaf max.trap 3 voor alle CARA elementen.

Materiaal: hoogwaardig vensterkunststof

Profiel (A): 28 x 82 mm

Regel (B): 35 x 82 mm

Profiel-afdekking niet vergeten!



1 2 3 4 Poort, recht 5 Poort, recht 6 Poort, rond 7 Poort, rond 8 Dubbele poort, recht

Hekken en poorten

Hekken	1. 180 x 70	1100	94,90
	2. 180 x 70(80)	1101	99,90
	3. 180 x 70(61)	1102	99,90
Poort ¹	4. 106 x 70 recht, DIN re.	1108	289,00
	5. 106 x 70 recht, DIN li.	1109	289,00
	6. 106 x 70 rond, DIN re.	1110	299,00
	7. 106 x 70 rond, DIN li.	1113	299,00
Dub. poort ¹	8. 310 x 70 recht	1114	499,00



Profiel-afdekking

Piramide opzet	set 11 st	1107	10,00
Koepel opzet	set 11 st	1106	10,00
Lijm	tube 200 gr	0783	15,95

Profiel-afdekking met lijm (0783) bevestigen

TIP: Gebruik vooraf voor uw planning de gratis LONGLIFE montagehandleiding op het Internet:

www.traumgarten.de/nl/longlife




Palen en toebehoren

Palen 8 x 8	wit, Lengte: 85	1120	27,90
	wit, Lengte: 105	0768	32,90
	wit, Lengte: 150	0742	44,90
Paalprofiel	wit, Lengte: 220	0772	4,20
Paalkap 80	wit	0773	5,40
Kogel-Paalkap 80	wit	1122	15,90
Elementhouders	wit, set 4 st	1121	23,95
Paalhouder ²	staal, verzinkt	0781	19,95

DO IT YOURSELF

Met de hekprofielen en de hekregels bouwt u elementen op maat (ook ideaal voor herstellingen).



Hekprofiel			
2,8 x 8,2	Lengte: 180	1126	11,95
Hekregel			
3,5 x 8,2	Lengte: 180	1127	14,95



Poort toebehoren

Poortklinkset	wit	1118	99,00
Beslagset enkele poort	wit	1116	149,00
Beslagset dubbele poort	wit	1117	399,00

De hoogwaardige poortklinkset en poortbeslagen zijn in metaal en wit poedergelakt.



Poortklinkset:
met extra lange klink:
niet nodig diep te bukken
om de poorten te openen.

Beslagset:
Inox, hengsels, slotplaat,
bijkomend art. 1117 met
bodemplaat en grendel.





[Schutting-planner](#)

[Montagehandleiding](#)

traumgarten.de/nl


SQUADRA

SQUADRA verenigt de moderne mogelijkheden: nieuwe en vervrijde materialen voor buitengebruik gecombineerd met klassiek tijdloos design. De hoogwaardige aluminium profielen, poedergelakt in lichtgrijs en antraciet, zijn kops voorzien van afdekkappen in gelijkkleurige kunststof.

Materiaal: aluminium, poedergelakt

Profiel (A): 10 x 90 mm
Inox geschroefd


Regel (B): 15,5 x 50 mm




! Materiaalinfo 3



Hekken op maat



Hekken op maat



antraciet	Hek	1.	180 x 90	2427	199,00
	Hek op maat ¹	2.	B: 20-200, H: 50-90	2428	259,00
antraciet	Metaalpalen		7 x 7, L: 105 ² voor op beton	1591	49,90
			7 x 7, L: 150 voor inbetonnen	1586	49,90

¹ Leveringstermijn: ca. 3-5 weken

² met aangelaste bodemplaat (80 x 160 mm) voor vier bouten. Dat bespaart een paalanker!

lichtgrijs	Hek	3.	180 x 90	2422	199,00
	Hek op maat ¹	4.	B: 20-200, H: 50-90	2423	259,00
zilver	Metaalpalen		7 x 7, L: 105 ² voor op beton	1593	49,90
			7 x 7, L: 150 voor inbetonnen	1585	49,90

Toebehoren



Chemische verankeringsset

staal, verzinkt

1272 **34,95**

8 draadstangen en montage-mortel voor twee metaalpalen of twee paalhouders voor op beton.



L-muuradapter

staal, verzinkt

2007 **21,95**

Voor montage van metaalpalen of paalhouders om vast te bouten op L-muren.



elementhouders

Inox, set 8 st

2096 **17,95**

Voor verdoken bevestiging



Bij de vervrijde en onderhoudsvriendelijke voortuinhekenserie SQUADRA zijn ook ZICHTSCHERM-elementen verkrijgbaar (blz. 25).

Algemene bemerking: Optisch wijkt de kleur van de hekken en de palen lichtjes af door de verschillende grondmaterialen. In de algemene indruk brengt dit geen optische onvolkomenheid met zich mee.



Schutting-planner

Montagehandleiding

traumgarten.de/nl



RAJA WPC

RAJA WPC verenigt de nieuwe, moderne materiaalmogelijkheden met de klassieke en tijdloze design van het spijlerhek. Profielen en dwarsregels zijn in compact WPC. Keuze tussen palen in WPC met staalkern of de sterke, slanke metaalpalen in antraciet of zilver.


Materiaal: WPC

Profiel (A): 12 x 71 mm

dubbel Inox geschroefd

Dwarsregels (B): 12 x 71 mm

Opzetlijst: Aluminium geborsteld



! Materiaalinfo 2



Niet vergeten!
Beslagset voor poort
2346 **119,00**
incl. hengsels en valgrendel



De hekken en poorten zijn voorzien van een afneembare opzetlijst in geborsteld aluminium.



1

2 Poort DIN li./re.¹

4 Poort DIN li./re.¹

3

antraciet	Hek	1. 149 x 85	2105	99,00
	Poort ¹	2. 101,5 x 85	2111	129,00
	WPC Palen	8 x 8, L: 100	2094	29,95
antraciet	Metaalpalen	7 x 7, L: 105 ² voor op beton	1591	49,90
		7 x 7, L: 150 voor inbetonnen	1586	49,90

¹ Poorten zonder beslag

² met aangelaste bodemplaat (80 x 160 mm) voor vier bouten. Dat bespaart een paalanker!



bruin NIEUW	Hek	3. 149 x 85	2628	99,00
	Poort ¹	4. 101,5 x 85	2629	129,00
	WPC Palen	8 x 8, L: 100	1294	29,95
antraciet	Metaalpalen	7 x 7, L: 105 ² voor op beton	1591	49,90
		7 x 7, L: 150 voor inbetonnen	1586	49,90

Palen kleuralternatief: metaalpalen in zilver, zie SQUADRA blz. 34

Toebehooren



Paalhouder WPC palen
voor op beton
2098 **21,95**
voor inbetonnen
2087 **21,95**

Bodenbevestiging van de WPC palen met paalhouders WPC palen.



elementhouders
Inox, set 8 st
2096 **17,95**



Paalkap 90
Inox, enkel voor WPC palen, mooie optiek
1602 **9,95**

De Inox kaalkap past over de reeds aangebrachte kunststofkap van de WPC palen.



MS polymeerlijm
290 ml
1398 **12,95**

Voor bevestiging van de aluminium opzetlijst



De **Alu-opzetlijst** beschermt het WPC tegen waterophoping (met MS polymeerlijm vastmaken).



WPC bloembakken

De WPC bloembakken bestaan uit poedergelakte aluminium palen in antraciet kleur en WPC vullingen. Inclusief aluminium afsluitprofiel in antraciet en zwarte kunststof inzet.

	1	2			
antraciet	1. 72 x 52, hoogte: 40	2255	219,00		
	2. 129,5 x 52, hoogte: 40	2254	299,00		

	3	4			
amandel	3. 72 x 52, hoogte: 40	2257	219,00		
	4. 129,5 x 52, hoogte: 40	2256	299,00		

	5	6			
zand	5. 72 x 52, hoogte: 40	2259	219,00		
	6. 129,5 x 52, hoogte: 40	2258	299,00		



Alle afmetingen zijn ca. maten die onderhevig zijn aan temperatuur- en vochtigheidsschommelingen. Maten in cm, artikelen zonder decoratie.

WPC plantenbak

Plantenbak in hoogwaardige uitvoering. Bouwset met WPC profielen in antracietkleur met vier stevige poedergelakte metaal hoekpalen



antraciet	7. 100 x 100, hoogte: 89	3270	299,00
-----------	--------------------------	------	---------------

TIP: Bij de WPC bloembakken en de WPC plantenbak behoren ook passende ZICHTSCHERMEN in dezelfde kleur (SYSTEEM WPC, blz. 10).



TraumGarten

Brüggmann TraumGarten GmbH
Kanalstraße 80
D-44147 Dortmund
Fax +49 231/9986-392
E-Mail: belgie@traumgarten.de
www.traumgarten.de/nl

