

 **HOUTLAND**

**TUINHOUT  
& SPEELTOESTELLEN**  
2023

*Buiten genieten*





|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Gemaakt door vakmensen                    | 4 |
| Gebruikte houtsoorten en hun duurzaamheid | 6 |

## TUINHOUT



|                                           |     |                                                       |    |
|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|----|
| Afboordingen                              | 77  | Lage omheiningen en tuinpoortjes                      | 45 |
| Bergingen                                 | 62  | Moestuin en kruidenbakken                             | 80 |
| Betonnen structuurplaten                  | 40  | Paalhouders                                           | 37 |
| Bevestigingsmaterialen                    | 101 | Paardenomheiningen                                    | 83 |
| Bloembakken                               | 72  | Pergola's en rozenbogen                               | 54 |
| Brievenbussen                             | 58  | Planken, balken en lijmhoutbogen                      | 96 |
| Bruggetjes                                | 71  | Poortpalen in hout                                    | 39 |
| Dierenhokken                              | 60  | Postsaver                                             | 38 |
| Draadafsluitingen en draadpoorten         | 41  | Rondhout                                              | 48 |
| Gleufpalen en platen in beton             | 30  | Schermen en poorten                                   | 7  |
| Gleufpalen in aluminium                   | 33  | Signalisatiepalen en afbakeningspalen                 | 52 |
| Hang- en sluitwerk                        | 100 | Tuinmeubilair: banken, picknicktafels, schommelbanken | 66 |
| Houtbescherming                           | 102 | Vierkantpalen in hout                                 | 36 |
| Houten terrassen en bevestigingsmateriaal | 88  | Vierkantpalen in metaal                               | 34 |
| Houten wandbekleding                      | 98  |                                                       |    |
| Klimplantenrekken                         | 35  |                                                       |    |

## CARPORTS



|          |     |
|----------|-----|
| Carports | 104 |
|----------|-----|

## SPEELTOESTELLEN



|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Stel je eigen speeltoestel samen | 111 |
| Basistoestellen                  | 112 |
| Aanbouwelementen                 | 120 |
| Standaardtoestellen              | 121 |
| Toebehoren                       | 126 |
| Bodembedekking                   | 121 |

# Gemaakt door vakmensen, in twee productievestigingen

HOUTLAND is leverancier en fabrikant van kwalitatieve tuinhoutproducten, poorten, afsluitingen, terrassen, speeltoestellen, tuinhuisen, poolhouses, carports en straatmeubilair; gemaakt door vakmensen volgens de aloude regels van de ambacht.

De hoofdzetel is in Dendermonde; het drogen en schaven gebeurt in de productie-eenheid in Wichelen.



Hoofdzetel in Dendermonde



Productie-eenheid in Wichelen (Tech-Wood)

## Drogen & schaven

Alle vierkant en rechthoekig hout wordt gedroogd vóór het bewerken om kromtrekking te vermijden. Dit zorgt voor perfect schaafwerk en een betere impregnatie.

HOUTLAND schaaft het hout volledig zelf. Alles gebeurt vol-automatisch en computergestuurd om perfecte maatvoering en kwaliteit te garanderen.

## Thermowood

Het hout (voornamelijk den) ondergaat een 100% natuurlijke warmtebehandeling van 180-220°C. Het vochtgehalte daalt waardoor het hout vormstabiel en duurzaam wordt, vergelijkbaar met tropisch hardhout. Thermowood is zeer ecologisch. De kleur van het natuurlijke hout wordt donkerder. Het hars is uit het hout verwijderd. De thermische behandeling is niet in eigen beheer.

Thermowood is gevoelig aan schimmelvorming. Dit wordt tegengegaan door een thermische behandeling van het hout om het vochtgehalte te verlagen. Aan de oppervlakte kunnen, net zoals bij andere houtsoorten, ook schimmels ontstaan, vooral in bosrijke omgevingen. Schimmels zijn esthetisch niet mooi en kunnen door een behandeling opgelost of voorkomen worden.

Schimmels beschadigen het hout niet, het hout verliest daardoor dus niet haar kwaliteit en duurzaamheid.

## Aandacht voor kwaliteit

Uitgeselecteerde houtsoorten, een gemotiveerd team van geschoolde ambachtslui en een modern machinepark zorgen voor een kwaliteitsvolle afwerking en een kwalitatief hoogstaand eindproduct. Een permanente voorraad garandeert een korte leveringstermijn.

## Een natuurlijk product

Hout is een natuurlijk product dat krimpt bij droog weer waarvoor barsten en een lichte kromming van het hout als normaal aanschouwd worden. De kwaliteit en levensduur van het product vermindert hierdoor echter niet.

Onbehandelde houtsoorten vallen buiten de garantie. Hier geldt de normale levensduur van het hout.



## DRUKIMPREGNATIE

Het impregneren van het hout gebeurt volledig in eigen beheer. Onder vacuum en druk wordt een houtbescherm-middel in het hout ingebracht waardoor de levensduur langdurig verlengd wordt. Er wordt gestreefd naar een maximale opname van het product tot een totale verzadiging bereikt wordt.

De gebruikte impregnatiezouten bevatten geen arsenicum, geen koper en geen chroom. Het hout wordt eerst onbehandeld afgekort en pas daarna drukgeïmpregneerd. Dit verhoogt de levensduur aanzienlijk.

Aangenomen wordt dat een levensduur van 10 jaar en langer bij grenenhout haalbaar moet zijn, mits het hout geen enkele beschadiging heeft ondergaan. De ondergrond is hiervoor ook van groot belang; boomschors maar ook bepaalde schimmels in de grond kunnen de duurzaamheid sterk beïnvloeden.



De grondstoffenmarkt is nog altijd in beweging en daarom kan HOUTLAND geen vaste prijs bepalen voor haar producten.

In deze catalogus staan er voortaan geen prijzen. Op basis van de referentie bij de producten vind je de meest recente prijs op **[www.houtland.be/shop](http://www.houtland.be/shop)** of via de QR code.

Een referentie gevolgd door een \* verwijst naar een product met verschillende varianten (afmeting, houtsoort, ...).



Benieuwd naar onze levertijden?

**[www.houtland.be/levertijden](http://www.houtland.be/levertijden)** of via de QR code

**N**

Ons aanbod is nog verder uitgebreid met nieuwigheden waaronder de blokhutten en het nieuwe speeltoestel Superette.

**M**

Voor bijna alle poorten is er maatwerk mogelijk, tenzij anders vermeld.

# Onze houtsoorten & hun duurzaamheid

HOUTLAND streeft naar een beter leefmilieu door het gebruik van hout uit ecologisch beheerde bossen waarbij de aanplant gegarandeerd wordt. Het hout draagt het PEFC keurmerk.

Het wordt eveneens aangekocht bij zorgvuldig geselecteerde leveranciers.



## drukgeïmpregneerd hout

### DRUKGEÏMPREGNEERD GRENEN



- Preventief wordt het hout onder druk behandeld in een autoclaaf, waardoor een lichtgroene kleur bekomen wordt. Een andere kleur aanbrengen kan ook.
- Mits het hout onbeschadigd blijft, is een levensduur van 10 jaar of langer haalbaar.

## onbehandelde duurzame houtsoorten

### KASTANJE



- Duurzaamheidsklasse 2
- Een duurzame loofhoutsoort die buiten onbehandeld mag gebruikt worden.
- De takken zijn grillig van vorm waardoor de poorten een natuurlijke uitstraling hebben.

### EIK



- Duurzaamheidsklasse 2
- Één van onze duurzaamste inlandse houtsoorten.
- Zeer sterke en vrij stabiele houtsoort die uitsluitend gebruikt wordt voor poortpalen.
- Eik is een loofboom; barsten of knopen zijn dan ook normaal.

### DOUGLAS



- Eén van de duurzaamste Europese naaldhoutsoorten.
- Warme kleur.
- Milieuvriendelijk want onbehandeld en eenvoudig te bewerken.
- Geringe werking en weinig scheurvorming.
- Bovengronds een levensduur tot 15 jaar.

### ROBINIA



- Duurzaamheidsklasse 1 à 2
- De palen hebben de natuurlijk kromming van een boom.
- Vooral gebruikt als weidepaal en steunpaal. Ook geschikt voor decoratie.

## gemodificeerd hout

### THERMO-AYOUS



- Afrikaanse houtsoort die door hittebehandeling tot duurzaamheidsklasse 1 à 2 behoort.
- Tropisch zacht hout zonder knopen die zich gemakkelijk laat bewerken.

### THERMO-NAALDHOUT



- Afkomstig van duurzaam beheerde Noord-Europese bossen.
- Van nature is naaldhout niet duurzaam. Door hittebehandeling daalt het vochtpercentage en wordt het hout vormstabiel en even duurzaam als tropisch hardhout.

## tropisch hardhout

### AZOBÉ



- Duurzaamheidsklasse 1
- Uiterst sterke houtsoort, ideaal voor palen.
- Eens buiten gedroogd verschijnen er lichte dwarscheurtjes die helemaal geen invloed hebben op de stabiliteit.
- Vergrijst zoals padouk.

### PADOUK



- Duurzaamheidsklasse 1
- Edele, uiterst duurzame houtsoort.
- Rode kleur bij levering die na enkele maanden zeer mooi vergrijst.
- Zeer vormvast doordat het hout droog aangeleverd wordt en daardoor ideaal voor het gebruik van terrassen en andere buitenconstructies met hoge eisen van uitzicht, sterkte en duurzaamheid.

### OKAN




- Duurzaamheidsklasse 1
- Sterke maar vrij nerveuse houtsoort, ideaal voor buitentoepassingen.
- Door zeer langzaam te drogen en pas daarna te schaven worden de vervormingen in het hout opgevangen.
- Het hout heeft een mooie kleur met kleurschakeringen en na verloop van tijd vergrijst alles egaal.

### AFROMOSIA



- Duurzaamheidsklasse 1
- Edele, uiterst duurzame houtsoort met een mooie goudbruine kleur.
- Zeer vormvast en daardoor ideaal voor het gebruik van buitenconstructies met hoge eisen van uitzicht, sterkte en duurzaamheid.

### MUKULUNGU



- Duurzaamheidsklasse 1
- Zéér duurzame harde Afrikaanse houtsoort met roodbruine kleur die na enkele maanden mooi vergrijst.
- Ideaal voor terrassen en andere buitentoepassingen.
- Geringe werking doordat het hout droog wordt aangeleverd.

### BANGKIRAI



- Duurzaamheidsklasse 1 à 2, maar zéér duurzaam
- De meest gebruikte houtsoort en één van de beste houtsoorten voor terrassen.
- Weinig splintervorming en middelmatig glad.
- Mooie zachtbruine kleur die langzaam vergrijst.

[www.houtland.be/houtsoorten](http://www.houtland.be/houtsoorten)



OMHEININGEN



## EXCELLENT


- Grenen drukgeïmpregneerd of padouk
- Planken met een speciale afschuining om de rechtstreekse doorkijk te verhinderen.
- Onzichtbaar geschroefd achteraan
- Wordt bevestigd met houtschroeven aan volle houten palen of met 6 beugels aan metalen palen of zonder zichtbare palen.
- Latten: 22 x 70 mm speciale afschuining
- Achterregels: 22 x 57 mm en 35 x 35 mm (grenen) - 22 x 45 mm en 35 x 42 mm (padouk)

### Scherf

180 x 100 cm (H/B)

180 x 180 cm (H/B)

ref. 2400\*



grenen



padouk

### Poort

- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder

180 x 100 cm (H/B)

180 x 300 cm (H/B)

ref. 7950\*

PADOUK & GRELEN PALEN 36

METALEN PALEN 34

catalogus POORTEN 18

## PATIO

- Schermen en poort met optisch een open gevoel maar zonder rechtstreekse inijk.
- Met inox schroeven vastgeschroefd
- Met 6 hechtingen vastgemaakt aan volle houten palen of met 6 beugels aan metalen palen
- Afstand tussen de latten: +/-20 mm



### Horizontaal

- Grenen drukgeïmpregneerd
- Latten: 35 x 35 mm en 35 x 57 mm
- Achterregels: 22 x 57 mm

### Scherf

180 x 100 cm (H/B)

180 x 180 cm (H/B)

ref. 2280\*



### Poort

- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met cilinder

180 x 100 cm (H/B)

180 x 300 cm (H/B)

ref. 770H\*



grenen

### Verticaal

- Grenen drukgeïmpregneerd of padouk
- Bovenaan zijn de latten op 45° afgeschuind.
- Latten: 35 x 35 mm (grenen) - 35 x 42 mm (padouk)
- Achterregels: 22 x 57 mm en 22 x 95 mm (grenen) - 22 x 95 mm (padouk)

### Scherf

180 x 100 cm (H/B)

180 x 180 cm (H/B)

ref. 2180\*



padouk

### Poort

- Verstelbare scharnieren
- Klink met vergrendeling (H 1,0 m grenen); oplegslot met cilinder (H 1,8 m grenen + H 1,0 m padouk); inox inwerkslot met cilinder (H 1,8 m padouk)

100 x 100 cm (H/B)

100 x 300 cm (H/B)

180 x 100 cm (H/B)

180 x 300 cm (H/B)

ref. 770V\*



Grenen

## MILO

- Voor volledige privacy in je tuin zonder opgesloten gevoel door de minimale speling tussen de planken.
- Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- Planken: 22 x 45 mm (grenen) of 22 x 35 mm (padouk)
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Achterregels: 22 x 95 mm
- Het scherm wordt bevestigd aan uitgefreesde palen zodat deze onopgemerkt in het geheel passen.

180 x 180 cm (H/B)

ref. 3088\*

### Paal

- Eind- of tussenpaal
- Uitgefreesd

9x9 cm - 270 cm

ref. 9126\*

### Poort

- Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Verlijmd kader

180 x 100 cm (H/B)

180 x 300 cm (H/B)

ref. 7550\*





Geplaatst met houten palen

## ALINA

- Zeer stevig en volledig gesloten met smalle horizontale planken.
- Drukgeïmpregneerd grenen
- Planken: 16 x 57 mm
- Dwarslatten: 22 x 57 mm
- Met inox schroeven vastgeschroefd
- 3 verticale tussenlatten
- Wordt met 6 hechtingen vastgemaakt aan volle houten palen of met 6 beugels aan metalen palen of past in betonnen gleufpalen en in aluminium gleufpalen (gleuf 23 mm - Alina type S)

### Scherf

180 x 180 cm (H/B)

ref. 2072\*

### Poort

- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met inox kruk en cilinder
- Kader: 45 mm

180 x 100 cm (H/B)

ref. A710



Geplaatst met metalen palen

HOUTEN PALEN 36

METALEN PALEN 34

HOUTEN GLEUFPALEN & PLAATSING 36

BETONNEN GLEUFPALEN & PLAATSING 30

ALUMINIUM GLEUFPALEN & PLAATSING 33



Grenen



Grenen



Padouk

## VARIO

- Het afwisselend gebruik van brede en smalle verticale planken geeft extra karakter aan het geheel.
- Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- Planken grenen: 22 x 57 mm, 22 x 45 mm, 22 x 95 mm, 22 x 120 mm
- Planken padouk: 22 x 35 mm, 22 x 70 mm, 22 x 95 mm, 22 x 120 mm, 22 x 145 mm
- Achteraan vastgeschroefd met inox schroeven
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Achterregels: 22 x 95 mm
- Wordt met 6 hechtingen vastgemaakt aan volle houten palen

### Scherf

180 x 180 cm (<sup>H</sup>/<sub>B</sub>)

ref. 2788\*

### Poort

- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met cilinder
- Kader: 35 mm

180 x 100 cm (<sup>H</sup>/<sub>B</sub>)

180 x 300 cm (<sup>H</sup>/<sub>B</sub>)

ref. 0709\*



Padouk



Grenen



Padouk

## PARK

- Moderne en strakke look, kan horizontaal en verticaal geplaatst worden.
- Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- Planken 22 x 120 mm, achteraan vastgeschroefd met inox schroeven
- Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- Achterregels: 22 x 95 mm
- Wordt met 6 hechtingen vastgemaakt aan volle houten palen

### Scherf

180 x 180 cm (H/B)

ref. 3188\*

### Poort

- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met cilinder
- Kader: 35 mm

180 x 100 cm (H/B) horizontaal of verticaal

180 x 300 cm (H/B) horizontaal of verticaal

ref. 0733\*



## HORIZON

- Zeer stevig en volledig gesloten met brede horizontale planken.
- Drukgeïmpregneerd grenen
- Planken: 15 x 120 mm
- Dwarslatten: 22 x 57 mm
- 4 verticale tussenlatten
- Met inox schroeven vastgeschroefd
- Wordt met 6 hechtingen vastgemaakt aan volle houten palen, met 6 beugels aan metalen palen of past in betonnen gleufpalen.

### Scherf

95 x 180 cm (<sup>H</sup>/<sub>B</sub>)

180 x 100 m (<sup>H</sup>/<sub>B</sub>)

160 x 180 cm (<sup>H</sup>/<sub>B</sub>)

180 x 180 cm (<sup>H</sup>/<sub>B</sub>)

ref. 1088\*



### Poort

- Oplegslot met klink en cilinder
- Kader: 35 x 95 mm en 57 x 95 mm

180 x 100 cm (<sup>H</sup>/<sub>B</sub>)

ref. A1088



HOUTEN PALEN  36

METALEN PALEN  34

BETONNEN GLEUFPALEN & PLAATSING  30



## JUMBO

- Zeer stevig en volledig gesloten met zware planken en één verticale middenlat
- Drukgeïmpregneerd
- Planken: 19 x 145 mm
- Dwarslatten: 28 x 70 mm
- Met inox schroeven vastgeschroefd
- Past in houten of aluminium gleufpalen (gleuf 30 mm)
- Nuttige breedte bij gebruik van gleufpalen: 180 cm

### Schermb

180 x 104 cm (<sup>H</sup>/<sub>B</sub>)

180 x 184 cm (<sup>H</sup>/<sub>B</sub>)

**ref. 1804\***



## LINEA

- Zeer stevig en volledig gesloten
- Drukgeïmpregneerd
- Planken: 15 x 120 mm
- Dwarslatten: 28 x 70 mm
- 3 verticale tussenlatten
- Met inox schroeven vastgeschroefd
- Past in houten of aluminium gleufpalen (gleuf 30 mm)
- Nuttige breedte bij gebruik van gleufpalen: 180 cm

### Schermb

180 x 104 cm (<sup>H</sup>/<sub>B</sub>)

180 x 184 cm (<sup>H</sup>/<sub>B</sub>)

**ref. 1388\***

HOUTEN GLEUFPALEN & PLAATSING 

ALUMINIUM GLEUFPALEN & PLAATSING 

## CLASSIC

- Zeer sterk en volledig omkaderd scherm met elkaar overlappende planken.
- Drukgeïmpregneerd grenen
- De voor- en achterzijde zijn verschillend van uitzicht
- Kader: 45 x 70 mm, 22 x 57 mm en 22 x 120 mm
- Planken: 16 x 95 mm en 15 x 120 mm
- Met inox schroeven vastgemaakt
- Wordt met 6 hechtingen vastgemaakt aan volle houten palen
- Maatwerk is mogelijk



### Scherf

180 x 100 cm (H/B)

180 x 180 cm (H/B)

ref. 0480\*



Classic poort in combinatie met Horizon scherm

### Poort

- Met verstelbare scharnieren en oplegslot met cilinder

180 x 100 cm (H/B)

180 x 300 cm (H/B)

ref. 0720\*

## SOLID

- Drukgeïmpregneerd
- Volledig gesloten met verticale planken 15 x 120 mm
- Dwarslatten: 24 x 57 mm
- Afdeklat bovenaan: 35 x 80 mm
- Met inox schroeven vastgeschroefd
- Wordt met 6 hechtingen vastgemaakt aan volle houten palen of met 6 beugels aan metalen palen

183 x 180 cm (H/B)

ref. 20880



HOUTEN PALEN 36

METALEN PALEN 34



## MASSIEFSCHERM & -POORT NAALDHOUT DRUKGEÏMPREGNEERD

- Opgebouwd uit geschaafde in elkaar vallende planken met tand en groef
- Alle planken moeten worden vastgeschroefd
- Nuttige breedte plank: 137 mm
- Nuttige lengte plank: 5 cm minder dan de lengte

### Schermer

- Voor 1,83 m hoogte zijn 14 planken nodig, waarvan bovenaan één zonder tand

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Massiefplank L 180 cm x 28 x 145 mm                   | ref. 18000 |
| Massiefplank L 200 cm x 28 x 145 mm                   | ref. 02090 |
| Massiefplank L 300 cm x 28 x 145 mm                   | ref. 03000 |
| Massiefplank L 180 cm x 28 x 145 mm / zonder tand     | ref. 1800T |
| Massiefplank L 200 cm x 28 x 145 mm / zonder tand     | ref. 0209T |
| Massiefplank L 300 cm x 28 x 145 mm / zonder tand     | ref. 0300T |
| Spaanderplaatschroeven 4,5 x 45 mm<br>(200 st. /doos) | ref. 1234* |

### Poort

- Verstelbare scharnieren en inwerkslot met cilinder
- Verlijmd kader
- Geen maatwerk mogelijk

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| 180 x 100 cm ( <sup>H</sup> / <sub>B</sub> ) | •          |
| 180 x 150 cm ( <sup>H</sup> / <sub>B</sub> ) |            |
| 180 x 300 cm ( <sup>H</sup> / <sub>B</sub> ) | ref. 0722* |



### PLAATSING VAN EEN MASSIEFSCHERM IN HOUTEN GLEUFPALLEN



Bij plaatsing in droog weer voldoende speling laten in de groef zodat de planken bij vochtig weer kunnen uitzetten.



## MASSIEFSCHERM & -POORT IN THERMO NAALDHOUT

- Opgebouwd uit geschaafde in elkaar vallende planken met tand en groef
- Alle planken moeten worden vastgeschroefd
- Nuttige breedte plank: 130 mm
- Nuttige lengte plank: 5 cm minder dan de lengte

### Schermer

- Voor 1,83 m hoogte zijn 14 planken nodig, waarvan bovenaan één zonder tand

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Massiefplank L 180 cm x 27 x 143 mm                   | <b>ref. 18010</b> |
| Massiefplank L 200 cm x 27 x 143 mm                   | <b>ref. 02020</b> |
| Massiefplank L 180 cm x 27 x 143 mm / zonder tand     | <b>ref. 1801T</b> |
| Massiefplank L 200 cm x 27 x 143 mm / zonder tand     | <b>ref. 0202T</b> |
| Spaanderplaatschroeven 4,5 x 45 mm<br>(200 st. /doos) | <b>ref. 1234*</b> |

### Poort

- Verstelbare scharnieren
- Inwerkslot met cilinder
- Verlijmde kader in padouk

180 m x 100 m (<sup>H</sup>/<sub>B</sub>)

180 m x 300 m (<sup>H</sup>/<sub>B</sub>) **ref. 0722\***



Geplaatst met poortpalen in padouk

HOUTEN GLEUFPALEN & PLAATSING **36**

BETONNEN GLEUFPALEN & PLAATSING **30**

ALUMINIUM GLEUFPALEN & PLAATSING **33**



## MASSIEFSCHERM & -POORT IN OKAN

- Opgebouwd uit geschaafde in elkaar vallende planken met tand en groef
- Alle planken moeten worden vastgeschroefd
- Nuttige breedte plank: 130 mm
- Nuttige lengte plank: 5 cm minder dan de lengte

### Schermer

- Voor 1,83 m hoogte zijn 14 planken nodig, waarvan bovenaan één zonder tand

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Massiefplank L 100 cm x 28 x 145 mm                   | <b>ref. 00100</b> |
| Massiefplank L 200 cm x 28 x 145 mm                   | <b>ref. 02010</b> |
| Massiefplank L 100 cm x 28 x 145 mm / zonder tand     | <b>ref. 0010T</b> |
| Massiefplank L 200 cm x 28 x 145 mm / zonder tand     | <b>ref. 0201T</b> |
| Spaanderplaatschroeven 4,5 x 50 mm<br>(200 st. /doos) | <b>ref. 1234*</b> |

### Poort

- Verstelbare scharnieren
- Oplegslot met cilinder
- Verlijmde kader in padouk
- Geen maatwerk mogelijk

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 180 x 100 cm <sup>(H/B)</sup> | <b>ref. 0722*</b> |
|-------------------------------|-------------------|



HOUTEN GLEUFPALEN & PLAATSING  36

BETONNEN GLEUFPALEN & PLAATSING  30

ALUMINIUM GLEUFPALEN & PLAATSING  33

Okoumé is een nerveuze houtsoort met een goede verhouding prijs, kwaliteit en duurzaamheid.

De planken zijn echter niet altijd beschikbaar door de moeilijke aanvoer en lange droogperiode. Bij okoumé is kromtrekking een normaal verschijnsel en wordt door de tand- en groefverbinding grotendeels gecompenseerd waardoor dit niet onder garantie valt. Padouk is een stabielere houtsoort en dus een goed alternatief.

**Tip!** Bij plaatsing in droog weer voldoende speling laten in de groef zodat de planken bij vochtig weer kunnen uitzetten.



## MASSIEFSCHERM & -POORT IN PADOUK

- Opgebouwd uit geschaafde in elkaar vallende planken met tand en groef
- Alle planken moeten worden vastgeschroefd.
- Nuttige breedte plank: 137 mm
- Nuttige lengte plank: 5 cm minder dan de lengte

### Scherf

- Voor 1,83 m hoogte zijn 14 planken nodig, waarvan bovenaan één zonder tand

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Massiefplank L 180 cm x 22 x 145 mm | <b>ref. MP180</b> |
|-------------------------------------|-------------------|

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Massiefplank L 200 cm x 22 x 145 mm | <b>ref. MP200</b> |
|-------------------------------------|-------------------|

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Massiefplank L 180 cm x 22 x 145 mm / zonder tand | <b>ref. MP18T</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Massiefplank L 200 cm x 22 x 145 mm / zonder tand | <b>ref. MP20T</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Spaanderplaatschroeven 4,5 x 45 mm<br>(200 st. /doos) | <b>ref. 1234*</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|

### Bijpassende poort: Park horizontaal

- Niet standaard met tand en groef; dat is wel mogelijk op aanvraag
- Met verstelbare scharnieren en oplegslot met cilinder

180 x 100 cm (<sup>H</sup>/<sub>B</sub>)

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| 180 x 300 cm ( <sup>H</sup> / <sub>B</sub> ) | <b>ref. 0733*</b> |
|----------------------------------------------|-------------------|



Planken met tand en groef

HOUTEN GLEUFPALEN & PLAATSING **36**

BETONNEN GLEUFPALEN & PLAATSING **30**

ALUMINIUM GLEUFPALEN & PLAATSING **33**



## MASSIEFSCHERM TRIXIE & POORT IN PADOUK

- Opgebouwd uit geschaafde in elkaar vallende planken met tand en groef
- Alle planken moeten worden vastgeschroefd.
- Nuttige breedte plank: 130 mm
- Nuttige lengte plank: 5 cm minder dan de lengte

### Scherf

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Massiefplank L 180 cm x 22 x 145 mm                        | <b>ref. 0180TR</b> |
| Massiefplank L 200 cm x 22 x 145 mm                        | <b>ref. 0200TR</b> |
| Massiefplank L 180 cm x 22 x 145 mm / zonder tand          | <b>ref. 180TRT</b> |
| Massiefplank L 200 cm x 22 x 145 mm / zonder tand          | <b>ref. 200TRT</b> |
| Spaanderplaatschroeven 4,5 x 45 mm<br>(per doos 200 stuks) | <b>ref. 1234*</b>  |

### Poort

- Met verstelbare scharnieren en inwerkslot met cilinder
- Verlijmd kader

180 x 100 cm (<sup>H</sup>/<sub>B</sub>)

180 x 300 cm (<sup>H</sup>/<sub>B</sub>)

**ref. 0745\***



HOUTEN GLEUFPALEN & PLAATSING  36

BETONNEN GLEUFPALEN & PLAATSING  30

ALUMINIUM GLEUFPALEN & PLAATSING  33



## MASSIEFSCHERM IN COMPOSIT

Een zeer duurzaam scherm in composietplanken met de natuurlijke uitstraling van hout.

Composiet bestaat uit 60% bamboe of houtvezels, 30% milieuvriendelijk HDPE polymeer en 10 % additieven.

- Antraciet of zilvergrijs\*
- Met tand en groef
- Geen splintervorming en barsten
- Onderhoudsvrij
- Geen vroegtijdige verwerking
- Standaard voorzien om in te betonneren. Gelieve te vermelden indien plaatsing op verharde grond.
- Nuttige lengte : 180 cm

|               |                                                                                                                             |                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Scherm</b> | <b>1 Startkit</b> 180 x 180 cm<br>met 2 aluminium palen; 9 planken; 1 bovenprofiel; 1 onderprofiel; 3 verticale opvullatten | <b>ref. 1818*</b> |
|               | <b>Uitbreidingskit</b> 180 x 180 cm<br>met 1 aluminium paal; 9 planken; 1 bovenprofiel; 1 onderprofiel; verticale opvullat  | <b>ref. 1881*</b> |
|               | <b>Massiefplank</b> 20,8 x 212 mm, lengte 183 cm (nuttige lengte: 180 cm)                                                   | <b>ref. 1882*</b> |
|               | <b>2 Tussenpaal</b> aluminium donkergrijs 270 x 7 x 7 cm (3 gleuven; incl. afdekkap + 1 opvullat)                           | <b>ref. 18830</b> |
|               | <b>Eindpaal</b> aluminium donkergrijs 270 x 7 x 7 cm (3 gleuven; incl. afdekkap + 2 opvullatten)                            | <b>ref. 18840</b> |
|               | <b>3 Bovenprofiel</b> aluminium 182 cm                                                                                      | <b>ref. 18850</b> |
|               | <b>4 Onderprofiel</b> aluminium 182 cm                                                                                      | <b>ref. 18860</b> |
|               | <b>5 Verticale opvullat</b> aluminium 270 cm                                                                                | <b>ref. 45980</b> |
|               | <b>6 Voet</b> aluminium b 100 mm x d 140 mm x h 400 mm, metallisatie en poederlak Ral 7022 (zelfde kleur als palen)         | <b>ref. 23930</b> |

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

|              |                                |                   |
|--------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Poort</b> | <b>7</b> 180 x 100 cm <b>M</b> | <b>ref. M500*</b> |
|--------------|--------------------------------|-------------------|





## TROPICAL

- Optisch een open gevoel maar toch zonder inkijk.
- Bangkirai, tropisch hardhout (duurzaamheidsklasse 1)
- Schuinliggende horizontale latten 7 x 75 mm
- Kader met pen- en gat verbinding: 45 x 45 mm
- Wordt met 6 hechtingen vastgemaakt aan volle palen in hardhout of met 6 beugels aan metalen palen

180 x 90 cm ( $\frac{H}{B}$ )

180 x 180 cm ( $\frac{H}{B}$ )

ref. 1160\*



## BELLA VISTA\*\*

- Onbehandeld hardhout (duurzaamheidsklasse 1 à 2)
- Latten: 8 x 90 mm
- Kader met pen- en gat verbinding: 42 x 42 mm
- Met inox schroeven vastgeschroefd
- Wordt met 6 hechtingen vastgemaakt aan volle palen in hardhout of met 6 beugels aan metalen palen

180 x 180 cm ( $\frac{H}{B}$ )

ref. 26880

\*\*In sommige planken kunnen pinholes zitten; kleine gaatjes veroorzaakt door insecten die na het kappen van de boom sterven. Er komen dus geen nieuwe pinholes bij en ze hebben geen invloed op de duurzaamheid van het hout.

HOUTEN PALEN  36

METALEN PALEN  34



## PUERTO RICO SCHERM

- Om horizontaal en verticaal te plaatsen
- Onbehandeld hardhout (duurzaamheidsklasse 1 à 2)
- Planken: 14 x 145 mm
- Latten: 16 x 90 mm
- Planken voorzien van 2 V-groeven
- Volledig gemaakt met inox schroeven
- Wordt met 6 hechtingen vastgemaakt aan volle palen in hardhout of met 6 beugels aan metalen palen

180 x 180 cm (H/B)

ref. 16880

HOUTEN PALEN  36

METALEN PALEN  34

MASSIEFPOORT OKAN - CATALOGUS POORTEN  39



## SCHERM IN GEVLOCHTEN HAZELAAR

- Natuurlijke omheining van gevlochten takken onbehandelde hazelaar. Klachten omtrent duurzaamheid, grillige en ongelijke vormgeving zijn ongegrond.
- Wordt genageld aan ronde kastanje palen.

180 x 150 cm (H/B)

180 x 180 cm (H/B)

ref. 1800\*

KASTANJE & ROBINIAPALEN 



## RELIËF

- Volledig gesloten met gegroefde planken
- Drukgeïmpregneerd grenen
- Dubbele pen- en gatverbinding
- Kader: 45 x 45 mm
- Stroken: 8 mm dikte
- 3 verticale verbindingslatten
- Wordt met 6 hechtingen vastgemaakt aan volle houten palen of met 6 beugels aan metalen palen

### Scherf

90 x 180 cm ( $\frac{H}{B}$ )

90 x 180 cm ( $\frac{H}{B}$ ) met driehoekvenster

160/180 x 180 cm ( $\frac{H}{B}$ ) gebogen

180 x 180 cm ( $\frac{H}{B}$ )

ref. 1568\*

### Poort

- Kader: 45 x 90 mm
- Met vlechtscherfdeursluiting
- Geen maatwerk mogelijk

180 x 100 cm ( $\frac{H}{B}$ )

ref. 15685

HOUTEN PALEN  36

METALEN PALEN  34

## PANORAMA

- Reliëfscherm met bovenaan een gebogen raamwerk in ruitvormig latwerk.
- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 45 x 45 mm
- Stroken: 8 mm dikte
- Wordt met 6 hechtingen vastgemaakt aan volle houten palen of met 6 beugels aan metalen palen

### Scherm

163/180 x 180 cm (<sup>H</sup>/<sub>B</sub>)

ref. 12880



Gebogen reliëfscherm in combinatie met Panorama scherm

## PRESTIGE

- Volledig gesloten met stevig kader met afgeronde hoeken.
- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 45 x 90 mm
- Stroken: 16 x 105 mm planken met tand en groef
- Wordt met 6 hechtingen vastgemaakt aan volle houten palen of met 6 beugels aan metalen palen
- Kan zowel verticaal als horizontaal geplaatst worden

### Scherm

180 x 180 cm (<sup>H</sup>/<sub>B</sub>)

ref. 19880



Met oplegslot



Maatwerk

## ROBUUST

- Volledig gesloten scherm en poort met horizontale latten
- Passend in houten gleufpalen (gleuf 41 mm) en metalen palen.
- Drukgeïmpregneerd grenen
- Latten: 16 x 35 mm
- Stroken: +/- 10 mm dikte
- Nuttige breedte bij gebruik van gleufpalen: 176 cm

### Scherm

180 x 120 cm (<sup>H</sup>/<sub>B</sub>)

180 x 180 cm (<sup>H</sup>/<sub>B</sub>)

ref. 1788\*

### Poort

- Met vlechtschermdeursluiting
- Geen maatwerk mogelijk
- Met oplegslot op aanvraag

180 x 100 cm (<sup>H</sup>/<sub>B</sub>)

ref. 17883



Bekleding in thermo ayous niet inbegrepen

## M DIY-KADER

- Een strakke omheining zonder onderbrekingen.
- Drukgeïmpregneerd grenen
- Hardhout 45 x 70 mm op aanvraag
- Snelle montage
- Kant-en-klare kaders om rechtstreeks op volle houten palen  te schroeven.
- Kader: 35 x 95 mm

180 x 100 cm ( $\frac{1}{8}$ )

180 x 180 cm ( $\frac{1}{8}$ )

ref. DIY0\*

Spaanderplaatschroeven 4,5 x 50 mm  
(per doos 200 stuks)

ref. 1234\*

### Bekleding

De kaders kunnen verticaal of horizontaal, enkel- of dubbelzijdig bekleed worden. 

De bekleding van de kaders is niet in de prijs inbegrepen.

Met planket 22 x 145 mm



grenen



thermowood




padouk


Met triple 35 x 145 mm



grenen



padouk



thermo-ayous



Bekleding niet inbegrepen





Horizon scherm in betonnen gleufpalen met betonplaat onderaan (achterkant)

## BETONNEN GLEUFPALEN GRIJS

- Breedte gleuf: 3,0 cm (lengte paal 275 cm: voor massiefplanken 28 mm zonder opvullat)
- Breedte gleuf: 5,5 cm (lengte palen 195 cm en 275 cm: voor Alina scherm, Horizon scherm en massiefplanken 28 mm met opvullat)
- Breedte gleuf: 4,0 cm (T-paal 275 cm en paal 330 cm: voor Horizon scherm type S en massiefplanken 28 mm met opvullat)
- Diepte gleuf: 3,0 cm

195 x 11,7 x 11,7 cm (lengte gleuf 130 cm)

275 x 11,7 x 11,7 cm (lengte gleuf 220 cm)

275 x 11,7 x 11,7 cm hoekpaal

275 x 11,7 x 11,7 cm T-paal

330 x 11,7 x 11,7 cm (lengte gleuf 260 cm)\*\*

330 x 11,7 x 11,7 cm hoekpaal\*

ref. B123\*

\*\* Enkel voor Horizon scherm type S en voor massiefplanken



Tussenpaal



Eindpaal



Hoekpaal



T-paal



Massief scherm okan in betonnen gleufpalen met plaat onderaan

## BETONNEN PLATEN GRIJS

### Standaard

- Dikte: 3,3 cm
- Hoogtes: 30 cm - 40 cm
- Lengtes: 180 cm - 200 cm - 245 cm - 290 cm

### Versterkte betonnen platen

- Dikte: 3,3 cm
- Hoogte: 40 cm
- Lengtes: 180 cm - 200 cm
- Om hoogteverschillen op te vangen
- Met verstevigingsbalk

ref. B100\*



## BETONPLAATHOUDER

- Om een betonnen plaat te bevestigen op een houten paal
- Lengte: 27 cm
- Diepte gleuf: 4 cm
- Breedte gleuf: 4 cm

ref. B0270

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| MASSIEFSCHERMEN       | 17 - 22 |
| ALINA SCHERM          | 11      |
| HORIZON SCHERM        | 14      |
| HORIZON SCHERM TYPE S | 31      |



Horizon scherm type S in betonnen gleufpalen antraciet

## BETONNEN GLEUFPALEN ANTRACIET

- Breedte gleuf: 4,0 cm
- Diepte gleuf: 3,0 cm
- Voor horizon scherm type S en massiefplanken met opvullat

275 x 11,7 x 11,7 cm (lengte gleuf 220 cm)

275 x 11,7 x 11,7 cm hoekpaal

ref. BA12\*

## HORIZON SCHERM TYPE S

- Volledig gesloten en zeer stevig scherm in horizontale brede planken.
- Voor betonnen gleufpalen met 4 cm brede gleuf
- Drukgeïmpregneerd
- Met inox schroeven vastgeschroefd
- 4 verticale tussenlatten
- Planken: 15 x 120 mm
- Dwarslatten: 22 x 57 mm

180 x 180 cm (<sup>H</sup>/<sub>B</sub>)

ref. 1088\*

## BETONNEN PLATEN ANTRACIET

- Dikte: 3,2 cm
- Hoogtes: 30 cm en 40 cm

180 cm

200 cm

245 cm

ref. BA10\*



Massief scherm naaldbout in betonnen gleufpalen antraciet met plaat onderaan





Triple thermo-ayous in betonnen gleufpalen met plaat onderaan



Massiefplanken in naaldhout in betonnen gleufpalen met plaat onderaan

## OPVULLATTEN VOOR MASSIEFPLANKEN IN BETONNEN GLEUFPALEN

- Met betonnen plaat 12 cm in de grond: 12 planken nodig voor 1,85 m hoogte
- Zonder betonnen plaat: 14 planken nodig voor 1,83 m hoogte
- De planken worden vastgemaakt d.m.v. opvullat, 2 opvullatten nodig per paneel.


|            | Voor betonnen paal gleuf 5,5 cm | Voor betonnen paal gleuf 4 cm |
|------------|---------------------------------|-------------------------------|
|            | 155 cm (gleufpaal 195 cm)       | 155 cm (gleufpaal 195 cm)     |
|            | 180 cm (gleufpaal 275 cm)       | 180 cm (gleufpaal 275 cm)     |
|            |                                 | 230 cm (gleufpaal 330 cm)     |
| grenen     | 22 x 57 mm                      | 10 x 57 mm                    |
| thermowood | 22 x 57 mm                      | 10 x 57 mm                    |
| okan       | 22 x 70 mm                      | 10 x 70 mm                    |
| padouk     | 28 x 57 mm                      | 16 x 57 mm                    |

ref. 1164\*


Spaanderplaatschroeven 4,5 x 30 mm (200 st. / doos)

Spaanderplaatschroeven 4,5 x 45 mm (200 st. / doos)

ref. 1234\*



### PLAATSING VAN BETONNEN PALEN MET MASSIEF PLANKEN



SNELBETON 37



## ALUMINIUM GLEUFPAAL

- Verkrijgbaar met gleuf 30 mm of 23 mm
- Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: geanodiseerd of zwart gelakt
- Krasvrij
- Geschikt voor linea, jumbo en massiefscherm in naaldhout, okan en thermo naaldhout: gleuf 30 mm
- Geschikt voor alina type S; massief scherm in padouk en massief scherm trixie in padouk: gleuf 23 mm
- Diepte gleuf: 25 mm

|                                                               | Geanodiseerd | Zwart gelakt |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Tussenpaal: 270 x 7 x 5 cm                                    | ref. 7050T   | ref. 7050TZW |
| Eindpaal (tweedelig): 270 x 7 x 5 cm                          | ref. 7050E   | ref. 7050EZW |
| Hoekpaal (driedelig): 270 x 7 x 5 cm                          | ref. 7050H   | ref. 7050HZW |
| <b>Opties</b>                                                 |              |              |
| Afdekplaatje voor paal: 70 x 50 x 2 mm                        | ref. 50020   | ref. 5002ZW  |
| Kunststof afdekkap                                            | ref. 5002K   |              |
| Afdeklath bovenaan: 199 x 3,5 x 3,5 cm**                      | ref. 18350   | ref. 1835ZW  |
| Zelfborende schroeven voor aluminium<br>4,8 x 22 mm (200 st.) |              | ref. 48220   |




Eindpaal (tweedelig) Hoekpaal (driedelig) Afdekkap



De betonnen plaat moet conisch bijgeslepen worden voor gebruik in de alu gleufpalen.

\*\* Enkel voor massiefplank; ter plaatse aan te passen op juiste lengte.





Horizon scherm met metalen palen



## METALEN PAAL

- Uitsluitend voor Alina, Horizon, Robuust, Relief, Panorama, Prestige, Solid, Excellent, Patio, Tropical, Bella vista, Puerto Rico
- Zwart gelakt
- Met kunststof afdekkap
- Wordt geplaatst met behulp van metalen beugels (3 stuks nodig per paal)
- Bij de metalen beugels zijn er eindbeugels (voor eerste en laatste paal) en middenbeugels
- Te bevestigen met zelfborende schroeven die in de metalen paal gedraaid worden. Voorboren is wel aan te raden.

Paal: 280 x 6 x 6 cm **ref. M2800**


Beugel (eind- of middenbeugel) **ref. MB28\***

Zelfborende schroeven voor op de metalen paal 4,8 x 22 mm **ref. 48220**

Houtschroeven voor bevestiging scherm 4,0 x 25 mm **ref. 40250**



### BEVESTIGING BEUGEL OP METALEN PAAL EN HOUTEN SCHERM





## KLIMPLANTENREK

- Voor gebruik tegen muur, losstaand, tussen schermen of pergola's
- Drukgeïmpregneerd grenen
- Volledig omkaderd
- Rechte kader: 45 x 45 mm
- Gebogen kader: 34 x 45 mm



Recht Gekruist gebogen

|                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| 180 x 40 cm (H/B) | ref. 18400 |            |
| 180 x 60 cm (H/B) | ref. 18600 | ref. 18060 |
| 180 x 90 cm (H/B) | ref. 18900 | ref. 18090 |



## DESIGN KLIMPLANTENSCHERM

- Met ruitvormig latwerk in stevig kader met afgeronde hoeken
- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 45 x 95 mm
- Latten: 16 x 35 mm

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 180 x 90 cm (H/B)  | ref. 18990 |
| 180 x 180 cm (H/B) | ref. 03880 |



## ZWAAR KLIMPLANTENSCHERM

- Met vierkante hokjes in recht kader met pen- en gatverbinding
- Drukgeïmpregneerd grenen
- Latten ingekeept
- Kader: 45 x 45 mm
- Latten: 28 x 28 mm

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 180 x 180 cm (H/B) | ref. Z8180 |
|--------------------|------------|



## GEKRUIST KLIMPLANTENSCHERM

- Met ruitvormig latwerk in gebogen kader met pen- en gatverbinding
- Drukgeïmpregneerd grenen
- Kader: 34 x 45 mm
- Latten: 10 x 30 mm

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 170/180 x 180 cm (H/B) | ref. G8090 |
|------------------------|------------|

## ONGEPUNTE VIERKANTPALEN

Drukgeïmpregneerd grenen

### 7 x 7 cm

160 cm  
190 cm  
240 cm  
270 cm  
300 cm

### 9 x 9 cm

160 cm  
190 cm  
240 cm  
270 cm  
290 cm  
360 cm  
400 cm

### 12 x 12 cm

240 cm  
300 cm  
360 cm  
400 cm

ref. 2000\*

### Okan

#### 9 x 9 cm

200 cm  
270 cm

600 cm gevingerlast ref. O200\*

### Padouk

#### 9 x 9 cm

190 cm  
270 cm

#### 12 x 12 cm

270 cm

#### 14 x 14 cm

270 cm  
300 cm  
350 cm

#### 19 x 19 cm

300 cm

ref. P200\*



## GEPUENTE VIERKANTPALEN

Hardhout

duurzaamheidsklasse 1 à 2

### 7 x 7 cm

100 cm  
200 cm  
250 cm  
300 cm

### 10 x 10 cm ongeschaafd

200 cm  
270 cm

ref. 2111\*



## SIERKAP



1



2

1 Hout: grenen & bangkirai

2 Metaal: grijs & zwart

7 x 7 cm

9 x 9 cm

12 x 12 cm

ref. 2500\*



## SIERBOL

- Grenen
- Sierkap inbegrepen

9 x 9 cm

ref. 25010\*

## HOUTEN GLEUFPALEN

- 9 x 9 cm

### 1 Drukgeïmpregneerd grenen

- Voor massief, linea en jumbo scherm: gleuf 30 mm
- Voor robuust scherm: gleuf 41 mm

90 cm

190 cm

270 cm

360 cm

ref. 090G\*

### 2 Okan

- Gleuf 30 mm

90 cm

270 cm

ref. 090O\*

### 3 Padouk

- Gleuf 23 mm

270 cm

ref. 090P\*



1



2



Tussenpaal



Eindpaal



Hoekpaal

## HECHTINGEN



- Voor alle omheiningen

grijs

zwart

ref. 20010

ref. 2001Z



- Bijpassende vijzen
- 200 st. /doos
- 4,0 x 25 mm

grijs

zwart

ref. 40250

ref. 4025Z


## GEWONE PAALHOUDER

- Voor normale ondergrond
- Gegalvaniseerd

7 x 7 cm

9 x 9 cm

ref. 2597\*



## PAALHOUDERVOET

- Om bovenop een vloer te verankeren
- Gegalvaniseerd

7 x 7 cm

9 x 9 cm

12 x 12 cm

ref. 2197\*

- 1 doorsteekanker  
10 x 95 mm  
ref. Z0000\*
- 2 houtdraadschroef  
10 x 60 mm  
ref. 1068\*



## BETONPAALHOUDER

- In beton te plaatsen
- Gegalvaniseerd

- 1 12 x 12 cm  
houtdraadschroef  
10 x 60 mm  
ref. 22920

- 2 10-18 cm regelbaar  
houtdraadschroef  
10 x 40 mm  
ref. 1068\*

- 3 10-18 cm regelbaar  
houtdraadschroef  
10 x 40 mm  
ref. 1068\*



## PAALDRAGER

- In beton te plaatsen
- Gegalvaniseerd

- 1 7 x 7 cm  
9 x 9 cm  
ref. 2198\*

- 2 4,5-16 cm regelbaar  
voor vierkant hout  
ref. 21892


- 3 8 - 14 cm regelbaar  
voor rondhout  
ref. 21891

- 4 houtdraadschroef  
10 x 40 mm  
ref. 1068\*

## KEERWANDBEUGELS


- Om een paal aan een betonnen keerwand te bevestigen
- Afmetingen: b 200 mm x d 100 mm x h 245/640 mm
- Warm verzinkt

ref. 5469\*



voor houten paal  
9 x 9 cm

voor metalen paal  
6 x 6 cm



voor aluminium  
gleufpaal  
5 x 7 cm

voor aluminium  
paal van  
composiet afsluiting

## BETONPOER



- Conische vorm: 22 x 22 cm beneden + 12 x 12 cm bovenaan
- Bevestigingsplaatje en gegalvaniseerde draadstang van 12 cm

ref. 45891

## INBRENGBLOK

- Beschermst de paalhouder bij het inkloppen in de grond

7 x 7 cm

9 x 9 cm

ref. 2497\*

## TURBOBETON



- Voorgemengde betonmortel voor een snelle bevestiging en verankering van palen, poortpalen, pergola's, vlaggenmasten, ...
- Door de snelle binding van het beton moet de paal tijdens de hardingsfase niet of slechts licht ondersteund worden.
- Is binnen 15 minuten hard
- Droog storten en water toevoegen; mengen is niet nodig
- 25 kg /zak

ref. 56489

## POSTSAVER

Postsaver is een thermoplastische krimphuls/-mof bekleed met een bitumen afdichtmiddel en beschermt uw palen tegen houtrot op grondniveau. Op grondniveau wordt een lucht- en waterdichte omgeving gecreëerd die de levensduur van de palen verlengt tot 20 jaar.

### Voor vierkante palen

7 x 7 cm

9 x 9 cm

12 x 12 cm

14 x 14 cm

### Voor ronde palen

Ø 7 - 8 cm

Ø 9 cm

Ø 10 cm

Ø 12 cm

Ø 14 cm

ref. 1162\*

MONTAGE



## POORTPALEN MET DIAMANTKOP

- Ongepunt
- Uitgesorteerd en zoveel mogelijk kernvrij gezaagd.

### 1 Drukgeïmpregneerd grenen

| 9 x 9 cm | 12 x 12 cm | 14 x 14 cm |
|----------|------------|------------|
| 120 cm   | 120 cm     | 120 cm     |
| 160 cm   | 150 cm     | 150 cm     |
| 190 cm   | 170 cm     | 210 cm     |
|          | 210 cm     | 270 cm     |
|          | 270 cm     |            |

ref. PG00\*

### 2 Azobé

| 12 x 12 cm | 14 x 14 cm |
|------------|------------|
| 270 cm     | 300 cm     |

ref. PA00\*

### 3 Eik

| 10 x 10 cm | 12 x 12 cm | 14 x 14 cm |
|------------|------------|------------|
| 200 cm     | 210 cm     | 210 m      |
|            | 270 cm     | 270 m      |

ref. PE00\*

### 4 Padouk

- Andere secties op aanvraag

| 12 x 12 cm | 14 x 14 cm |
|------------|------------|
| 210 cm     | 210 cm     |
| 270 cm     | 270 cm     |
| 300 cm     | 300 cm     |

ref. PP00\*

### 5 Afromosia

| 12 x 12 cm | 14 x 14 cm |
|------------|------------|
| 270 cm     | 300 cm     |

ref. PAF0\*

### Muurlatten

- Poorthoogte + 10 cm

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Den 57 x 95 mm        | ref. 5795*    |
| Padouk 57 x 120 mm    | ref. 57120MP* |
| Padouk 70 x 120 mm    | ref. 70120P*  |
| Afromosia 57 x 120 mm | ref. 57120MA* |

### Bevestiging voor muurlatten



## CHEMISCHE VERANKERING

ref. 75869\*



### Draadstang

Ø 10 mm

L 25 cm

ref. 34560

### Tappen

Ø 30 mm

L 1 cm

ref. 34561





## BETONNEN STRUCTUURPLATEN

- 100% privacy
- Afmeting 1 plaat: B 199 x H 38,5 x dikte 3,2 cm
- Per set van 20 structuurplaten. Indien hier van afgeweken wordt, wordt een supplement van € 5 aangerekend voor het openen van een pakket.
- Voor een hoogte van 193 cm zijn 5 structuurplaten nodig.
- De achterzijde is onbewerkt.
- Keuze uit verschillende structuren
- Standaardkleur is grijs; kan gekleurd worden met betonlazuur
- Antraciet op aanvraag

### Betonnen structuurplaat

ref. B199\*

### Betonnen gleufpaal grijs met platte kop

- Hoogte 248 cm, lengte gleuf 193 cm
- Tussen-, eind- of hoekpaal

voor 1 plaat - enkele gleuf

voor 2 platen - dubbele gleuf

ref. BS00\*



Tussenpaal



Eindpaal



Hoekpaal

### Betonlazuur

- Om de grijze structuurplaten te kleuren
- Per 5 L

ref. 1555\*



RAL 7044  
Zijdegrijs



RAL 1014  
Ivoorkleurig



RAL 7016  
Antracietgrijs



RAL 9005  
Gitzwart




Prestige Hout Grijs



Prestige Glad Grijs



Romania Grijs



Montana Grijs



Fels Grijs



Casa




Elegant



Nevada



Flagstone



Toscane Naturel

## NYLOFOR 3D

- Stijlvol draadpaneel met maximale stevigheid
- Zeer lange levensduur
- Snelle plaatsing
- Kleur: zwart

### Draadpaneel breedte 250 cm Paal 6 x 6 cm



| hoogte | lengte | bij betonplaat   |
|--------|--------|------------------|
| 123 cm | 180 cm | 200 cm of 220 cm |
| 153 cm | 200 cm | 220 cm of 240 cm |
| 173 cm | 220 cm | 240 cm of 260 cm |

### Betonplaat + betonplaathouder

- Bevestiging in de grond
- L 245 cm x H 30 cm x dikte 3,3 cm

### Accessoires

- Klemmen 3D
- Veiligheidsbouten M6 x 40 mm



Met dubbel U-profiel

### 3D-paneel

De panelen zijn zwaar gelast gaas met rechthoekige mazen en horizontale versterkingen. Alle draden hebben een diameter van 5 mm.

#### 1 Paal 60 x 60 mm

Vierkante paal met wanddikte 1,5 mm en insteektop. Voorzien van inserts voor eenvoudige bevestiging met 3D klemmen en veiligheidsbouten M6 x 40 mm.

#### 2 Betonplaathouder

De enkele U-profielen voorzien op de hoekpalen; de dubbele U-profielen op de tussenpalen.

### Klem 3D

Blokje die 2 panelen met elkaar verbindt. Wordt vastgezet met een bout.

### Veiligheidsbout M6 x 40 mm

Om het paneel vast te vijzen. De vijzen zijn voorzien van een speciale zeskantkop; in ieder doosje zit een sleutel.

## PLASITOR

- Vormvast en veerkrachtig
- Geweven gaas met ruitvormige mazen
- Efficiënt plaatsingssysteem
- Kleur: zwart

| Draadafsluiting per rol<br>25 m | Paal bij bovenbuis<br>Ø 60 mm |                | niet nodig bij gebruik bovenbuis |         |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|---------|
|                                 | lengte                        | bij betonplaat | Steunpaal<br>Ø 38 mm             | Muurlat |
| hoogte                          |                               |                | lengte                           | lengte  |
| 100 cm                          |                               |                |                                  | 150 cm  |
| 150 cm                          | 220 cm                        | 250 cm         | 220 cm                           | 180 cm  |
| 180 cm                          | 250 cm                        | 270 cm         | 270 cm                           | 200 cm  |

### Bovenbuis

- Lengte 300 en 600 cm
- Kopstuk
- Verbindingsstuk
- Beugels in inox
- Eindstuk

### Accessoires

- Dop voor paal Ø 48 mm en Ø 60 mm
- Spanstaaf 105 cm, 155 cm of 185 cm
- Spanner
- Spandraad (100m/rol)
- Binddraad (100m/rol)

### Betonplaat + betonplaathouder

- Bevestiging in de grond
- L 245 cm x H 30 cm x dikte 3,3 cm

### PAAL Ø 38 mm en Ø 60 mm

Te gebruiken als begin-, eind-, tussen- en hoekpaal. Bij rechte stukken van > 50 meter een extra paal in het midden voorzien.

### Steunpaal

Voorzien bij omheiningen zonder bovenbuis. Niet nodig maar wel mogelijk bij constructies met bovenbuis; de bovenbuis houdt bij het spannen van de draad de paal op haar plaats.

#### 1 Kopstuk = doorvoerkop

Bovenop de tussenpalen te plaatsen om bovenbuis door te laten lopen.

#### 2 Verbindingsstuk

Om 2 bovenbuizen aan elkaar te zetten;  
bijv. 18 lopende meter = 3 bovenbuizen + 2 verbindingsstukken.

#### 3 Beugel in inox

Neemt het eindstuk vast en gaat rond de eindpaal. 2 stuks boven elkaar nodig bij een hoekpaal.

#### 4 Scharnierdop = eindstuk

Hierin eindigt de bovenbuis.

#### 5 Betonplaathouder

De enkele U-profielen voorzien op de hoekpalen, de dubbele U-profielen op de tussenpalen.

#### 6 Betonpaal gat

Sokkel voor het inschuiven van een betonnen plaat en metalen paal. Hoogte 90 cm, gat Ø 80 cm.

#### 7 Muurlat

Een profiel om te starten aan een muur of aan een houten paal. De draadafsluiting kan d.m.v. een spanstaaf hieraan bevestigd worden.

#### 8 Spanner

Nodig om de spandraad bij elk afzonderlijk stuk draad stevig aan te spannen; 2, 3 of 4 stuks nodig afhankelijk van de hoogte van de draad.

#### 9 Spanstaaf

Om de draad correct aan de paal te bevestigen.

### Spandraad

Hieraan wordt de draadafsluiting opgehangen. Zonder spandraden krimpt de draad opnieuw in elkaar.

### Binddraad

De beste en meest duurzame manier om de draadafsluiting aan de bovenbuis en aan de spandraden vast te maken. 1 rol binddraad nodig per rol van 25 m Plasitor.

#### 10 Draadhouder

Klem om spandraad op hoogte te houden.



Met dubbel U-profiel

## PANTANET

- Geplastificeerde gelaste gaas op rollen
- Ideaal voor bevestiging op vierkantspalen in drukgeïmpregneerd grenen, okan of padouk en op ronde palen in drukgeïmpregneerd grenen.
- Esthetisch en discreet
- Lange levensduur en eenvoudige installatie
- Kleur: zwart



### PRIJZEN DRAADAFSLUITINGEN



#### Draadafsluiting per rol 25 m

hoogte

152 cm

183 cm

203 cm

#### Houten vierkantpaal 9 x 9 cm

Drukgeïmpregneerd grenen

lengte

240 cm

240 cm

270 cm

#### Gefreesde ronde paal Ø 10 cm

Drukgeïmpregneerd grenen

lengte

200 cm

250 cm

300 cm

## DRAADPOORTEN

- Poorten worden in volledige sets verkocht, inclusief slotset en palen (1 scharnierpaal + 1 slotpaal)
- Kleur: zwart

**Breedte  
Enkele poort**  
1 vleugel

100 cm

120 cm

150 cm

203 cm

**Breedte  
Dubbele poort**  
2 vleugels

200 cm

240 cm

300 cm

270 cm

**Hoogte poort**  
beschikbaar in  
elke poortbreedte

100 cm

150 cm

180 cm

200 cm

300 cm

**Paal**  
Ø 6 cm bij enkele poort  
Ø 7,6 cm bij dubbele poort

L 180 cm

L 240 cm


L 260 cm

L 280 cm

#### Onderdelen

- Slotset ETP (ETP = enkele tuinpoort)
- Slotset DTP (DTP: dubbele tuinpoort)
- Muurplaat (beugel in zwart)
- Muurslotvanger Locinox
- Slotvanger Locinox voor paal Ø 60 mm
- Scharnierset ETP 130 mm inox + PVC dop
- Scharnierset DTP 150 mm inox + PVC dop
- Krukset PVC


TE COMBINEREN MET NYLOFOR 3D EN PLASITOR





## URSUS ZINCALU

- Geknoopt schapengaas met spiraalknoop
- Eenvoudige installatie
- Zicalu bedekking voor lange levensduur




ook ideaal voor kleinere dieren door de kleine mazen onderaan

| Draadafsluiting per rol 50 m | Rolhoogte | Aantal horizontale draden | Afstand tussen verticale draden | Gefreesde ronde paal Ø 10 cm <sup>49</sup><br>Drukgeïmpregneerd grenen<br>lengte |
|------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ref. 100/16/15               | 100 cm    | 16                        | 15 cm                           | 200 cm                                                                           |
| ref. 130/18/15               | 130 cm    | 18                        | 15 cm                           | 250 cm                                                                           |
| ref. 145/19/15               | 145 cm    | 19                        | 15 cm                           | 300 cm                                                                           |

## URSUS HEAVY ZINCALU SUPER

- Verhoogde rigiditeit en stevigheid door draden met dikke diameter en specifieke Ursusknoop
- Zicalu Super bedekking voor lange levensduur



| Draadafsluiting per rol 50 m | Rolhoogte | Aantal horizontale draden | Afstand tussen verticale draden | Gefreesde ronde paal Ø 10 cm <sup>49</sup><br>Drukgeïmpregneerd grenen<br>lengte |
|------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ref. 100/10/15               | 100 cm    | 10                        | 15 cm                           | 200 cm                                                                           |
| ref. 120/11/15               | 120 cm    | 11                        | 15 cm                           | 250 cm                                                                           |
| ref. 140/12/15               | 145 cm    | 12                        | 15 cm                           | 300 cm                                                                           |



Opgepast: de kastanjehouten latten nemen de vorm aan van de takken, worden gesplitst en zijn daardoor soms grillig en ruw van vorm. Klachten hierover zijn bijgevolg ongegrond.



KRAMMEN  101



POORTPALEN EIK OF AZOBE  39

HALFRONDE & RONDE PALEN VOOR OMHEINING  50

## KASTANJEHOUTEN OMHEINING & POORT

- Zeer duurzaam en voordelig, gemaakt uit onbehandelde kastanje latten

### Omheining

- Latten verbonden met een gegalvaniseerde ijzerdraad
- Te plaatsen met halfronde of ronde palen om de 1,70 m

#### Afstand tussen de latjes ± 7,5 cm à 8 cm

50 x 1000 cm (2 draden)

60 x 500 cm (2 draden)

110 x 500 cm (2 draden)

140 x 500 cm (3 draden)

180 x 500 cm (3 draden)

#### Afstand tussen de latjes ± 5 cm à 5,5 cm

100 x 1000 cm (3 draden)

105 x 500 cm (3 draden)

120 x 500 cm (3 draden)

120 x 1000 cm (3 draden)

150 x 500 cm (3 draden)

ref. 0000\*

### Poort

- Inclusief hang- en sluitwerk
- Poortpalen niet inbegrepen

50 x 100 cm (H/B)

60 x 100 cm (H/B)

100 x 100 cm (H/B)

105 x 100 cm (H/B)

110 x 100 cm (H/B)

120 x 100 cm (H/B)

140 x 100 cm (H/B)

150 x 100 cm (H/B)

180 x 100 cm (H/B)

50 x 300 cm (H/B)

60 x 300 cm (H/B)

100 x 300 cm (H/B)

105 x 300 cm (H/B)

110 x 300 cm (H/B)

120 x 300 cm (H/B)

140 x 300 cm (H/B)

150 x 300 cm (H/B)

180 x 300 cm (H/B)

ref. 0750\*

## PATIO

- Lage en stevige omheining voor de veiligheid van uw kinderen of huisdieren.
- Drukgeïmpregneerd grenen en padouk
- Vastgeschroefd met inox vijzen
- Latten: 35 x 35 mm (grenen) - 35 x 42 mm (padouk)
- Afstand tussen de latten: +/- 20 mm
- Bovenaan zijn de latten op 45° afgeschuind
- Achterregels: 24 x 57 mm (grenen) en 22 x 95 mm (padouk)
- Kader poort: 45 x 95 mm
- Sluiting: klink met vergrendeling

### Schermb

100 x 180 cm (H/B)

ref. 2180\*



hier met oplegslot en cilinder

### Poort

- Inclusief hang- en sluitwerk

100 x 100 cm (H/B)

100 x 300 cm (H/B)

ref. 770V \*

### Losse latten

- 35 x 35 mm
- Bovenaan afgeschuind

100 cm

180 cm

ref. 3535GA

## DECORATIEF

- Lage en stevige omheining en poort voor de veiligheid van kinderen of huisdieren.
- Drukgeïmpregneerd grenen
- Planken: 22 x 57 mm
- Achterregels: 35 x 57 mm
- Vastgeschroefd met inox vijzen

### Omheining

80 x 180 cm (H/B)

100 x 180 cm (H/B)

120 x 180 cm (H/B)

ref. 7020\*



### Poort

- Klink bij enkel poort / overslaggrendel bij dubbele poort
- Kader: 35 x 95 mm

80 x 100 cm (H/B)

100 x 100 cm (H/B)

120 x 100 cm (H/B)

80 x 300 cm (H/B)

100 x 300 cm (H/B)

120 x 300 cm (H/B)

ref. 0702\*

### Losse latten

80 cm

100 cm

120 cm

ref. 00080

ref. 00010

ref. 00120

## TERRASBALUSTRADE

- Met afdeklat en zwarte metalen spijlen, ideaal als afboording van een (dak)terras.
- Met 4 hoekijzers (50 x 50 mm) vastmaken aan poortpalen van 1,2 m, 1,5 m of 1,7 m (9 x 9 cm). Niet in de prijs inbegrepen.
- Regels + afdeklat: 45 x 70 mm
- Hoogte: 0,98 m

Lengte 150 cm

ref. T1500

POORTPALEN  39



## RUSTIEKE PLANKEN

- Natuurlijke omheining voor een tuin, weide of natuurgebied. Ook ideaal als wand voor dierenstallen of bergingen.
- In lariks hout, onbehandeld.

20 x ca. 200 mm  
Lengte 250 cm

ref. 32000

## VELDHEK

- Lage en stevige omheining voor de veiligheid van kinderen en huisdieren.
- Drukgeïmpregneerd grenen
- Planken: 16 x 65 mm
- Kader: 45 x 45 mm

100/90 x 180 cm (H/B)

ref. V0900



SIERNAGEL  101



## GESCHILDE PAAL

- Drukgeïmpregneerd
- Ontschorste palen, gemeten op het dikste punt
- Gepunt en 1 x gekruind
- Vooral gebruikt als weidepaal en steunpaal

| diameter                  | lengte   |
|---------------------------|----------|
| Ø 7 cm                    | L 120 cm |
| Ø 7 cm                    | L 140 cm |
| Ø 7 cm en Ø 8 cm          | L 160 cm |
| Ø 7 cm, Ø 8 cm en Ø 9 cm  | L 180 cm |
| Ø 8 cm, Ø 9 cm en Ø 10 cm | L 200 cm |
| Ø 7 cm, Ø 8 cm en Ø 10 cm | L 250 cm |
| Ø 8 cm                    | L 300 cm |

ref. 6789\*



## BOOMBORDER

- Achthoekige border van balkjes 7 x 9 cm
- Drukgeïmpregneerd
- Ø 100 cm
- Voorgeboord
- Geleverd met bevestigingsschroeven

ref. 80200



## HOUTEN HAMER

- Zware hamer uit beuken- en essen-hout voor het inkloppen van houten palen
- Ø 15 cm

ref. 70000



## BOOMBINDSELS

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Licht (1 x 53 cm)   | ref. 70010 |
| Zwaar (2,5 x 63 cm) | ref. 70020 |



## RECYCLAGE BOOMBAND

|               |            |
|---------------|------------|
| 2,5 x 2500 cm | ref. 25250 |
| 4,5 x 2500 cm | ref. 45250 |



## GEFREESDE PAAL

- Drukgeïmpregneerd
- Geschaafde palen met gelijke diameter over ganse lengte
- 1 x gekruind
- Ideaal voor afboordingen, springbalken en speeltoestellen
- Kan gemakkelijk geleverd worden

### Gepunt

| diameter         | lengte   |
|------------------|----------|
| Ø 4 cm en Ø 6 cm | L 100 cm |
| Ø 6 cm           | L 120 cm |
| Ø 4 cm en Ø 6 cm | L 150 cm |
| Ø 6 cm           | L 180 cm |
| Ø 4 cm en Ø 6 cm | L 200 cm |
| Ø 6 cm           | L 250 cm |

### Ongepunt

| diameter                    | lengte    |
|-----------------------------|-----------|
| Ø 10 cm en Ø 12 cm          | L 60 cm   |
| Ø 10 cm en Ø 12 cm          | L 80 cm   |
| Ø 10 cm en Ø 12 cm          | L 100 cm  |
| Ø 10 cm en Ø 12 cm          | L 120 cm  |
| Ø 10 cm en Ø 12 cm          | L 140 cm  |
| Ø 10 cm en Ø 12 cm          | L 160 cm  |
| Ø 10 cm                     | L 200 cm  |
| Ø 10 cm                     | L 250 cm  |
| Ø 10 cm en Ø 12 cm          | L 300 cm  |
| Ø 12 cm                     | L 350 cm  |
| Ø 10 cm, Ø 12 cm en Ø 14 cm | L 400 cm* |
| Ø 10 cm en Ø 14 cm          | L 450 cm* |
| Ø 10 cm en Ø 14 cm          | L 500 cm* |
| Ø 10 cm                     | L 600 cm* |

ref. 7678\*

### Palen geschikt voor leibomen

- Langere lengtes op aanvraag
- Zitten ongeveer 80 cm in de grond
- Horizontale liggers: 16 x 57 mm, 22 x 45 mm, 35 x 35 mm 



## ROBINIA PAAL

- Palen met de natuurlijke kromming van een boom
- Onbehandeld en ontschorst
- Gepunt
- Diameter volgens dikste punt
- Andere maten/lengtes op aanvraag
- Vooral gebruikt als weidepaal en steunpaal

| diameter     | lengte   |
|--------------|----------|
| Ø 8 à 10 cm  | L 120 cm |
| Ø 8 à 10 cm  | L 160 cm |
| Ø 8 à 10 cm  | L 180 cm |
| Ø 8 à 10 cm  | L 200 cm |
| Ø 8 à 10 cm  | L 250 cm |
| Ø 10 à 12 cm | L 250 cm |
| Ø 10 à 12 cm | L 300 cm |

ref. 5489\*



## KASTANJE PAAL

- Ontschorste, onbehandelde gepunte palen
- Diameter volgens dikste punt
- Andere maten/lengtes op aanvraag
- Vooral gebruikt als weidepaal en steunpaal

| Rond        |          | Halfrond |          |
|-------------|----------|----------|----------|
| diameter    | lengte   | diameter | lengte   |
| Ø 8 cm      | L 120 cm | Ø 9 cm   | L 170 cm |
| Ø 8 cm      | L 160 cm | Ø 9 cm   | L 210 cm |
| Ø 8 cm      | L 180 cm |          |          |
| Ø 6 à 8 cm  | L 200 cm |          |          |
| Ø 8 à 10 cm | L 200 cm |          |          |
| Ø 8 à 10 cm | L 230 cm |          |          |
| Ø 8 à 10 cm | L 250 cm |          |          |

ref. 1165\*



Afvalbakken kunnen ook verborgen worden door gebruik van palissadepalen

## HALFROND GEFREESDE PAAL

- Drukgeïmpregneerd

| diameter              | lengte   |
|-----------------------|----------|
| Ø 8 cm                | L 80 cm  |
| Ø 8 cm (2 x gekruind) | L 100 cm |
| Ø 9 cm (2 x gekruind) | L 200 cm |
| Ø 7 cm - 9 cm         | L 250 cm |
| Ø 9 cm                | L 300 cm |

ref. 1166\*



Een eenvoudige omheining in rondhouten palen en horizontale halfronde liggers, bevestigd met houtdraadschroeven.



Speeltuin Boerenkrijgpark Berlare

## ROBINIA GESCHUURD

- Palen met de natuurlijke kromming van een boom
- Ontschorst en lichtjes geschuurd
- Ongepunt
- Diameter gemeten in het midden van de paal
- Spintvrij
- Op bestelling; lengtes volgens beschikbaarheid
- Geschikt voor decoratie en speeltoestellen

Ø 6 à 8 cm

Ø 8 à 10 cm

Ø 10 à 12 cm

Ø 12 à 14 cm

Ø 14 à 16 cm

Ø 16 à 18 cm

Ø 18 à 20 cm

Ø 20 à 25 cm

Ø 25 à 30 cm

Ø 30 à 40 cm

ref. 1163\*



PERGOLA ROBINIA  56

ROBINIA SCHOMMEL  124



## SIGNALISATIEPALEN

- Vierzijdig geschaafd en voorzien van een diamantkop

### Houtsoorten

- Azobé en padouk onbehandeld, 1 x ingestroken met een houtbeschermmiddel: + 10 %
- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen

### Modellen


- Standaard model
- Standaard model met reflectoren in aluminium
- Model met 1 inkeping en reflectorband in aluminium
- Model met 2 inkepingen en reflectorbanden in aluminium



Standaard model



Model met 1 inkeping



Model met 2 inkepingen



### 1 PADOUK

**12 x 12 cm**

135 cm (standaard model)

**14 x 14 cm**

135 cm (standaard model) **ref. P906\***

### 2 AZOBÉ

**14 x 14 cm**

140 cm (model met  
2 inkepingen)

**ref. P0905**



### 3 ROOD NOORS GRELEN

**9 x 9 cm**

120 cm (standaard model)

160 cm (standaard model)

120 cm (model met 1 inkeping)

160 cm (model met 1 inkeping)

**14 x 14 cm**

120 cm (standaard model)

150 cm (standaard model)

120 cm (model met 2 inkepingen)

150 cm (model met 2 inkepingen)



**12 x 12 cm**

120 cm (standaard model)

150 cm (standaard model)

120 cm (model met 1 inkeping)

150 cm (model met 1 inkeping)

**ref. P904\***



### AFGESCHUINDE RONDE SIGNALISATIEPAAL

- Drukgeïmpregneerd naalddhout
- Ø 12 cm

|        |            |
|--------|------------|
| 120 cm | ref. P0920 |
| 140 cm | ref. P0921 |



### AFGESCHUINDE VIERKANTE SIGNALISATIEPAAL

- Drukgeïmpregneerd naalddhout
- 12 x 12 cm

|        |            |
|--------|------------|
| 120 cm | ref. P0925 |
| 140 cm | ref. P0926 |



### SIGNALISATIEPAAL MET SPITSE PUNT

- Drukgeïmpregneerd grenen
- 45 x 195 mm

|        |            |
|--------|------------|
| 150 cm | ref. P0930 |
|--------|------------|



### VERLICHTINGSPAAL IN EIK


- Inclusief armaturen en ledverlichting
- Moet in de grond gebetonneerd worden
- Paal 12 x 12 x 350 cm

ref. 23500

### WEGNEEMBARE SIGNALISATIEPAAL

- Azobé onbehandeld
- Paal 14 x 14 cm
- Lengte bovengronds 80 cm
- Vierzijdig geschaafd en voorzien van een diamantkop
- Met 2 inkepingen en reflectorbanden in aluminium
- 1 x ingestreken met een houtbeschermmiddel: + 3 %

ref. P0907





## STANDAARD PERGOLA

- Drukgeïmpregneerd

### 1 Steunpalen

190 x 7 x 7 cm

240 x 7 x 7 cm

270 x 7 x 7 cm

300 x 7 x 7 cm

ref. 2000\*

### 2 Ligger

3,5 x 9,5 cm

ref. 3595G\*

### 3 Rijder


60 x 3,5 x 9,5 cm

ref. 21600

### 4 Schoor

40 x 7 x 9 cm

ref. 21400



## ZWARE PERGOLA

- Drukgeïmpregneerd

### 1 Steunpalen en ligbalken

160 x 9 x 9 cm

190 x 9 x 9 cm

240 x 9 x 9 cm

270 x 9 x 9 cm

290 x 9 x 9 cm

360 x 9 x 9 cm

400 x 9 x 9 cm

ref. 2000\*

### 2 Rijder


65 x 5,7 x 9,5 cm

ref. 22650

### 3 Schoor

40 x 7 x 9 cm

ref. 21400



## DUBBELE PERGOLA

- Drukgeïmpregneerd

### 1 2 Steunpalen en ligbalken

160 x 9 x 9 cm

190 x 9 x 9 cm

240 x 9 x 9 cm

270 x 9 x 9 cm

290 x 9 x 9 cm

360 x 9 x 9 cm

400 x 9 x 9 cm

ref. 2000\*

### 3 Rijder

180 x 7 x 9 cm (afgeschuind)

ref. 23180

240 x 7 x 9 cm (afgeschuind)

ref. 23240


360 x 7 x 9 cm  
(recht afgekort)

ref. 23360

### 4 Schoor

40 x 7 x 9 cm

ref. 21400



## DUBBELE BOOGPERGOLA

- Drukgeïmpregneerd

### 1 Steunpaal met inkeping

290 x 9 x 9 cm

ref. 91224

### 2 Boogliggers

127 x 4,5 x 7 cm

ref. 01270

187 x 4,5 x 7 cm

ref. 01870

240 x 4,5 x 7 cm

ref. 02400

### 3 Rijders

180 x 7 x 9 cm (afgeschuind)

ref. 23180


240 x 7 x 9 cm (afgeschuind)

ref. 23240

360 x 7 x 9 cm (recht afgekort)

ref. 23360

HOEKIJZER (65 x 65 cm) 101  
PAALDRAGER (7 x 7 cm & 9 x 9 cm) 36





## PERGOLA ROBINIA

- De grillige vorm van de robinia palen geeft de pergola een natuurlijke uitstraling.
- De palen zijn glad geschuurd en spintvrij.
- Incl. bevestigingsmateriaal

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 300 cm (5 rijders) | ref. R3000 |
| 400 cm (6 rijders) | ref. R4000 |



## ROZENBOGEN

Gebogen of rechte doorgangen met bovenaan een pergola en met klimplantenrekken aan beide zijanten.

- Geïmpregneerd
- Steunpaal met inkeping: 270 x 7 x 7 cm
- Rijder: 73 x 7 x 7 cm
- Klimplantenrek: 180 x 40 cm
- Compleet geleverd met bevestigingsmaterialen



### ROZENPOORT

- 4 steunpalen
- 2 bovenbalken 187 cm
- 6 rijders
- 2 klimplantenrekken

ref. 13000



### KLEINE RONDBOOG

- 4 steunpalen
- 2 rondbogen 102 cm
- 5 rijders
- 2 klimplantenrekken

ref. 11000



### KLEINE ROZENBOOG

- 4 steunpalen
- 2 gebogen liggers 127 cm
- 5 rijders
- 2 klimplantenrekken

ref. 10000



### GROTE ROZENBOOG

- 4 steunpalen
- 2 gebogen liggers 240 cm
- 7 rijders
- 2 klimplantenrekken

ref. 12001



## ARCADE

- Drukgeïmpregneerd
- Met het Arcade systeem kan je zelf een pergola samenstellen:
  - Recht of gebogen
  - Met of zonder klimplantenrekken aan de zijkanten
  - Onderaan kan ook een bloembak gemonteerd worden.

### 1 Bovenbalken

|                  |            |
|------------------|------------|
| 80 x 4,5 x 7 cm  | ref. 30800 |
| 187 x 4,5 x 7 cm | ref. 31870 |
| 240 x 4,5 x 7 cm | ref. 32400 |

### 2 Dubbele rijder

|               |            |
|---------------|------------|
| 73 x 7 x 7 cm | ref. 30730 |
|---------------|------------|

### 3 Klimplantenrek

|             |            |
|-------------|------------|
| 180 x 40 cm | ref. 18400 |
|-------------|------------|

### 4 Onderbalkjes

|                |            |
|----------------|------------|
| 47 x 7 x 7 cm  | ref. 30470 |
| 187 x 7 x 7 cm | ref. 31850 |


### 5 Steunpaal met inkeping

|                |            |
|----------------|------------|
| 270 x 7 x 7 cm | ref. 07270 |
|----------------|------------|

### 6 Gebogen liggers

|                  |            |
|------------------|------------|
| 127 x 4,5 x 7 cm | ref. 01270 |
| 187 x 4,5 x 7 cm | ref. 01870 |
| 240 x 4,5 x 7 cm | ref. 02400 |


HOUTSCHROEVEN (4,5 x 50 mm) <sup>101</sup>




## BRIEVENBUSSEN IN GRELEN

- Kunststof dak 12 mm voor Mars, Venus en Neptunus
- Slotje met 2 sleutels
- Palen inbegrepen


|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jupiter                        | ref. 81010 |
| Mars                           | ref. 81020 |
| Venus                          | ref. 81030 |
| Neptunus                       | ref. 81040 |
| Pluto voor bevestiging op muur | ref. 81070 |




Jupiter



Mars



Venus



Neptunus



Pluto

## BRIEVENBUSSEN IN PADOUK

### Modern

- Met verhoogde bodem en tussenschot binnenin
- De verlengde zijwanden moeten in de grond gebetonneerd worden.
- Slotje met 2 sleutels

|                                                                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Klein: 550 x 434 x 1117 mm (L/D/H)                                                                            | <b>ref. MK1SP</b> |
| Middelgroot: 1250 x 434 x 1117 mm (L/D/H)                                                                     | <b>ref. MM1SP</b> |
| Groot 1 sleuf: 1750 x 434 x 1117 mm (L/D/H)                                                                   | <b>ref. MG1SP</b> |
| Groot 2 sleuven (met tussenschot binnenin;<br>voor 2 afzonderlijke bewoners):<br>1750 x 434 x 1117 mm (L/D/H) | <b>ref. MG2SP</b> |
| Optie inox klep                                                                                               | <b>ref. 15670</b> |
| Optie zwarte klep                                                                                             | <b>ref. 15671</b> |
| Optie aluminium deur                                                                                          | <b>ref. 24569</b> |



Middelgroot



inox klep  
ook verkrijgbaar in zwart



aluminium deur



### Mercurius

- Palen inbegrepen
- Slotje met 2 sleutels

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 549 x 405 x 1200 mm (L/D/H) | <b>ref. 81080</b> |
|-----------------------------|-------------------|

Het huisnummer op de foto maakt HOUTLAND niet.



### Classic

- Met bodem
- Slotje met 2 sleutels

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 544 x 544 x 1170 mm (L/D/H) | <b>ref. 81090</b> |
| Optie inox klep             | <b>ref. 15670</b> |



## KONIJNENHOK

- Bruin geïmpregneerd rood Noors grenen
- 90 x 45 x 72 cm (L/B/H)
- In handig bouwpakket met voorgemonterde panelen, een scharnierend dak in roofing en scharnierend deurtje.
- Zeer onderhoudsvriendelijk door de uitschuifbare bodem.

**ref. 50004**

Tot einde voorraad



## KONIJNENREN

- Bruin geïmpregneerd rood Noors grenen
- 120 x 50 x 45 cm (L/B/H)
- In handig bouwpakket met voorgemonterde panelen en twee scharnierende deuren.
- Verplaatsbare ren voor konijnen en kan ook voor kippen gebruikt worden.

**ref. 50005**

Tot einde voorraad



## HONDENHOK MET ACHTEROVERHELLEND DAK

- Drukgeïmpregneerd
- 120/103 x 90/62 x 87 cm (L/B/H)
- In handig bouwpakket met voorgemonterde panelen uit planchetten van 16 mm, een windschot binnenin en dakbedekking in watervaste plaat.

**ref. 12800**



## KIPPENHOKKEN DELUXE

- Drukgeïmpregneerd
- In handig bouwpakket met voormonteerde panelen en dakbedekking met watervaste plaat.

### 1 Kippenhok klein

- Met legbak

100 x 90/160 x 100 cm (L/B/H)

ref. 50006

### 2 Kippenhok groot

- Met afzonderlijke legbak en schuifje om het hok af te sluiten

150/177 x 90/160 x 167 cm (L/B/H)

ref. 50000

### 3 Kippenren groot

- De ren kan bij het grote kippenhok bijgeplaatst worden.

240 x 135 x 153 cm (L/B/H)

ref. 50001



## KIPPENHOK ECONOMY

- Bruin geïmpregneerd rood Noors grenen
- Een voordelig kippenhok in handig bouwpakket met voormonteerde panelen en een dak in roofing.
- Zeer onderhoudsvriendelijk door uitschuifbare bodem.

120 x 60 x 95 cm (L/B/H)

ref. 50003

Tot einde voorraad



Fietsberging (laag) in grenen - dubbel



Fietsberging (laag) in padouk - maatwerk



## M FIETS- EN MUURBERGING

- In drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- Stevige en ruime bergingen om tegen een muur te plaatsen.
- Het lage model is geschikt voor fietsen; het hoge model kan ook als tuin- of afvalberging dienen.
- Met vloer en achterwand
- Onderdak in PVC
- Dubbele deur met inwerkslot en cilinder
- Grotendeels voorgemonteerd
- 2 schuifgrendels op binnenzijde van linkerdeur
- Planchetten 16 mm in drukgeïmpregneerd grenen of 22 mm in padouk
- Planchetten dak steeds 22 mm

### Fietsberging (laag)

Enkel 211 x 90 x 166 cm (L/D/H)

Dubbel 420 x 90 x 166 cm (L/D/H)

ref. 1167\*

### Muurberging (hoog)

Enkel 211 x 90 x 207 cm (L/D/H)

Dubbel 420 x 90 x 207 cm (L/D/H)

ref. 1168\*



Muurberging (hoog) in grenen

## TERRASKAST

- Door zijn geringe diepte is deze muurberging uiterst geschikt om op een balkon te plaatsen.
- Met vloer en achterwand
- Onderdak in PVC
- Dubbele deur met inwerkslot en cilinder
- Grotendeels voorgemonteerd
- 2 schuifgrendels op binnenzijde van linkerdeur
- Planchetten 16 mm in drukgeïmpregneerd grenen
- Planchetten dak 22 mm

132 x 50 x 203 cm (L/D/H)

ref. 50090

Optie legplank 111 x 38 cm

ref. 14569



Padouk

## HOUTBERGING

- Voor het overdekt stapelen van brandhout.
- Padouk: planken 22 mm; kader 57 x 120 mm
- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen: planken 16 mm; kader 57 x 95 mm
- Bevestiging in of op de grond.
- Grotendeels voormonteerde.

195 x 80 x 155 cm (L/B/H)

278 x 80 x 155 cm (L/B/H)

**ref. 7031\***



## AFVALBERGING BASIC

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Voor het wegstoppen van een rolcontainer of een plastic vuilniszak.
- Met klapdeksel, achterwand en deur vooraan
- Zonder vloer

Enkel 72 x 90 x 120/132 cm (L/B/H)

Dubbel 150 x 90 x 110/130 cm (L/B/H) **ref. B000\***





Standard driedelig met houten dak



Standard enkel zonder dak



Standard dubbel met houten dak

## AFVALBERGINGEN STANDARD

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Geschikt voor 120/140 en 240-liter (op aanvraag) containers.
- Planken: 16 en 22 mm, kader: 57 x 95 mm
- Grotendeels voorgemonteerd
- Optie Flora dak: Roestvrijstalen kuip (enkel voor 120 of 140 liter) om dak te beplanten. Het overtollige water wordt afgevoerd door kleine geboorde gaten.
- Met efficiënt kantelsysteem <sup>65</sup>

ref. 7033\*

### GELIEVE BIJ BESTELLING HET AANTAL LEGPLANKEN DOOR TE GEVEN

|            |                  |                   |                   |         |                  |                   |                   |       |                  |                   |                   |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|-------|------------------|-------------------|-------------------|
|            |                  |                   |                   |         |                  |                   |                   |       |                  |                   |                   |
| Zonder dak | 122 x 66 x 69 cm | 122 x 123 x 69 cm | 122 x 181 x 69 cm | Met dak | 125 x 70 x 80 cm | 125 x 135 x 80 cm | 125 x 195 x 80 cm | Flora | 128 x 80 x 80 cm | 128 x 130 x 80 cm | 128 x 180 x 80 cm |



Exclusie driedelig flora



Verstelbare voet



Metalen wielblokkering

## AFVALBERGINGEN EXCLUSIVE

- Padouk
- Geschikt voor 120/140 en 240-liter (op aanvraag) containers.
- Planken: 22 mm, kader: 57 x 120 mm, deuren: 45 mm
- Grotendeels voorgemonteerd
- Optie Flora dak <sup>64</sup>

- Door een eenvoudig en efficiënt kantelsysteem worden de afvalcontainers gevuld zonder omver te vallen.
- Een ketting en een wielblokkering houden deze op hun plaats.
- Met verstelbare voet, inclusief doorsteekankers <sup>101</sup>

ref. 7032\*

### GELIEVE BIJ BESTELLING HET AANTAL LEGPLANKEN DOOR TE GEVEN

|            |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| Zonder dak | 122 x 66 x 71 cm | 122 x 123 x 71 cm | 122 x 181 x 71 cm | 125 x 68 x 80 cm | 125 x 140 x 80 cm | 125 x 195 x 80 cm | 128 x 80 x 80 cm | 128 x 130 x 80 cm | 128 x 180 x 80 cm |
| Met dak    |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| Flora      |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |



## ENGELSE BANK

- Geïmpregneerd grenen
- Zeer mooie afwerking en oerdegelijk
- Met armleuningen
- Grotendeels voorgeassembleerd

180 x 62 cm

ref. P0320



## M DUBAI

- Strakke eigentijdse zitbank
- Planken in padouk: 57 x 120 mm
- Voeten in poedergecoat plaatstaal; kleur antraciet
- Zithoogte 45 cm

200 x 50 cm

ref. P8050

235 x 50 cm

ref. P8060



Hier achteraf bruin gekleurd

## ZITBANK IN NIEUWE EIKEN BIELS

- Drukgeïmpregneerd
- Eenvoudige bank met twee verticale en één horizontale eiken bielzen.
- Één volledige platte zijde; de bank heeft de natuurlijke, soms grillige vorm van een eiken biels.
- Om in te graven

180 x 10 x 20 cm

ref. P1050



Geverfd met ice white 

## MAYA

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Robuuste en tijdloze tuinset
- Planken in grenen: 35 x 95 mm
- Onzichtbare schroefverbinding
- Niet voorgeboord
- Gemonteerd of ongemonteerd

**Bank** 200 x 36 cm

**Tafel** 200 x 74 cm

ref. 9800\*



## TUINBANK EN TAFEL

- Geïmpregneerd grenen
- Stevige tuinset
- Gemakkelijk toegankelijk voor bejaarden en mindervaliden
- Planken 35 x 120 mm; staanders 45 x 95 mm
- Gat voor parasol op aanvraag
- Verlengd tafelblad voor rolstoelgebruikers op aanvraag

**Bank** 180 x 60 cm **ref. 95000**

**Tafel** 180 x 90 cm **ref. 95010**



## RONDE PICKNICKTAFEL

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Voor 8 personen.
- Planken: 42 mm dikte
- Onzichtbare schroefverbinding; afgeronde zitbanken
- Met gat voor parasol

Ø tafel: 120 cm

Ø tafel + banken: 210 cm

**ref. P0523**



## RONDE PICKNICKTAFEL MET RUGLEUNING

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Voor 8 personen.
- Planken: 42 mm dikte
- Onzichtbare schroefverbinding; afgeronde zitbanken
- Met gat voor parasol

Ø tafel: 120 cm

Ø tafel + banken + leuning: 245 cm

**ref. 97010**



## PICKNICKTAFEL HARDHOUT

- Tropisch hardhout
- Onverwoestbare picknicktafel, ook geschikt voor park en bos
- Planken: 35 x 120 mm
- Te monteren met houtbouten
- Volledig voorgeboord
- Verlengd tafelblad voor rolstoelgebruikers op aanvraag

200 x 150 cm

ref. P0525



## PICKNICKTAFEL GRENEN

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Met afgeronde hoeken
- Planken: 35 x 95 mm
- Onzichtbare schroefverbinding; gedeeltelijk voorgemonteerd
- Gat voor parasol op aanvraag
- Verlengd tafelblad voor rolstoelgebruikers op aanvraag

160 x 150 cm

ref. P0521

200 x 150 cm

ref. P0522

240 x 150 cm

ref. P0524



## KINDERPICKNICKTAFEL DELUXE

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Stevige tafel met aangebouwde zitbankjes, ook geschikt voor kleuterscholen en peuterspeelzalen.
- Planken: 22 x 95 mm en 35 x 95 mm
- Hoogte tafel 60 cm
- Hoogte bankjes 35 cm

120 x 90 cm (L/B)

ref. P0560



## PEUTERPICKNICKTAFEL ECONOMY

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Mini picknicktafel voor de allerkleinsten
- Planken: 28 mm
- Hoogte tafel 47 cm
- Hoogte bankjes 29 cm

90 x 90 cm (L/B)

ref. 09510

Tot einde voorraad



Relaxbank met dak



## RELAXBANK

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Schommelbank opgehangen met 4 vuurverzinkte kettingen aan een frame voor een heerlijk gevoel bij het zitten. Door de bijpassende houten dakconstructie blijft de bank droog en heb je schaduw.
- Palen 7 x 7 cm
- Bovenbalk 57 x 95 mm

Relaxbank: 255 x 120 x 170 cm (incl. frame)

**ref. 08460**

Dak: 255 x 105 x 185/165 cm


**ref. 09460**

## VRIJSTAANDE SCHOMMELBANK

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Schommelbank opgehangen aan 4 vuurverzinkte kettingen, schommelend rond een vast geheel.
- De bank (lengte 150 cm) is voorgeassembleerd.
- Het kader (gemaakt uit planken van 45 mm dikte) wordt in twee volledig voorgeboorde elementen geleverd.

210 x 75 x 90 cm

**ref. 08450**



## M BRUGGETJE

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Gegroefde anti-slipplanken uit hardhout
- Met of zonder leuning
- Recht of gebogen model

90 x 190 cm

90 x 240 cm

90 x 290 cm

90 x 350 cm

ref. 7050\*



Grenen horizontaal grenen



Grenen

## LATTENBLOEMBAK

- Stevige bloembak uit fijne latten
- Padouk (22 x 35 mm) of drukgeïmpregneerd rood Noors grenen (35 x 35 mm)
- Afstand tussen de latten: +/- 10 mm
- Binnenbekleding met filterdoek inbegrepen
- Volledig voorgemonteerd
- Op bestelling

## N BLOEMBAK TRIPLE

- Thermo ayous of drukgeïmpregneerd grenen
- Horizontaal of verticaal
- 35 x 145 mm triple planchet
- Met verhoogde bodem
- Volledig voorgemonteerd
- Op bestelling

70 x 30 x 100 cm (L/B/H)

ref. 7030\*



Thermo ayous verticaal



Padouk

36 x 36 x 33 cm (L/B/H)

50 x 50 x 46 cm (L/B/H)

50 x 50 x 64 cm (L/B/H)

100 x 50 x 46 cm (L/B/H)

100 x 50 x 64 cm (L/B/H)

100 x 100 x 46 cm (L/B/H)

100 x 100 x 64 cm (L/B/H)

150 x 50 x 46 cm (L/B/H)

150 x 50 x 64 cm (L/B/H)

ref. 4578\*



## VENSTERBLOEMBAK

- Padouk 22 mm
- Onzichtbaar geschroefd
- Hoeken in verstek gezaagd
- Volledig voorgemonteerd
- Op bestelling

60 x 16,5 x 14,5 cm (L/B/H)

80 x 16,5 x 14,5 cm (L/B/H)

ref. 7034\*



Quadro grenen

## BLOEMBAK QUADRO

- In tropisch hardhout (28 mm) of in drukgeïmpregneerd rood Noors grenen (35 mm)
- Strakke en moderne look doordat de zijwanden tot op de grond en de hoeken gelijk komen.
- Geschaafde planken zijn vastgeschroefd met inox vijzen.
- Poten zijn altijd in grenen
- Binnenbekleding in kunststof op aanvraag
- In bouw pakket of gemonteerd
- Op bestelling



Quadro hardhout

50 x 50 x 48 cm (L/B/H)

50 x 50 x 67 cm (L/B/H)

100 x 50 x 48 cm (L/B/H)

100 x 50 x 67 cm (L/B/H)

100 x 100 x 48 cm (L/B/H)

100 x 100 x 67 cm (L/B/H)

150 x 50 x 48 cm (L/B/H)

150 x 50 x 67 cm (L/B/H)

ref. 7040\*



## BLOEMBAK KUBO

- Padouk 22 mm
- Perfecte afwerking door gebruik van geschaafde planken onzichtbaar geschroefd met inox vijzen en hoeken in verstek gezaagd.
- Bodem steeds in grenen
- Volledig gemonteerd
- Op bestelling

40 x 40 x 40 cm (L/B/H)

ref. 70309



## BLOEMBAK MET PEN- EN GATVERBINDING

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Met geschaafde planken van 16 mm gevat in regels met pen- en gatverbinding.
- Staanders 7 x 7 cm
- Volledig voorgemonteerd
- Op bestelling

50 x 50 x 55 cm (L/B/H)

50 x 50 x 70 cm (L/B/H)

100 x 50 x 55 cm (L/B/H)

100 x 50 x 70 cm (L/B/H)

ref. 7060\*



Padouk

## BLOEMENZUIL

- Met verticale planchetten in padouk 22 x 145 mm of drukgeïmpregneerd grenen 22 x 120 mm
- Verhoogde bodem bij 0,78 m en 1,03 m hoogte
- Volledig voorgemonteerd
- Op bestelling

### Padouk

40 x 40 x 53 cm (L/B/H)

40 x 40 x 78 cm (L/B/H)

40 x 40 x 103 cm (L/B/H)

### Grenen

43 x 43 x 53 cm (L/B/H)

43 x 43 x 78 cm (L/B/H)

43 x 43 x 103 cm (L/B/H)

ref. 7070\*



## BLOEMBAK MET TRELLIS

- Trellischerm om te combineren met de bloembak met horizontale planken in grenen
- Hoogte trellis: 100 cm
- In bouwpakket of gemonteerd
- Op bestelling

100 x 50 x 150 cm (L/B/H)

100 x 50 x 170 cm (L/B/H)

100 x 100 x 150 cm (L/B/H)

100 x 100 x 170 cm (L/B/H)

150 x 50 x 150 cm (L/B/H)

150 x 50 x 170 cm (L/B/H)

ref. 7080\*



Grenen

## BLOEMBAK IN HORIZONTALE PLANKEN

- In tropisch hardhout (28 mm) of in drukgeïmpregneerd grenen (35 mm)
- Geschaafde planken zijn volledig vastgeschroefd met inox vijzen
- Poten zijn altijd in grenen
- Binnenbekleding in kunststof op aanvraag
- In bouwpakket of gemonteerd
- Op bestelling

50 x 50 x 50 cm (L/B/H)

50 x 50 x 70 cm (L/B/H)

100 x 50 x 50 cm (L/B/H)

100 x 50 x 70 cm (L/B/H)

100 x 100 x 50 cm (L/B/H)

100 x 100 x 70 cm (L/B/H)

150 x 50 x 50 cm (L/B/H)


150 x 50 x 70 cm (L/B/H)

ref. 1550\*



## BLOEMBAK IN BALKJES

- Drukgeïmpregneerd vuren
- Met geschaafde balkjes van 7 x 7 cm
- Volledig voorgemonteerd
- Binnenbekleding in kunststof op aanvraag




### Zeshoekig

80 x 50 cm (ø/H)

80 x 63 cm (ø/H)

100 x 50 cm (ø/H)

100 x 63 cm (ø/H)



### Rechthoekig of vierkant

100 x 50 x 46 cm (L/B/H)

100 x 50 x 60 cm (L/B/H)

100 x 100 x 46 cm (L/B/H)

100 x 100 x 60 cm (L/B/H)

147 x 50 x 46 cm (L/B/H)

147 x 50 x 60 cm (L/B/H)

ref. 7090\*

### Met zitbank

- Tussen 2 bloembakken kan een zitbank gemonteerd worden

Zitbank: 160 cm

ref. P0636



## BLOEMBAK OP POTEN

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Planken 16 x 95 mm
- Volledig voorgemonteerd

25 x 60 x 23 cm (L/B/H)

25 x 90 x 23 cm (L/B/H)

40 x 40 x 35 cm (L/B/H)

40 x 40 x 45 cm (L/B/H)

65 x 65 x 35 cm (L/B/H)

65 x 65 x 45 cm (L/B/H)

80 x 40 x 35 cm (L/B/H)

80 x 40 x 45 cm (L/B/H)

125 x 40 x 35 cm (L/B/H)

125 x 40 x 45 cm (L/B/H)

ref. 7190\*



## VLECHTWERK, PALEN EN STRIPS IN AZOBÉ

- Azobé is een heel sterke en duurzame houtsoort, ideaal voor het verstevigen van vijvers en beken.
- Dikte stroken vlechtwerk 6 à 7 mm
- Elke 50 cm een paal plaatsen
- Palen met andere afmetingen op aanvraag

### Palen (gepunt; ongeschaafd)

|                |                |
|----------------|----------------|
| 40 x 4 x 4 cm  | 150 x 4 x 4 cm |
| 60 x 4 x 4 cm  | 200 x 5 x 5 cm |
| 80 x 4 x 4 cm  | 200 x 7 x 7 cm |
| 100 x 4 x 4 cm |                |
| 120 x 4 x 4 cm |                |

ref. 1169\*

### Vlechtwerk

|            |
|------------|
| 30 cm hoog |
| 40 cm hoog |
| 50 cm hoog |
| 60 cm hoog |

ref. 1365\*

### Losse stroken

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 6 x 100 mm (D/H)  | ref. 8400* |
| 10 x 100 mm (D/H) | ref. 8401* |
| 20 x 150 mm (D/H) | ref. 8420* |

## FILTERDOEK - GEOTEXTIEL

- Waterdoorlatende filterdoek (of worteldoek) in polypropyleen met talrijke toepassingen voor huis en tuin; vooral voor alles wat met doorgroei van onkruid, vermenging met aarde en wegspoelen van grond te maken heeft.
- Toepassingen: terrassen, daktuinen, vijverafboordingen, bloembakken, zandbakken, borders en als onderlegdoek bij Fiber-Mulch houtsnippers.

### 1 Uitvoering in geweven geotextiel

- Kleur zwart
- Gewicht 70 gram / m<sup>2</sup>

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Rol van 150 cm breed en 100 m lang        | ref. F1500 |
| Rol van 75 cm breed en 100 m lang         | ref. F0075 |
| Voor 150 cm breedte, afgesneden op lengte | ref. F1590 |
| Voor 75 cm breedte, afgesneden op lengte  | ref. F0790 |



### 2 Uitvoering in niet-geweven geotextiel

- Kleur wit
- Gewicht 120 gram / m<sup>2</sup>

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Rol van 200 cm breed en 50 m lang | ref. F2000 |
|-----------------------------------|------------|



## NIEUWE EIKEN BIELS

- Drukgeïmpregneerd
- Met volledig platte zijde onderaan

### Om horizontaal te plaatsen

180 x 10 x 20 cm (L/H/B)

260 x 10 x 20 cm (L/H/B)

### Om verticaal te plaatsen (1 rechtgezaagde kant)

60 x 10 x 20 cm (L/H/B)

90 x 10 x 20 cm (L/H/B)

120 x 10 x 20 cm (L/H/B)

ref. 1152\*



Mooie realisatie met eiken biels verticaal geplaatst.



## DENNENHOUTEN BIELS

- Drukgeïmpregneerd
- Rond gefreesd met 2 bezaagde kanten

180 x 11 x 14 cm (L/H/B)

250 x 11 x 14 cm (L/H/B)

ref. 1153\*



## PALISSADEPALEN

- Drukgeïmpregneerd
- Rondhouten palen met een gelijke diameter over de ganse lengte
- 1 x gekruind aan het uiteinde en ongepunt
- Ideaal voor het maken van afgeronde vormen in een border, voor het verbergen van een afvalcontainer of voor trapconstructies.

60 cm      Ø 10 cm en Ø 12 cm

80 cm      Ø 10 cm en Ø 12 cm

100 cm      Ø 10 cm en Ø 12 cm

120 cm      Ø 10 cm en Ø 12 cm

140 cm      Ø 10 cm en Ø 12 cm

160 cm      Ø 10 cm en Ø 12 cm

ref. 7678\*




## BORDERWAND IN GRENEN

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Rechtgezaagde stukken met tand en groef in elkaar vallend
- Voor 1 m lengte heb je 7,5 stuks nodig.

hoogte x nuttige breedte x dikte

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 45 x 13,5 x 2,8 cm                                                                         | ref. 83450 |
| 60 x 13,5 x 4,5 cm tot einde voorraad                                                      | ref. 83600 |
| 90 x 13,5 x 4,5 cm tot einde voorraad                                                      | ref. 83900 |
| Afdeklát  | ref. 4567G |




## HARDHOUTEN BORDERWAND IN OKAN

- Rechtgezaagde stukken met tand en groef in elkaar vallend.
- Onbehandeld
- Okan is een nerveuze houtsoort; een lichte kromming is aanvaardbaar en valt niet onder garantie

hoogte x nuttige breedte x dikte

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 60 x 13 x 2,8 cm (7,5 stuks per m) | ref. 00600 |
| 80 x 13 x 2,8 cm                   | ref. 00800 |
| 75 x 9,0 x 9,0 cm (11 stuks per m) | ref. 07500 |



## HARDHOUTEN BORDER IN PADOUK

- Onbehandeld
- Padouk is een zeer stabiele houtsoort
- Rechtgezaagde stukken met tand & groef in elkaar vallend

hoogte x nuttige breedte x dikte

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 60 x 11 x 5,7 cm (9 stuks per m) | ref. H0600 |
| 90 x 11 x 5,7 cm                 | ref. H0900 |
| Afdeklát 22 x 70 mm              | ref. 2270P |




## HARDHOUTEN BORDERWAND IN AZOBÉ

- Rechtgezaagde stukken met tand en groef in elkaar vallend.
- Onbehandeld
- Azobé is een nerveuze houtsoort; een lichte kromming is aanvaardbaar en valt niet onder garantie

hoogte x nuttige breedte x dikte

|                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 60 x 16 x 4,2 cm (6,25 stuks per m)                                                                              | ref. H0690 |
| 90 x 16 x 4,2 cm                                                                                                 | ref. H0990 |
| Ook andere hoogtes op voorraad                                                                                   | ref. H100A |
| Afdeklát tropisch hardhout  | ref. 4567H |







## BLOEMENTRAPJE

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Inklapbaar bloementrapje voor uw terras of balkon, kan ook binnen gebruikt worden
- Planken: 15 mm
- Staanders: 28 mm

58 x 32 x 100 cm (L/B/H) (3 legplanken)

ref. 58320

Tot einde voorraad



## KRUIDENTAFEL DELUXE

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Ideaal om op uw terras of balkon kruiden te kweken
- Stevige constructie
- Plantdiepte: +/- 19 cm
- Planken: 15 mm
- Staanders: 70 x 70 mm
- Met legplank onderaan en raamwerk bovenaan
- In bouwpakket
- Waterdoorlaatbaar grondzeil inbegrepen

100 x 60 x 80 cm (L/B/H)

ref. K1010

## N HOGE MOESTUINBAK

- Padouk
- Met of zonder serre
- Aangename werkhoopte
- Minder last van inwaaiende zaden, vuil, spatwater of slakken
- Warmt in het voorjaar sneller op
- In combinatie met een Ollo kruik heeft de grond een permanente bewatering

100 x 50 x 80 cm

100 x 100 x 80 cm

200 x 50 x 80 cm

200 x 100 x 80 cm

ref. 5082\*



### Ollo kruik

0,5 L

1,5 L

5 L

10 L

ref. OLLO\*



## KRUIDENTAFEL ECONOMY

- Bruin geïmpregneerd rood Noors grenen
- Ideaal om op uw terras of balkon kruiden te kweken
- Planken: 14 mm
- Plantdiepte: +/- 25 cm
- Met legplank onderaan en raamwerk bovenaan
- In bouwpakket; 6 compartimenten
- Waterdoorlaatbaar grondzeil inbegrepen

120 x 80 x 88 cm (L/B/H)

ref. K1020

Tot einde voorraad



## MOESTUINBAK DRIEDELIG

- Bruin drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Planken: 18 mm
- In bouwpakket; 290 lit.; 3 compartimenten

120 x 120 x 40 cm (L/B/H)

ref. MD120

Tot einde voorraad



## MOESTUINBAK VIERDELIG

- Drukgeïmpregneerd
- Planken: 15 x 120 mm
- Gemonteerd - 340 lit. - 4 compartimenten
- Geotextiel inbegrepen

85 x 85 x 72 cm (L/B/H)

ref. MV090



## MASSIEFPLANKEN ALS BORDER VOOR DE MOESTUIN

- Planken die met tand en groef in elkaar passen. Deze rusten in korte gleufpalen.
- 28 x 145 mm
- Nuttige breedte 130 mm
- Bovenaan komt een plank zonder tand

Lengte 180 cm (drukgeïmpregneerd) ref. 18000

Lengte 200 cm (drukgeïmpregneerd) ref. 02090

Lengte 200 cm (hardhout) ref. 02010

Lengte 300 cm (drukgeïmpregneerd) ref. 03000

Gleufpaal: 9 x 9 x 90 of 9 x 9 x 190 of 9 x 9 x 270 cm 36

Afdeklank: 22 x 120 of 35 x 95 mm of 35 x 120 mm 96



## KOMPOSTSILO

- Drukgeïmpregneerd
- Gemaakt uit planken 28 x 145 mm met tand en groef, passend in gleufpalen
- Palen: 90 x 90 mm

140 x 70 x 70 cm (L/B/H) (één kamer)

ref. 07140

140 x 140 x 70 cm (L/B/H) (twee kamers)

ref. 14140




## PAARDENOMHEININGEN




### RANCH

- Okan, hardhout
- Omheining met vierkante palen met vierzijdig afgeschuinde kop en ingewerkte horizontale liggers.
- Geschaafd



#### Type 1 met 2 horizontale liggers

|                                                      |                    |             |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Paal                                                 | 210 cm 9 x 9 cm    |             |
| Eindpaal                                             | 210 cm 9 x 9 cm    | ref. 2921ET |
| Hoekpaal                                             | 210 cm 9 x 9 cm    | ref. 2921H  |
| Ligger                                               | 250 cm 35 x 120 mm | ref. 3512R  |
| Zelfborende schroeven inox<br>5 x 60 mm - incl. bits |                    | ref. 1064*  |




#### Type 2 met 3 horizontale liggers

|                                                      |                    |             |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Paal                                                 | 250 cm 9 x 9 cm    |             |
| Eindpaal                                             | 250 cm 9 x 9 cm    | ref. 2925ET |
| Hoekpaal                                             | 250 cm 9 x 9 cm    | ref. 2925H  |
| Ligger                                               | 250 cm 35 x 120 mm | ref. 3512R  |
| Zelfborende schroeven inox<br>5 x 60 mm - incl. bits |                    | ref. 1064*  |




## CORRAL

- Drukgeïmpregneerd
- Omheining volledig in ronde palen met ingewerkte liggers



### Type 1 met 2 horizontale liggers

|                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Paal                    | 200 cm Ø 14 cm    | <b>ref. 72040</b> |
| Eindpaal met diamantkop | 210 cm 14 x 14 cm | <b>ref. 7204E</b> |
| Hoekpaal met diamantkop | 210 cm 14 x 14 cm | <b>ref. 7204H</b> |
| Ligger                  | 200 cm Ø 8 cm     |                   |
|                         | 250 cm Ø 8 cm     | <b>ref. 7678*</b> |
| Spaanderplaatschroeven  | 4,5 x 70 mm       | <b>red. 1234*</b> |





### Type 2 met 3 horizontale liggers

|                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Paal                    | 250 cm Ø 14 cm    | <b>ref. 72540</b> |
| Eindpaal met diamantkop | 250 cm 14 x 14 cm | <b>ref. 7254E</b> |
| Hoekpaal met diamantkop | 250 cm 14 x 14 cm | <b>ref. 7254H</b> |
| Ligger                  | 200 cm Ø 8 cm     |                   |
|                         | 250 cm Ø 8 cm     | <b>ref. 7678*</b> |
| Spaanderplaatschroeven  | 4,5 x 70 mm       | <b>ref. 1234*</b> |




## PRAIRIE

- Drukgeïmpregneerd
- Omheining in vierkante palen met diamantkop en horizontale liggers bevestigd met houtdraadschroeven.
- De palen hebben een kern en knopen.
- Lengtescheuren zijn mogelijk



**Type 1 met 2 horizontale liggers**

|                  |                   |                    |
|------------------|-------------------|--------------------|
| Paal             | 210 cm 12 x 12 cm | <b>ref. 72130</b>  |
| Ligger           | 420 cm 45 x 95 mm |                    |
|                  | 480 cm 45 x 95 mm | <b>ref. 4595G*</b> |
| Houtdraadschroef | 8 x 100 mm        | <b>ref. 1068*</b>  |




**Type 2 met 3 horizontale liggers**

|                  |                   |                    |
|------------------|-------------------|--------------------|
| Paal             | 250 cm 12 x 12 cm | <b>ref. 72530</b>  |
| Ligger           | 420 cm 45 x 95 mm |                    |
|                  | 480 cm 45 x 95 mm | <b>ref. 4595G*</b> |
| Houtdraadschroef | 8 x 100 mm        | <b>ref. 1068*</b>  |




## GREENLINE

- Drukgeïmpregneerd
- Omheining in vierkante palen met diamantkop en ingewerkte horizontale liggers.
- De palen hebben een kern en knopen.
- Lengtescheuren zijn mogelijk



### Type 1 met 2 horizontale liggers

|                  |                   |                    |
|------------------|-------------------|--------------------|
| Paal             | 210 cm 12 x 12 cm | <b>ref. 7921T</b>  |
| Eindpaal         | 210 cm 14 x 14 cm | <b>ref. 7921E</b>  |
| Hoekpaal         | 210 cm 14 x 14 cm | <b>ref. 7921H</b>  |
| Ligger           | 420 cm 45 x 95 mm |                    |
|                  | 480 cm 45 x 95 mm | <b>ref. 4595G*</b> |
| Houtdraadschroef | 7 x 70 mm         | <b>ref. 1068*</b>  |




### Type 2 met 3 horizontale liggers

|                  |                   |                    |
|------------------|-------------------|--------------------|
| Paal             | 250 cm 12 x 12 cm | <b>ref. 7925T</b>  |
| Eindpaal         | 250 cm 14 x 14 cm | <b>ref. 7259E</b>  |
| Hoekpaal         | 250 cm 14 x 14 cm | <b>ref. 7259H</b>  |
| Ligger           | 420 cm 45 x 95 mm |                    |
|                  | 480 cm 45 x 95 mm | <b>ref. 4595G*</b> |
| Houtdraadschroef | 7 x 70 mm         | <b>ref. 1068*</b>  |



## ECONOMY

- Drukgeïmpregneerd
- Zeer voordelige en uiterst stevige omheining.
- Eenvoudige en snelle montage door gebruik van gegalvaniseerde verbingsbeugels om verticale staanders en horizontale liggers met elkaar te verbinden.



|                                                                                                         |                |                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Staander                                                                                                | voor 2 liggers | 200 cm Ø 10 cm |                   |
|                                                                                                         | voor 3 liggers | 250 cm Ø 10 cm |                   |
| Ligger                                                                                                  |                | 200 cm Ø 8 cm  |                   |
|                                                                                                         |                | 250 cm Ø 8 cm  |                   |
|                                                                                                         |                | 300 cm Ø 10 cm | <b>ref. 7678*</b> |
| Spaanderplaatschroeven                                                                                  |                | 4,5 cm x 70 mm | <b>ref. 1234*</b> |
| Verbindingsbeugel  |                | 210 x 70 mm    | <b>ref. 21070</b> |



## HARDHOUTEN PALEN VOOR PAARDENOMHEININGEN

- In combinatie met schriklint de goedkoopste oplossing voor een paardenomheining.

### Palen in okan

- Ongeschaafd en gepunt
- Okan is een nerveuze houtsoort met een goede verhouding prijs, kwaliteit en duurzaamheid. Kromtrekking is een normaal verschijnsel.

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 200 cm 10 x 10 cm | <b>ref. HPO20</b> |
| 270 cm 10 x 10 cm | <b>ref. HPO25</b> |

PALEN IN KASTANJE  50

RUSTIEKE PLANKEN IN LARIKS  47



## TERRASSEN

Bangkirai



## PADOUK

- Padouk is een edele en zeer duurzame houtsoort die zeer mooi vergrijst, ideaal voor terrassen of andere buitentoepassingen.
- De planken worden op voorhand uitgesorteerd op fouten en zijn vlak geschaafd met afgeronde hoeken.
- Uiterst geringe werking, zeker doordat het hout droog aangeleverd wordt
- Rode kleur die na enkele maanden vergijst
- Harde houtsoort met weinig splintervorming en middelmatig glad
- Met inkepingen voor verborgen bevestigingen of te bevestigen met zelfborende terrasschroeven
- Lengtes: enkel welbepaalde lengtes zijn te verkrijgen afhankelijk van de voorraad; gelieve ons hiervoor te contacteren.

### Planken

22 x 145 mm


ref. 22145TP\*

### Onderliggers

45 x 70 mm (hardhout duurzaamheidsklasse 1)

ref. 4570H\*

BEVESTIGINGSMATERIAAL & PLAATSING 94 - 95



## DOUGLAS

- De douglasspar is één van de duurzaamste Europese naaldhoutsoorten.
- Warme kleur
- Milieuvriendelijk want onbehandeld; eenvoudig te bewerken
- Geringe werking en weinig scheurvorming
- Levensduur tot 15 jaar bovengronds
- Door de aanwezigheid van looizuur en hars in het hout worden inox terrasschroeven aanbevolen.
- Met inkepingen voor verborgen bevestigingen of te bevestigen met zelfborende terrasschroeven
- Beschikbare lengtes: 300 en 400 cm

### Planken (eenzijdig gegroefd - brede groef)

28 x 145 mm

ref. 28145TD\*

### Onderliggers

45 x 70 mm (hardhout duurzaamheidsklasse 1)

ref. 4570H\*



BEVESTIGINGSMATERIAAL & PLAATSING 94 - 95



## THERMO NAALDHOUT

- Warme goudbruine kleur
- Milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout
- Geen werking en weinig scheurvorming
- Lange levensduur
- Inox terrasschroeven aanbevolen
- Met inkepingen voor verborgen bevestigingen of te bevestigen met zelfborende inox terrasschroeven

### Planken (eenzijdig gegroefd - brede groef)

27 x 143 mm

ref. 28145TT\*


### Onderliggers

45 x 70 mm (hardhout duurzaamheidsklasse 1)

ref. 4570H\*



BEVESTIGINGSMATERIAAL & PLAATSING 94 - 95



## COMPOSITET

- Deze terrasplank bestaat uit 60% bambou of houtvezel, 30% milieuvriendelijk HDPE polymer en 10% additieven en is bijgevolg zeer duurzaam.
- Natuurlijke uitstraling van hout
- Geen splintervorming en barsten
- Onderhoudsvrij
- Geen vroegtijdige verwerking
- Beschikbaar in 3 kleuren: antraciet, zilvergrijs en donkerbruin
- Met inkepingen voor verborgen bevestigingen of te bevestigen met zelfborende terrasschroeven
- Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
- Beschikbare lengtes: 300 en 400 cm

### Planken (eeenzijdig gegroefd - brede groef)

25 x 150 mm

réf. 25150TC\*

### Onderliggers

45 x 70 mm (hardhout duurzaamheidsklasse 1)

réf. 4570H\*



## DRUKGEÏMPREGNEERD GRENEN

- Gemakkelijk te verwerken houtsoort en ideaal als terrasplank.
- Zeer duurzaam (met uitzondering van de doorgezaagde delen)
- Weinig vervorming
- Kwasten in het hout duidelijk zichtbaar
- Met inkepingen voor verborgen bevestigingen of te bevestigen met zelfborende terrasschroeven
- Variabele lengtes per 30 cm te starten vanaf 300 cm (dus 330 cm, 360 cm, ...)
- Indien de gevraagde lengte niet in voorraad is, wordt de dichtstbijzijnde maat meegegeven en aangerekend.

### Planken (eenzijdig gegroefd - brede groef)

28 x 145 mm **ref. 28145TG\***

### Onderliggers

45 x 70 mm (grenen) **ref. 4570G\***

45 x 70 mm (hardhout duurzaamheidsklasse 1) **ref. 4570H\***

## M RONDE TERRASSEN

- Voorgemonteerde terrasvloeren
- Onderaan geschroefd
- Met handleiding voor de plaatsing
- Maatwerk is mogelijk
- Gelieve bij bestelling aan te duiden: brede groef (= standaard) of effen

Ø 210 cm

Ø 300 cm

Ø 390 cm

**ref. 1266\***

BEVESTIGINGSMATERIAAL & PLAATSING 94 - 95



## BANGKIRAI

- Meest gebruikte houtsoort en één van de beste houtsoorten voor terrassen
- Zeer vormvaste 28 mm dikke planken
- Weinig splintervorming en middelmatig glad
- Met inkepingen voor verborgen bevestigingen of te bevestigen met zelfborende terrasschroeven
- Variabele lengtes per 30 cm, beginnende vanaf 305 cm (dus 335 cm, 365 cm, ...)
- Indien de gevraagde lengte niet in voorraad is, wordt de dichtstbijzijnde maat meegegeven en aangerekend.

### Planken (eeenzijdig gegroefd - brede groef)

28 x 145 mm ref. 28145TB\*

### Onderliggers (hardhout duurzaamheidsklasse 1)

45 x 70 mm ref. 4570H\*

70 x 70 mm ref. 7070H\*

## M RONDE TERRASSEN


- Voorgemonteerde terrasvloeren; onderaan geschroefd
- Met handleiding voor plaatsing
- Maatwerk is mogelijk
- Gelieve bij bestelling aan te duiden: brede groef (= standaard) of effen

Ø 215 cm

Ø 300 cm

Ø 395 cm

ref. 1265\*



## MUKULUNGU

- Harde Afrikaanse zeer duurzame houtsoort die mooi vergrijs, ideaal voor terrassen of andere buitentoepassingen. De planken worden op voorhand uitgesorteerd op fouten en zijn vlak geschaafd met afgeronde hoeken.
- Geringe werking, doordat het hout droog aangeleverd wordt; maar minder stabiel dan bangkirai en padouk
- Roodbruine kleur die na enkele maanden vergrijs
- Met inkepingen voor verborgen bevestigingen of te bevestigen met zelfborende terrasschroeven
- Lengtes: enkel welbepaalde lengtes zijn te verkrijgen afhankelijk van de voorraad; gelieve ons hiervoor te contacteren.

### Planken

25 x 145 mm

ref. 25145TM\*

### Onderliggers

45 x 70 mm (hardhout duurzaamheidsklasse 1)

ref. 4570H\*



BEVESTIGINGSMATERIAAL & PLAATSING 94 - 95



## TERRASTEGELS

### 1 Rood Noors grenen drukgeïmpregneerd

- Tegeldikte 32 mm
- Gegroefd
- Planken zijn onderaan vastgeniet

50 x 50 cm

50 x 100 cm

100 x 100 cm

ref. 5050\*



### 2 Bangkirai

- Tegeldikte 25 mm
- Onbehandeld
- Onderaan vastgeschroefd

50 x 50 cm

ref. 05090

RUBBERTEGELS 127

## CONSTRUCTIEHOUT, IJZERWAREN EN HOUTBESCHERMING VOOR DE TUIN



### VERBORGEN BEVESTIGINGEN

De terrasplanken kunnen met een verborgen systeem vastgemaakt worden die dezelfde stevigheid waarborgt als een gewone schroefverbinding.

Het vastschroeven gebeurt door middel van een clip met inox insert die in een uitgefreesde gleuf past.

#### Voordelen

- Geen zichtbare verbindingen
- Door de schuine schroefverbinding 45° uiterst stevig
- Symmetrisch profiel waardoor de planken eventueel omgekeerd kunnen worden
- Gemakkelijk een plank te wisselen



#### Doos +/- 11 m<sup>2</sup>

185 clips  
200 zelfborende inox schroeven  
3 afstandshouders  
2 bits  
1 boor Ø 3 mm  
12 tappen in hardhout (bangkirai of padouk)  
1 montagehandleiding


ref. V0080



#### Doos +/- 5 m<sup>2</sup>


85 clips  
100 zelfborende inox schroeven  
1 bit  
1 boor Ø 3 mm  
1 montagehandleiding

ref. V0185




Eerste en laatste plank

1




Aansluitende plaatsing op een draagbalk

2



Voorboren

3



Vastschroeven

4



# LIFTO

## REGELBARE VOET

- In kunststof
- Vergemakelijkt het horizontaal plaatsen van een terras op ongelijke ondergrond

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Basis hoogte: min. 35 mm, max. 55 mm | <b>ref. 3555R</b> |
| Opbouw 1 hoogte: 20 mm               | <b>ref. 20RVO</b> |
| Opbouw 2 hoogte: 40 mm               | <b>ref. 40RVO</b> |



Beton of tegels



Grind of steenlaag



Aarde




Geïsoleerde dakplaten



## PLAATSING HOUTEN TERRAS

Onder elk terras valt een filterdoek aan te raden om te verhinderen dat onkruid erdoor groeit. 





## ROOD NOORS GRELEN

- Drukgeïmpregneerd
- Vierzijdig geschaafd
- Afgeronde hoeken
- Variabele lengtes per 30 cm vanaf 300 cm (330 cm, 360 cm ...)
- De lengtes in voorraad veranderen dagelijks. Indien de gevraagde lengte niet voorradig is, wordt de dichtstbijzijnde maat meegegeven en aangerekend.

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| 16 x 57 mm                              | ref. 1657G*  |
| 16 x 95 mm                              | ref. 1695G*  |
| 19 x 145 mm (180 cm)                    | ref. 19145G* |
| 19 x 170 mm                             | ref. 19170G* |
| 22 x 45 mm                              | ref. 2245G*  |
| 22 x 57 mm (180/370 cm)                 | ref. 2257G*  |
| 22 x 70 mm                              | ref. 2270G*  |
| 22 x 95 mm                              | ref. 2295G*  |
| 22 x 120 mm                             | ref. 22120G* |
| 28 x 70 mm (180/370 cm)                 | ref. 2870G*  |
| 35 x 35 mm                              | ref. 3535G*  |
| 35 x 57 mm                              | ref. 3557G*  |
| 35 x 95 mm                              | ref. 3595G*  |
| 35 x 145 mm                             | ref. 35145G* |
| 45 x 70 mm                              | ref. 4570G*  |
| 45 x 95 mm                              | ref. 4595G*  |
| 45 x 145 mm                             | ref. 45145G* |
| 45 x 195 mm (540 cm)                    | ref. 45195G* |
| 70 x 70 mm<br>(160/190/ 240/270/300 cm) | ref. 2000*   |
| 70 x 90 mm<br>(300/360 cm) (vuren)      | ref. 7090G*  |



## LARIKS

- Onbehandeld
- Vierzijdig geschaafd
- Afgeronde hoeken
- Lengtes volgens voorraad

|             |              |
|-------------|--------------|
| 22 x 95 mm  | ref. 2295L*  |
| 22 x 120 mm | ref. 22120L* |
| 35 x 95 mm  | ref. 3595L*  |
| 35 x 145 mm | ref. 35145L* |
| 45 x 95 mm  | ref. 4595L*  |
| 45 x 145 mm | ref. 45145L* |



## PADOUK

- Onbehandeld
- Geschaafd met afgeschuinde hoeken
- Lengtes volgens beschikbaarheid

|             |              |
|-------------|--------------|
| 22 x 35 mm  | ref. 2235P*  |
| 22 x 70 mm  | ref. 2270P*  |
| 22 x 95 mm  | ref. 2295P*  |
| 22 x 120 mm | ref. 22120P* |
| 22 x 145 mm | ref. 22145P* |
| 35 x 42 mm  | ref. 3542P*  |
| 57 x 120 mm | ref. 57120P* |
| 57 x 145 mm | ref. 57145P* |



## TROPISCH HARDHOUT

- Bangkirai, itauba of gelijkwaardig (duurzaamheidsklasse 1 à 2)
- Onbehandeld
- Vierzijdig geschaafd
- Afgeronde hoeken
- Variabele lengtes per 30 cm vanaf 305 cm (335 cm, 365 cm ...)
- De lengtes in voorraad veranderen dagelijks. Indien de gevraagde lengte niet in voorraad is, wordt de dichtstbijzijnde maat meegegeven en aangerekend.

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 35 x 120 mm (200 cm) | ref. 35120H* |
| 45 x 70 mm           | ref. 4570H*  |
| 70 x 70 mm           | ref. 7070H*  |
| 70 x 120 mm          | ref. 70120H* |



## LIJMHOUTBOOG

- Drukgeïmpregneerd
- Verlijmd en geschaafd
- Ideaal voor pergola's en als onderliggers voor vijverbruggetjes

|                  |            |
|------------------|------------|
| 127 x 4,5 x 7 cm | ref. 01270 |
| 187 x 4,5 x 7 cm | ref. 01870 |
| 190 x 8,0 x 7 cm | ref. 01900 |
| 240 x 4,5 x 7 cm | ref. 02400 |
| 240 x 8,0 x 7 cm | ref. 92400 |
| 290 x 8,0 x 7 cm | ref. 02900 |
| 350 x 8,0 x 7 cm | ref. 03500 |



## RONDBOOG

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 102 x 4,5 x 7 cm<br>(halve cirkel) | ref. 01140 |
|------------------------------------|------------|



## AFDEKLÁT BORDERWAND

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen of hardhout
- Ideaal voor de afwerking van een borderwand <sup>79</sup>

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 45 x 67 mm grenen   | ref. 4567G* |
| 45 x 67 mm hardhout | ref. 4567H* |

## CEDER SHINGELS

- Dakpan in hout
- Red cedar, onbehandeld (duurzaamheidsklasse 1)
- 100 % kernhout
- Lengte shingle: 457 mm
- Per pak +/- 2,25 m² dekkend

ref. 00024






## PLANCHET IN GRELEN

- Drukgeïmpregneerd
- Geschaafde plank met tand en groef
- Lengtes volgens voorraad
- Nuttige breedte: 88 mm of 126 mm

16 x 95 mm **ref. 1695PG\***


22 x 145 mm **ref. 22145PG\***



## PLANCHET IN PADOUK

- Onbehandeld
- Geschaafde plank met tand en groef
- Lengtes volgens voorraad
- Nuttige breedte: 126 mm

22 x 145 mm **ref. 22145PP\***



## PLANCHET IN THERMOWOOD

- Duurzaam door hittebehandeling
- Geschaafde plank met tand en groef
- Lengtes volgens voorraad
- Nuttige breedte: 126 mm

### 1 Thermo naaldhout

22 x 145 mm **ref. 22145PTG\***

### 2 Thermo-ayous

22 x 145 mm **ref. 22145PTA\***




## MASSIEFPLANK NAALDHOUT MET TAND EN GROEF

- Drukgeïmpregneerd naaldhout
- Past in gleufpalen <sup>36</sup>
- Met of zonder tand
- 28 x 145 mm
- Nuttige breedte: 130 mm

180 cm **ref. 18000**

200 cm **ref. 02090**

300 cm **ref. 03000**




## MASSIEFPLANK OKAN MET TAND EN GROEF

- Onbehandeld
- Past in gleufpalen <sup>36</sup>
- Met of zonder tand
- 28 x 145 mm
- Nuttige breedte: 130 mm

100 cm **ref. 00100**

200 cm **ref. 02010**




## MASSIEFPLANK PADOUK MET TAND EN GROEF

- Onbehandeld
- Past in gleufpalen <sup>36</sup>
- Met of zonder tand
- 22 x 145 mm
- Nuttige breedte: 137 mm

180 cm **ref. MP180**

200 cm **ref. MP200**




## MASSIEFPLANK THERMO-NAALDHOUT MET TAND EN GROEF

- Duurzaam door hittebehandeling
- Past in gleufpalen <sup>36</sup>
- Met of zonder tand; 27 x 143 mm
- Nuttige breedte: 130 mm

180 cm **ref. 18010**


200 cm **ref. 02020**



## N DUBBELZIJDIGE TRIPLE MET TAND EN GROEF

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Past in gleufpalen beton <sup>30</sup>
- 34 x 145 mm
- Nuttige breedte: 130 mm

200 cm **ref. 34145GT-200**





## HOUTEN WANDBEKLEDING

- Geschaafde latten in padouk, thermo-ayous of in geïmpregneerd grenen; ideaal om een gevel, lelijke tuinmuur of omheining achter een strakke lattenwand te verbergen.
- Kan ook gebruikt worden als scherm door het plaatsen van verbindingslatten achteraan.
- Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden
- De afmeting 22 x 70 mm heeft een speciale afschuining om de rechtstreekse doorkijk te verhinderen.
- De afmeting 35 x 145 mm is een brede plank met tand, ideaal voor gevelbekleding.
- De lengtes in voorraad veranderen dagelijks. Indien de gevraagde lengte niet in voorraad is, wordt de dichtstbijzijnde maat meegegeven en aangerekend.

### Grenen drukgeïmpregneerd

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| 22 x 45 mm (dient ook als verbindingslat)   | ref. 2245G*   |
| 35 x 35 mm                                  | ref. 3535G*   |
| 22 x 70 mm afgeschuind                      | ref. 2270GA*  |
| 35 x 145 mm TRIPLE (nuttige breedte: 13 cm) | ref. 35145TG* |

### Padouk

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| 22 x 35 mm (dient ook als verbindingslat)   | ref. 2235P*   |
| 35 x 42 mm                                  | ref. 3542P*   |
| 22 x 70 mm afgeschuind                      | ref. 2270PA*  |
| 22 x 145 mm TRIxie (nuttige breedte: 13 cm) | ref. 22145PT* |
| 35 x 145 mm TRIPLE (nuttige breedte: 13 cm) | ref. 35145TP* |

### Thermo Ayous\*

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| 35 x 145 mm TRIPLE (nuttige breedte: 13 cm) | ref. 35145TTA* |
|---------------------------------------------|----------------|

\* Afrikaans hout, duurzaam door hittebehandeling. Kans op schimmelvorming, te vermijden door behandeling met het product Liquido. 

## PURA® NFC BY TRESPA WANDBEKLEDING


Premium gevelbekleding die ondanks alle weersomstandigheden haar schoonheid en gladde oppervlak behoudt. Onderhoudsvriendelijk en gemakkelijk te installeren.

- Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.
- Het gesloten oppervlak minimaliseert de kans dat vuil zich vastzet en zorgt ervoor dat de gevel gemakkelijk te reinigen is.
- Beschikbaar in 4 kleuren , andere kleuren op aanvraag.
- Wordt geleverd met een op maat gemaakte collectie montageclips, profielen en bevestigingsmaterialen in bijpassende kleuren.

### Pura Trespä

3050 x 186 x 8 mm

ref. 5796\*




TRESPA®

1. Pura® NFC gevelstroken
2. Pura® NFC clip
3. Profiel in bijpassende kleur
4. EPDM
5. Achterconstructie
6. Bevestigingsmaterialen in bijpassende kleur
7. Dragende wand
8. Ventilierende luchtstroom




## MONTAGE HOUTEN WANDBEKLEDING


**Met voorgemonteerde panelen vast te schroeven tussen de latten, op de wand.**



padouk 22 x 35 mm




grenen 35 x 35 mm




grenen 22 x 45 mm

**Met zichtbare schroeven**




grenen 22 x 70 mm

**Met tappen om de schroefgaten op te vullen**




padouk 22 x 35 mm of  
35 x 42 mm




padouk 22 x 70 mm

**Met tand; onzichtbare bevestiging**



geïmpregneerd grenen,  
padouk of thermo-ayous  
35 x 145 mm TRIPLE



padouk 22 x 145 mm TRIXIE



35 x 35 mm grenen verticaal



35 x 35 mm grenen horizontaal



22 x 70 mm grenen horizontaal




22 x 70 mm padouk horizontaal




Pura Trespa



35 x 145 mm triple grenen



35 x 145 mm triple  
padouk horizontaal



35 x 145 mm triple  
thermo-ayous



PU28 - Siberian Larch



PU24 - Mystic Cedar



PUL2581 - New York Grey



PUL9000 - Metropolis Black

### TRAPBOOR EN TAPPEN

Trapboor

ref. 11110

Tappen padouk (100 stuks)

ref. 11120



## N HANG- EN SLUITWERK

Enkele producten zijn voortaan ook beschikbaar in zwart.  
Bij elke poort is het bijpassende hang-en sluitwerk inbegrepen.



### Heng

- Galva en zwart (met \*)
- 30 cm      60 cm\*
- 40 cm\*    100 cm\*
- 50 cm

ref. 8596\*

### T-heng

- Indien de poort naar voren opendraait
- Galva en zwart

ref. 4913\*



### Duim

- Galva en zwart

ref. 4960\*



### Regelbare duim

- Voor paal van 90 mm of meer
- Galva en zwart

ref. 4907\*



### Verstelbaar scharnier

- Inox en galva

kort (6 cm)

lang (21 cm)



ref. A004\*

### Loopwiel

ref. 49190



### Verstevigings-ijzer

- 1,5 m of 1,9 m

ref. 49110



Tot einde voorraad

### Oplegslot met klink en cilinder\*

ref. 49700



### Inwerkslot met inox klink en cilinder, enkel of dubbel\*

ref. 49790

### Klink met vergrendeling

ref. 49080



### Valbeugel

- Galva en zwart

ref. 4914\*



### Veergrendel

ref. 49160



### Poortstop

- Wandmontage
- Inox en zwart

ref. 4901\*



### Automatische stop

ref. 49010



### Schuifgrendel

- Vuurverzinkt en zwart

ref. 4923\*



### Varkenshokgrendel

ref. 49900



### Vlechtschermdeursluiting

ref. 49800



### Overslag

- Vuurverzinkt en zwart

ref. 4980\*



### Klink

ref. 49000



### Automatische heksluiting

- Galva en zwart

ref. 4903\*



### Grondplaat

- Enkel voor gegalvaniseerde grondgrendel

ref. 49040



### Grondgrendel

Galva ref. 49180

Alu/ Galva ref. 49220

Zwart ref. 49222



### Buisje voor grondgrendel

ref. 4922B





## HOUTBOUTEN

- Met bijpassende rondel

6 x 80 mm  
8 x 50 mm  
8 x 80 mm  
8 x 100 mm  
8 x 120 mm  
8 x 130 mm  
8 x 140 mm  
8 x 150 mm  
8 x 200 mm  
10 x 70 mm  
10 x 110 mm  
10 x 120 mm  
10 x 130 mm  
10 x 140 mm  
10 x 150 mm  
10 x 190 mm  
10 x 200 mm  
10 x 220 mm  
10 x 240 mm  
10 x 280 mm

ref. 1065\*



## HOUTDRAAD-SCHROEVEN

- Met bijpassende rondel

7 x 70 mm  
8 x 35 mm  
8 x 50 mm  
8 x 60 mm  
8 x 80 mm  
8 x 100 mm  
8 x 110 mm  
8 x 120 mm  
10 x 40 mm  
10 x 60 mm  
10 x 110 mm  
10 x 120 mm  
10 x 140 mm

ref. 1068\*



## INOX SCHROEVEN

- Per doos 200 stuks

4,0 x 35 mm  
4,0 x 40 mm  
4,0 x 45 mm  
5,0 x 30 mm  
5,0 x 40 mm  
5,0 x 45 mm  
5,0 x 50 mm  
5,0 x 60 mm

ref. 1064\*



## DOORSTEEKKANKER

8 x 60 mm **ref. Z0001**  
(voor hoekijzer 65 x 65 mm)

10 x 95 mm **ref. Z0000**  
(voor paalvoet 12 x 12 cm)



## KRAMMEN

- Voor kastanjehouten omheining 

200 gr.  
(+/- 45 stuks) **ref. 32020**

## SPAANDERPLAAT-SCHROEVEN

- > Per doos 200 stuks

4,5 x 30 mm  
4,5 x 35 mm  
4,5 x 40 mm  
4,5 x 45 mm  
4,5 x 50 mm  
4,5 x 60 mm  
4,5 x 70 mm  
5,0 x 80 mm  
5,0 x 90 mm  
5,0 x 100 mm  
6,0 x 45 mm

ref. 1234\*



## VERBINDINGSBEUGEL

- Om rondhouten palen met elkaar te verbinden
- Voor paardenomheining type Economy 

210 x 70 mm **ref. 21070**



## SIERNAGELS

- Voor rustieke planken 

ref. 32010



## HECHTINGEN

- Voor alle omheiningen

Vuurverzinkt **ref. 20010**

Zwart **ref. 2001Z**



- Bijpassende vijzen
- Per doos 200 stuks

4,0 x 25 mm **ref. 40250**



## TERRASSCHROEVEN

- Inox; torx; zelfborend
- Schroef met speciale punt
- 1 bits per doos
- Per doos 200 stuks

5 x 60 mm **ref. 55600**



## BITS

P22 **ref. 90040**



## TORX SCHROEFBITS

T40 **ref. T4000**



## EASY RELOOK

- Om heel snel en eenvoudig tuinhout te renoveren; 1 tuinscherm decoreren duurt slechts 3 minuten
- Makkelijk aan te brengen met een tuinsproeier en met een minimum aan voorbereiding
- Dekkende kleur waardoor het eventuele gebreken verbergt

Bus van 5 L

ref. V000\*

Tot einde voorraad



Schors



Antraciet



Leisteen



## GEVELHOUTOLIE

- Voor gevelbetimmering, houten huizen, carports en poolhouses in naaldhout, loofhout of tropische houtsoorten.
- Voedt het hout
- Voorkomt vergrijzing en kraken
- Maakt het hout waterdicht en beschermt het sterk tegen verschillende weersomstandigheden
- Formule speciaal geschikt voor Lariks, Red Cedar en Meranti.

Bus van 2,5 L

ref. V0007



## ONTGRIJZER

- Reinigt, ontgrijst en vernieuwt bevuild en verzwart hout als gevolg van UV-stralen en weersomstandigheden zonder het hout te verkleuren.
- Verwijdt oppervlakkige vlekken, zelfs roest
- Geschikt voor het gebruik op gevelhout, terrassen, vloeren en houten randen van zwembaden
- Gel-formule

Bus van 1 L

ref. V0008



## TERRASOLIE MAT

- Voedt en beschermt terrassen, planken ... in hout of exotisch hout.
- Behoudt de originele kleur van het hout
- Houdt vergrijzing tegen
- Bestaat in 2 tinten: kleurloos en bangkirai in 2,5 L.

Bus van 2,5 L

ref. V005\*



## TUINHOUTSHAMPOO

- Verwijdt vuil, vet en groenaanslag op hout buiten alvorens een afwerkingslaag aan te brengen.
- Geschikt voor alle houtsoorten: exotisch, grenen of onder druk geïmpregneerd hout
- Geeft het hout zijn natuurlijk aspect terug

Bus van 5 L

ref. V0009



## VERFBORSTELS

- Allround verfborstel
- Gelakte houtsteel

Plat model (64 mm)

ref. V010P

Rond model  
(diameter 18 mm)

ref. V010R

## LIQUIDO N°101

- Onzichtbare en waterafstotende bescherm laag voor hout.
- Beschermt tegen de negatieve invloed van regen- en condenswater.
- Bevat ook beschermende additieven tegen schimmelvorming.
- Voor alle houtsoorten, maar voornamelijk voor padouk, afromosia en eik



Bus van 5 L

ref. L1010

## LIQUIDO N°301

- Voorbereidend reinigingsproduct.
- Voor buitenhout, zoals wanden, hekken, poorten, terrassen, tuinmeubilair, ....
- Het verwijdt vuil en groene aanslag.



Bus van 5 L

ref. L3010



## LAZUUR TUINHUIS HOUGHTINT SATIJN

- Benadrukt de nerfstructuur van het hout.
- Beschermst tegen UV-stralen en weersinvloeden
- Ideaal voor tuinhuisjes, gevels en houten bekleding.
- Bestaat in 4 tinten.



Noorse den



Donkere eik



Lichte eik



Meranti

Bus van 2,5 L

ref. V001\*



## LAZUUR TUINHUIS COLOR

- Bevat actieve fungicide tegen schimmels.
- Bevat kwalitatieve harsen voor kleuren die langer mooi blijven.
- Bestaat in 7 kleuren.



Solar grey



Desert



Moonstone



Pure Everest



Windstorm



Bizon



Ice white

Bus van 2,5 L

ref. V002\*



## TUINHOUTLAZUUR MAT

- Beschermst en verfraait buitenhoutwerk: tuinschermen, schommels, bloembakken, pergola's, carports...
- Druipt niet
- Bestaat in licht bruin, donker bruin, kleurloos

Bus van 2,5 L

ref. V003\*



## TUINHOUTBRUIN MAT

- Uniformiseert de kleuren van het tuinhout en verbergt de onvolmaaktheden.
- Beschermst ongeschaafd hout.
- Bestaat in donker tuinhoutbruin

Bus van 2,5 L

ref. V004

## SOUDAL HOUTLIJM

### PUROCOL

- Transparante polyurethaan krachtlijm
- Vullend vermogen voor oneffen ondergronden; watervast; snelle uitharding; druipt niet; temperatuur bestendig

1 Koker 310 ml

ref. 45690

### PRO 30D

- PRO 30D Houtlijm is een gebruiksklare, snel afbindende dispersielijm met een goede watervastheid

2 Tube 750 gr

ref. 45691



1



2


## CARPORTS & BLOKHUTTEN



### CARPORT GRENEN CLASSIC

- Drukgeïmpregneerd naaldhout
- Zeer stevige constructie met perfecte afwerking
- Compleet bouw pakket met gedetailleerde montage-handleiding
- De afstand tussen de palen is altijd 180 cm zodat de meeste schermen kunnen gebruikt worden om de zijwanden dicht te maken.
- Dakbedekking: volledig in staalplaat of een combinatie staalplaat en 2 lichtstraten.

- De palen 240 cm 12 x 12 cm altijd gebruiken op metalen paalvoeten (voor op de beton ref Y of in de beton ref X)
- Totale hoogte carport 265 cm / bruikbare hoogte 225 cm
- Maatwerk mogelijk, zowel in de hoogte, lengte als breedte
- Mogelijkheid om een gesloten bergruimte aan te bouwen met zelfde binnenhoogte als carport. Ideaal als fietsberging of voor het opbergen van tuinmeubelen. Bodem is niet inbegrepen, hiervoor kunnen houten terrastegels of terrasplanken gebruikt worden.
- Op bestelling
- Prijzen zijn zonder schermen.



**1** Raam in acrylaat 3 mm. De plaats van het raam is naar keuze te bepalen.

**2** Zwartbruine staalplaat met lichtstraat in polyester

**3** Sierplank 19 x 170 mm

**4** Ligger 45 x 145 mm

**5** Paal met inkeping 240 cm 12 x 12 cm

**6** Deur met inwerkslot en cilinder. Verstelbare scharnieren. Pen- en gatverbinding. De plaats van de deur is vrij te bepalen in de korte zijde. Draairichting rechts naar voren. Een dubbele deur is mogelijk op aanvraag.

**7** Hoekpaal met inkeping 12 x 12 cm

**8** Massiefplanken met tand en groef 28 mm

**9** Ingewerkte goot met afvoerpijp

**10** Metalen paalvoet voor op de beton (ref. Y) of in de beton (ref. X)



Ref Y: paalvoet



Ref X: betonpaalhouder



**Losstaande carports grenen classic** ref. C400\*



**Aanbouwcarports grenen classic** ref. A400\*

**Zonder berging**

**Met berging**



**C410 (710 x 335 cm)**



**C410 + B1 (199 x 290 cm)**

**Zonder berging**

**Met berging**



**A410 (710 x 314 cm)**



**A410 + B1 (199 x 291 cm)**



**C510 (910 x 335 cm)**



**C510 + B1 (199 x 290 cm)**



**A510 (910 x 314 cm)**



**A510 + B1 (199 x 291 cm)**



**C420 (710 x 545 cm)**



**C420 + B2 (199 x 490cm)**



**A420 (710 x 545 cm)**



**A420 + B2 (199 x 519 cm)**



**C520 (910 x 545 cm)**



**C520 + B2 (199 x 490 cm)**



**A520 (910 x 545 cm)**



**A520 + B2 (199 x 519 cm)**



## LOSSE ONDERDELEN VOOR CARPORTS VOOR DE DOE-HET-ZELVER

- Deze onderdelen zijn steeds inbegrepen in het totaalpakket.

### Plat dak



1



2

**105 cm breed**  
**100 cm dekkend**

**1 lichtstraat**  
**in polyester**

**2 staalplaat**  
**zwartbruin**

lengte 268 cm  
300 cm  
320 cm

ref. 1161\*

ref. 1363\*



1



2

**1 Epdm**

> Incl. tapgat + lijm

prijs op aanvraag

**2 Osb**


> 18 mm dikte  
244 x 59 cm

prijs op aanvraag

**Knelprofiel**

300 cm

prijs op aanvraag





Dakbevestiging driedelig 80 mm  
Voor lichtstraat en staalplaat zwartbruin

ref. Y0000



Gegalvaniseerde  
muurbevestiging

ref. X0000



Paal met inkeping grenen  
240 cm (12 x 12 cm)  
300 cm (12 x 12 cm)

Paal met inkeping padouk  
240 cm (12 x 12 cm)  
300 cm (12 x 12 cm)

ref. 4910\*

Langere palen op aanvraag

Andere afmetingen palen

36

Planken en liggers 96



Brede kunststof  
dakgoot




Paalvoet Y voor  
bevestiging op de grond  
(zonder doorsteekankers  
10 x 95 mm en zonder hout-  
draadschroeven 10 x 60 mm)



Betonpaalhouder X voor  
bevestiging in de grond  
(zonder houtdraadschroeven  
10 x 60 mm)



**MET PLANKENVLOER**




## **N DELPHI**

- Planken in grenen 28 mm
- Dak in roofing
- Enkele deur met helder glas en met cilinderslot en klink
- Plankenvloer 18 mm
- Drukgeïmpregneerd kader voor de vloer 45 mm
- Extra onderlegblokken in hardhout
- Onbehandeld geleverd
- Supplement houtbeschermmiddel (te kiezen uit volgende tinten: Noorse den, lichte eik, donkere eik, meranti, solar grey, desert, moonstone, pure Everest, windstorm, bizon, ice white) <sup>103</sup>
- Buitenmaat kader 270 x 270 cm
- Binnenmaat 250 x 250 cm
- Dakoversteek 39 cm
- Binnenoppervlakte 6,3 m<sup>2</sup>
- Hoogte binnenin 210 cm
- Totale hoogte 235 cm
- Enkele deur 195 x 71,5 cm
- Inclusief goot met afvoerpijp

ref. T0004



**MET PLANKENVLOER**



## N KOLOSSUS

- Planken in grenen 28 mm
- Dak in roofing
- Dubbele deur met helder glas en met cilinderslot en klink
- Raam met helder glas
- Plankenvloer 18 mm
- Drukgeïmpregneerd kader voor de vloer 45 mm
- Extra onderlegblokken in hardhout
- Onbehandeld geleverd
- Supplement houtbeschermmiddel (te kiezen uit volgende tinten: Noorse den, lichte eik, donkere eik, meranti, solar grey, desert, moonstone, pure Everest, windstorm, bizon, ice white) <sup>103</sup>
- Buitenmaat kader 390 x 270 cm
- Binnenmaat 370 x 250 cm
- Dakoversteek 39 cm
- Binnenoppervlakte 9,3 m<sup>2</sup>
- Hoogte binnenin 210 cm
- Totale hoogte 235 cm
- Dubbele deur 195 x 143 cm
- Inclusief goot met afvoerpijp

ref. T0005


### Supplement

Afdak + 3 m (inclusief goot met afvoerpijp)

ref. T0051



**MET PLANKENVLOER**




## N LOUVRE

- Planken in grenen 28 mm
- Dak in roofing
- Dubbele deur met helder glas en met cilinderslot en klink
- Raam met helder glas
- Plankenvloer 18 mm
- Drukgeïmpregneerd kader voor de vloer 45 mm
- Extra onderlegblokken in hardhout
- Onbehandeld geleverd
- Supplement houtbeschermmiddel (te kiezen uit volgende tinten: Noorse den, lichte eik, donkere eik, meranti, solar grey, desert, moonstone, pure Everest, windstorm, bizon, ice white) <sup>103</sup>
- Buitenmaat kader 355 x 294 cm
- Binnenmaat 335 x 274 cm
- Dakoversteek 35 cm
- Binnenoppervlakte 9,2 m<sup>2</sup>
- Hoogte binnenin 188 cm
- Totale hoogte 231 cm
- Dubbele deur 195 x 143 cm
- Inclusief goot met afvoerpijp

ref. T0006



**MET PLANKENVLOER**



## N PANTHEON

- Planken in grenen 28 mm
- Dak in roofing
- Dubbele deur met helder glas en met cilinderslot en klink
- Raam met helder glas
- Plankenvloer 18 mm
- Drukgeïmpregneerd kader voor de vloer 45 mm
- Extra onderlegblokken in hardhout
- Onbehandeld geleverd
- Supplement houtbeschermmiddel (te kiezen uit volgende tinten: Noorse den, lichte eik, donkere eik, meranti, solar grey, desert, moonstone, pure Everest, windstorm, bizon, ice white) <sup>103</sup>
- Buitenmaat kader 590 x 300 cm
- Binnenmaat 570 x 280 cm
- Dakoversteek 25 cm
- Binnenoppervlakte  $7,8\text{ m}^2 + 8,1\text{ m}^2$
- Hoogte binnenin 220 cm
- Totale hoogte 274 cm
- Dubbele deur 184 x 143 cm
- Inclusief goot met afvoerpijp

ref. T0007

# Stel je eigen speeltoestel samen!

## 1 KIES JE BASISTOESTEL

Onze basistoestellen kan je uitbreiden met verschillende aanbouwelementen zoals schommels en zandbakken. Het platform met glijbaan, de klimmuur en het klimnet moet je omwille van de stabiliteit wel altijd met een aanbouwschommel combineren.

## 4 KIES EEN STANDAARDTOESTEL

Een standaardtoestel is compleet en hoeft geen aanbouw meer. Je kan wel nog extra toebehoren zoals zitting, trapeze, ringen, ... kiezen.

## 2 VUL AAN MET AANBOUWELEMENTEN

Schommelhaken en glijbaan zijn altijd inbegrepen. Je kan wel nog extra toebehoren zoals zitting, trapeze, ringen, ... kiezen.

## 3 MAAK JE SPEELTOESTEL COMPLEET MET TOEBEHOREN

## 5 GENIET!

### Waarom kiezen voor een speeltoestel van HOUTLAND

- **Veiligheid:** Onze speeltoestellen beantwoorden aan de geldende veiligheidsnormen.
- **Eenvoudige montage:** In tegenstelling tot de meeste bouwpakketten, waar nog voorgeboord en zelfs verzaagd moet worden, is bij een speeltoestel van HOUTLAND alles volledig voorgeboord en op maat afgekort. Je moet enkel nog de onderdelen met elkaar verbinden. Elk speeltoestel wordt bovendien geleverd met een gedetailleerde montagehandleiding.
- **Lange duurzaamheid:** Het hout wordt eerst onbehandeld afgekort en pas daarna onder druk geïmpregneerd. Dit verhoogt de levensduur aanzienlijk.
- **Uitstekende kwaliteit:** Het hout van alle gezaagde palen en planken wordt eerst gedroogd en pas nadien verwerkt. Alleen op deze manier wordt effectief vermeden dat het hout achteraf kromtrekt. Palen en planken zijn stevig en mooi geschaafd.
- **Eenvoudige plaatsing:** Onze speeltoestellen zijn zo ontworpen dat ze niet ingegraven moeten worden. Putten graven in je gazon en met beton vullen is dus niet nodig; de grondankers volstaan om je speeltoestel stevig te verankeren.
- **Goede afwerking:** Scherpe hoeken worden afgeschuind; ruwe plekken worden bijgeschuurd. Door het gebruik van gedroogd hout worden splinters tot een minimum herleid. Uitstekende bouten en schroeven worden afgeschermd met een kunststof afdekcap.

### Wat je ook moet weten ...

- Onze speeltoestellen zijn uitsluitend voor privaat gebruik en niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.
- Om veiligheidsredenen zijn onze speeltoestellen niet verkrijgbaar zonder glijbaan.
- Alle opgegeven maten zijn bij benadering.

### Wat is het verschil tussen een speeltoestel in vierkante palen en in ronde palen?

Een **ronde paal** wordt gefreesd uit een dunne stam en behoudt zo zijn natuurlijke ronde vorm. Dit hout is sterk en uiteraard voordelig in prijs. Door het achteraf drogen ontstaan er evenwel lengtescheuren en een iets ruwer oppervlak.

**Vierkante palen** worden uit een dikke stam gezaagd en eerst gedroogd alvorens te schaven. Hierdoor bekomt men een gladder oppervlak. De jaarringen zijn onderbroken waardoor weinig of geen dwarsscheuren in het hout ontstaan. Sterkte en duurzaamheid zijn +/- gelijk.

### Is het erg als de ronde palen lengtescheuren vertonen?

Hout is een natuurproduct dat onderhevig is aan droogte en vochtigheid. Omdat bij zonnig weer een ronde paal krimpt in de richting van de jaarringen, ontstaan er automatisch oppervlaktesccheuren, die bij regen opnieuw verminderen.

Rondhout barst nooit tot de kern, de spanning rondom neemt immers af naarmate de scheur dieper wordt. Uw paal kan door die barsten niet breken, omdat lengtescheuren immers nooit rechtlijnig doorlopen maar telkens onderbroken worden. Een ronde paal - ook als die barsten vertoont - volgt de natuurlijke groei van de boom en is even sterk als een gezaagde balk. Geen reden dus tot ongerustheid! Een scheur tot 3% van de omtrek is een normaal verschijnsel in droge periodes.



- Elk speeltoestel moet regelmatig gecontroleerd worden, ook op roest en/of houtrot. Het is ideaal om in het begin en bij droog weer - wanneer het hout iets gekrompen is - de moeren en schroeven eens extra aan te spannen.
- We adviseren ook om de losse toebehoren, zoals klimtouw, schommelzitje, trapeze, ... tijdens de wintermaanden binnen te halen.

Superette



## N SUPERETTE

- Uitgebreid basistoestel uit drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Inbegrepen:
  - Glijbaan 300 cm, kleur naar keuze
  - Klimmuur met klimgrepen en klimblokken
  - Trap met touwleuning
  - Appel en ijs pictogram in kunststof
  - Set handvaten
  - 2 klapdeuren
  - Raam
  - Bel
- Uitbreidbaar met aanbouwelementen
- Extra toebehoren naar keuze

435 x 380 x 311 cm (L/B/H)

ref. 09410




**1 Superette (ref. 09410)**  
**+ grote vierkantschommel (ref. 0602)**  
 495 x 540 cm (L/B)

AANBOUWELEMENTEN 120

EXTRA TOEBEHOREN 126 - 127




1



1

**1 Platform met glijbaan (ref. 0514)  
+ dubbele schommel (ref. 0502)**

420 x 435 cm (L/B)



**PLATFORM MET GLIJBAAN**

- Basistoestel uit drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Glijbaan 300 cm inbegrepen, kleur naar keuze
- Altijd combineren met aanbouwschommel (0501, 0502, 0516) omwille van de stabiliteit
- 4 grondankers zijn noodzakelijk en niet inbegrepen
- Uitbreidbaar met extra toebehoren

435 x 95 x 265 cm (L/B/H)


**ref. 0514**

AANBOUWELEMENTEN  120

EXTRA TOEBEHOREN  126 - 127



1



## KLIMMUUR

- Basistoestel uit drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Klimgrepen in kunsthars inbegrepen
- Altijd combineren met aanbouwschommel (0501, 0502, 0516) <sup>120</sup> omwille van de stabiliteit
- 4 grondankers zijn noodzakelijk en niet inbegrepen
- Uitbreidbaar met extra toebehoren

280 x 90 x 265 cm (L/B/H)

ref. 0510



2

### 1 Klimmuur (ref. 0510) + dubbele schommel (ref. 0502) + hangbrug (ref. 0516)

415 x 555 cm (L/B)

### 2 Klimmuur (ref. 0510) en dubbele schommel (ref. 0502)


410 x 280 cm (L/B)



1

### 1 Klimnet (ref. 0512) + dubbele schommel (ref. 0502)

440 x 280 cm (L/B)



## KLIMNET

- Basistoestel uit drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Klimnet in polyhemptouw inbegrepen
- Altijd combineren met aanbouwschommel (0501, 0502) <sup>120</sup> omwille van de stabiliteit
- 4 grondankers zijn noodzakelijk en niet inbegrepen
- Uitbreidbaar met extra toebehoren

280 x 105 x 265 cm (L/B/H)

ref. 0512



## MULTITOREN

- Uitgebreid basistoestel uit drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Inbegrepen:
  - Glijbaan 300 cm, kleur naar keuze
  - Klimmuur met klimgrepen
  - Klimtouw
  - Verticale ladder
  - Schuine trap
  - Glijstang
  - Speelhuisje met dak en 2 verdiepingen
- 4 grondankers zijn noodzakelijk en niet inbegrepen
- Uitbreidbaar met aanbouwelementen (0501, 0502, 0829, 0901) en extra toebehoren

410 x 220 x 300 cm (L/B/H)

ref. 0900

### 1 Multitoren (ref. 0900) + dubbele schommel (ref. 0502)

410 x 220 cm (L/B)





## CLUBHUIS

- Uitgebreid basistoestel uit drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Inbegrepen:
  - Glijbaan 3 m, kleur naar keuze
  - Verticale ladder
  - Trap
- 4 grondankers zijn noodzakelijk en niet inbegrepen
- Uitbreidbaar met aanbouwelementen (0601, 0602, 0661) en extra toebehoren

440 x 125 x 300 cm (L/B/H)

ref. 0660

**1 Clubhuis (ref. 0660)  
+ grote vierkantschommel (ref. 0602)**  
460 x 435 cm (L/B)

**2 Clubhuis (ref. 0660) met zandbak (ref. 0661)**  
440 x 125 cm (L/B)

AANBOUWELEMENTEN  120

EXTRA TOEBEHOREN  126 - 127



## SPEELHUT

- Uitgebreid basistoestel uit drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Inbegrepen:
  - Glijbaan 300 cm, kleur naar keuze
  - Klimmuur met klimtouw en klimgrepen
  - Trap
  - Klimnet
  - Touwladder
  - Glijstang
  - Ruim speelhuisje met dak
  - Zitbankje
  - Stuurtje
- 4 grondankers zijn noodzakelijk en niet inbegrepen
- Uitbreidbaar met aanbouwelementen (0601, 0602, 0611) en extra toebehoren

305 x 480 x 290 cm (L/B/H)

ref. 0610






1



2

## BOOMHUT



- Uitgebreid basistoestel uit drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Inbegrepen:
  - Glijbaan 3 m, kleur naar keuze
  - Trap
  - Klimmuur met klimgrepen
- 4 grondankers zijn noodzakelijk en niet inbegrepen
- Uitbreidbaar met aanbouwelementen (0601, 0602, 0661) en extra toebehoren

410 x 165 x 315 cm (L/B/H)

ref. 0650

### 1 Boomhut (ref. 0650) + grote vierkantschommel (ref.0602)

480 x 425 cm (L/B)

### 2 Boomhut (ref. 0650) met zandbak (ref. 0651)

410 x 165 m (L/B)

AANBOUWELEMENTEN  120

EXTRA TOEBEHOREN  126 - 127




1



### Kleine schommel

Aanbouwelement voor platform met glijbaan, klimmuur, klimnet en multitoren

250 x 280 x 265 cm **ref. 0501**



### Dubbele schommel

Aanbouwelement voor platform met glijbaan, klimmuur, klimnet en multitoren


350 x 280 x 265 cm **ref. 0502**



### Hangbrug

Aanbouwelement voor platform met glijbaan en klimmuur

70 x 420 x 265 m **ref. 0516**




### Zandbak met zeil

Aanbouwelement voor multitoren

220 x 110 x 30 cm **ref. 0901**


Afdekplaat **ref. 0902**



### Net

Aanbouwelement voor multitoren, 2 grondankers inbegrepen


250 x 75 cm **ref. 0829**



### Kleine vierkantschommel

Aanbouwelement voor clubhuis, speelhut, boomhut en Superette


330 x 240 x 260 cm **ref. 0601**



### Grote vierkantschommel

Aanbouwelement voor clubhuis, speelhut, boomhut en Superette

400 x 240 x 260 cm **ref. 0602**




### Zandbak met zeil

Aanbouwelement voor speelhut; 2 zitbankjes inbegrepen.

120 x 150 x 30 cm **ref. 0611**

Afdekplaat (612) **ref. 0612**




### Zandbak met zeil

Aanbouwelement voor boomhut

120 x 160 x 30 cm **ref. 0651**

Afdekplaat (652) **ref. 0652**



### Zandbak met zeil

Aanbouwelement voor clubhuis

120 x 90 x 30 cm **ref. 0661**

Afdekplaat (662) **ref. 0662**



## VOETBALGOAL

- Net inbegrepen

300 x 125 x 196 cm

ref. 0881

Extra net 

ref. 0929



## REKSTOK

- Metalen rekstok tussen 2 ronde houten palen Ø 10 mm

180/160/140 x 120 cm

ref. 0930



## ZANDBAK IN VIERKANTBALKJES

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Met ingewerkt bankje

150 x 150 cm

ref. 0872

Vierkante afdekplaat 150 x 150 cm

ref. 0873

Zeil 150 x 150 cm

ref. 0876



Vierkante afdekplaat



Extra zeil

**Fiber**MULCH

- Ideale ondergrond onder een speeltoestel
- Laagdikte van 10 à 20 cm
- +/- 150 cm aanbevolen vrije ruimte rondom het toestel
- Kleuren: rood of ongekleurd
- Verpakking: in bulk of in big-bags van 1,25 m³
- Filterdoek is aan te raden als scheiding tussen de snippers en de bodem om onkruid te weren 

prijs op aanvraag



## N ZANDBAK MET KlapDEKSEL EN ZITBANKJES

- Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Planken 35 mm
- Ingebouwde bankjes
- Klapdeksel met zwarte scharnieren om zandbak droog te houden
- Inox vijzen

150 x 150 cm

ref. 0871





## RUIMTEVEER

- Uitgebreid standaardtoestel uit drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Inbegrepen:
  - Glijbaan 300 cm, kleur naar keuze
  - Klimmuur met klimgrepen
  - Schommelhaken
  - Ladder
- 4 grondankers zijn noodzakelijk en niet inbegrepen
- Ringen en zitting zijn niet inbegrepen
- Kan niet gebruikt worden met een schommelkorf en een schommelboot
- Uitbreidbaar met extra toebehoren

485 x 360 x 325 cm (L/B/H)

ref. 0640



EXTRA TOEBEHOREN 126 - 127



## PIRATENBOOT *Poseidon*

- Uitgebreid standaardtoestel uit drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Inbegrepen:
  - Glijbaan 300 cm, kleur naar keuze
  - Klimmuur met klimgrepen
  - Ladder
  - Boegbeeld: draak of zeepaard naar keuze
  - Piratenstuur
  - Verrekijker
  - Piratenvlag met hijssysteem
- Uitbreidbaar met aanbouwelementen:
  - Kleine vierkantschommel Poseidon (ref. 0937)
  - Grote vierkantschommel Poseidon (ref. 0938)
  - Bel (ref. 0125)
- Uitbreidbaar met extra toebehoren

435 x 380 x 311 cm (L/B/H)

ref. 0935



Bel

ref. 0125



Kleine vierkantschommel Poseidon

295 x 285 x 260 cm (L/B/H)

ref. 0937



Draak



Zeepaard



Grote vierkantschommel Poseidon

365 x 285 x 260 cm (L/B/H)

ref. 0938



## ROBINIA SCHOMMEL

- Uitgebreid standaardtoestel uit robinia
- Geschuurd; onbehandeld; voorgeboord
- Schommelhaken inbegrepen
- 4 grondankers zijn noodzakelijk en niet inbegrepen
- Uitbreidbaar met extra toebehoren

360 cm x 260 cm x 255 cm (L/B/H)

ref. 0703

EXTRA TOEBEHOREN 126 - 127

Robinia is een onbehandelde, duurzame houtsoort die door zijn speelse vorm perfect aansluit bij de omringende natuur en ook middenin een stad een leuk effect creëert.

Palen in robinia hebben een natuurlijke kromming en een zeer gering spintgedeelte. Hun grillige vorm geeft een extra speels effect aan speeltoestellen.

### Wist je dit?

- Tijdens de groei in het bos biedt hout een leefomgeving voor talloze plant- en diersoorten.
- Hout is CO<sub>2</sub> neutraal, slaat CO<sub>2</sub> op en zal alleen bij afbraak of verbranding de opgenomen CO<sub>2</sub> loslaten.
- Hout is een hernieuwbare grondstof. Zolang het hout uit duurzaam bos afkomstig is, zal het nooit uitgeput geraken.
- Hout heeft een positief effect op kinderen. Het is bewezen dat kinderen zich in een omgeving van natuurlijke materialen beter voelen en beter presteren.
- Hout laat zich makkelijk bewerken en is daardoor energiezuinig.



## VRIJSTAANDE SCHOMMEL

- Uitgebreid standaardtoestel uit drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Drukgeïmpregneerde vierkante palen
- Schommelhaken inbegrepen
- 4 grondankers zijn noodzakelijk en niet inbegrepen
- Uitbreidbaar met extra toebehoren

### 1 Kleine vrijstaande schommel

250 x 290 x 260 cm (L/B/H)

ref. 0801

### 2 Grote vrijstaande schommel

360 x 290 x 260 cm (L/B/H)

ref. 0802



## COMBI PLATFORM

- Uitgebreid standaardtoestel uit drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- Drukgeïmpregneerde vierkante palen
- Glijbaan 3 m, kleur naar keuze
- 4 grondankers zijn noodzakelijk en niet inbegrepen
- Uitbreidbaar met extra toebehoren

400 x 460 x 255 cm (L/B/H)

ref. 0400

EXTRA TOEBEHOREN 126 - 127



#### Soepel zitje

- Spuitgegoten kunststof

67 x 14 cm (L/B)

ref. 0820



#### Houten zitting

- Drukgeïmpregneerd grenen
- Geschroefd met inox schroeven

44 x 17,5 cm (L/B)

ref. 0821



#### Rubber zitting

- Stalen inlegplaat en ophangbeugels

44,8 x 17,8 cm (L/B)

ref. 0822



#### Schommelband

- Rubberen gereinigde tweedehandsband

ref. 0823



#### Schommelkorf rond

- In bouw pakket
- Polyethyleen met mazen in waterafstotende stof
- Max. 150 kg

Ø 98 cm

ref. 0926



#### Hangmat

- Polyethyleen met mazen in waterafstotende stof
- Max. 150 kg

167 x 71 cm

ref. 0923



#### Babyschommel

- Spuitgegoten kunststof
- Met veiligheidsriempje; 0 to 3 jaar

30 x 32 x 26 cm (L/B/H)

ref. 0924



#### Schommelboot

- Poedergeoat metalen frame
- Drukgeïmpregneerde grenen zitjes

86 x 45 x 59 cm (L/B/H)

ref. 0843



#### Schommelschijf

- Geblazen kunststof
- Dikte 40 mm

Ø 28 cm

ref. 0848



#### Trapeze

- Geïmpregneerd hardhout

Lengte 58 cm

ref. 0825



#### Ringen

- Metaal met kunststof greep

Ø 12 cm

ref. 0826



#### Klimtouw

Ø 2,6 cm lengte 300 cm

ref. 0827



#### Klimtouw met autoband

- Rubberen gereinigde tweede-handsband

ref. 0828



#### Klimtouw met kruiwagenband

- Volle kruiwagenband  
Ø 38 cm

ref. 0928




#### Touw ladder

- 5 geïmpregneerde hardhouten sporten

Lengte 40 cm

ref. 0830



#### Grondanker met schroef

- Gegalvaniseerd staal
- Lengte 0,4 m

per stuk

ref. 0832

set van 4

ref. 0932




#### Schommelhaak

- Gegalvaniseerd staal
- Karabijnhaak met nylon lager

1,2 x 14 cm (ø/L)

ref. 0833



#### Duikelrekstang

- Metaal, polyester gecoat

Lengte 100 cm

ref. 0930



#### Klimgreep

- Met bevestigingsbout
- Kunsthars

per stuk

ref. 0817



#### Stuur

- Spuitgegoten kunststof
- Inclusief bevestigingsschroef

Ø 30 cm

ref. 0837



#### Handvatten

- Spuitgegoten kunststof
- Inclusief bevestigingsschroef
- Per set

Lengte 25 cm

ref. 0818



#### Net voor voetbalgoal

ref. 0929



#### Kunststofglijbaan

- A geel, B groen, C blauw, D rood, E roos (kleuren volgens beschikbaarheid)

300 x 50 cm (L/B)

ref. 0934\*



#### Rubbertegel rood

50 x 50 x 3 cm

ref. 08390

50 x 50 x 5 cm

ref. 08400

# Ontdek ook onze andere catalogi!

**www.houtland.be**



**HOUTLAND**

Eegene 45, 9200 Dendermonde  
+32 (0)52 42 26 06 - sales@houtland.be - www.houtland.be

Houtland is een geregistreerd handelsmerk.  
Alle tekeningen en foto's zijn copyright Valcke. Door het voortdurend streven naar verbetering behouden we ons het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand te verwittigen. Afgebeelde kleuren onder voorbehoud. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

**Uw HOUTLAND verdeler:**