



De poort naar de tuin van je dromen

2021



houtland.be

HOUTEN TUINPOORTEN



HOUTEN TUINPOORTEN

Gemaakt door vakmensen	5
Gebruikte houtsoorten en hun duurzaamheid	6
Bescherming en onderhoud	7
Poortpalen - Muurlatten - Zuilen	8-9

ONZE DRAAIPOORTEN



Albatros	48	Palace	16
Arizona	44	Park	26
Belvedere	10	Patio horizontaal	32
Cavalo	30	Patio verticaal	34
Classic	40	Poorten met metalen kader	36
Cottage	48	Rechte Sierpoort	50
Decoratieve poort	49	Regenboog	43
Deluxe	22	Residence	15
Excellent	24	Reverso	31
Externo	30	Rio	43
Gebogen Sierpoort	50	Royal decoratief	20
Hilton	11	Royal gebogen	13
Hollandse stadspoort	48	Royal recht	12
Imperial	21	Somerset	47
Kastanje poort	45	Skyline	33
Kentucky	44	Superior	29
Landscape	46	Trixie	25
Maestro	18	Vario	28
Massiefpoort	38	Villa	14
Mika	25	Welkom	42
Modern	41		

Automatisatie voor draaipoorten	52	Hoe wordt een poort geleverd -	
Hang- en sluitwerk	54	ingewerkte brievenbussen	56
Opties klink en accessoires voor automatisatie	55	Bestelformulier draaipoorten	57

ONZE SCHUIFPOORTEN



Schuifpoorten	59	Automatisatie voor schuifpoorten	60
---------------	----	----------------------------------	----



GEMAAKT DOOR VAKMENSEN

Houtland, de specialist van houten poorten, vervaardigt reeds jarenlang tuinpoorten volgens de aloude regels van het ambacht met oog voor detail en afwerking.

✓ DROGEN EN SCHAVEN

Houtland heeft zijn hoofdzetel in Dendermonde waar de meeste verwerkingen plaatsvinden. Het drogen en schaven gebeurt in onze productie-eenheid in Wichelen.

Alle vierkant en rechthoekig hout wordt gedroogd voor het bewerken. Dit vermijdt kromtrekken en zorgt voor perfect schaafwerk en een betere impregnatie.

Houtland schaaf het hout volledig zelf: alles gebeurt volautomatisch en computergestuurd. Zo wordt de maatvoering en kwaliteit gegarandeerd.

Een gemotiveerd team en een modern machinepark waarborgen een kwalitatief hoogstaand eindproduct.



✓ DRUKIMPREGNATIE

Het impregneren van het grenen hout gebeurt volledig in eigen beheer. Onder vacuum en druk wordt een houtbeschermmiddel in het hout ingebracht waardoor de levensduur langdurig verlengd wordt. Er wordt gestreefd naar een maximale opname van het product tot er een totale verzadiging bereikt wordt.



✓ HET MILIEU


Houtland streeft voor een beter leefmilieu door het gebruik van hout uit verantwoord beheerde bossen. Dit wordt gegarandeerd door een certificaat.

De Houtland tuinpoorten bezorgen u een gevoel van veiligheid en geborgenheid door de natuurlijke uitstraling en schoonheid van hout.



GEBRUIKTE HOUTSOORTEN & HUN DUURZAAMHEID

Bij houtland komt al het hout uit ecologisch beheerde bossen waarbij de aanplant gegarandeerd wordt. Het wordt eveneens aangekocht bij zorgvuldig geselecteerde leveranciers.



DRUKGEÏMPREGNEERD GRENEN

- > Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van rood Noors grenen. Preventief wordt het hout onder druk behandeld in een autoclaaf, waardoor een lichtgroene kleur bekomen wordt. Een andere kleur aanbrengen is geen probleem.
- > Aangenomen wordt dat een levensduur van 10 jaar of langer bij drukgeïmpregneerd grenen haalbaar moet zijn, mits het hout onbeschadigd blijft.



KASTANJE

- > Een duurzame loofhoutsoort (klasse II) die buiten onbehandeld mag gebruikt worden.
- > De takken zijn grillig van vorm waardoor de poorten een natuurlijke uitstraling hebben.



EIK

- > Een zeer sterke en vrij stabiele houtsoort die uitsluitend gebruikt wordt voor poortpalen.
- > Eik (duurzaamheidsklasse II) is één van onze duurzaamste inlandse houtsoorten.
- > Het is een loofboom; barsten of knopen zijn dan ook normaal.



AZOBÉ

- > Duurzaamheidsklasse I. Een uiterst sterke houtsoort, ideaal voor palen.
- > Eens buiten gedroogd verschijnen er lichte dwarscheurtjes die helemaal geen invloed hebben op de stabiliteit.
- > Vergrijst zoals padouk.



PADOUK

- > Een edele, uiterst duurzame houtsoort (klasse I). Bij levering rood van kleur; na enkele maanden wordt het hout echter mooi grijs van kleur.
- > Zeer vormvast en daardoor ideaal voor het gebruik van buitenconstructies waaraan hoge eisen van uitzicht, sterkte en duurzaamheid gesteld worden.




OKAN

- > Duurzaamheidsklasse I. Een sterke maar vrij nerveuse houtsoort, ideaal voor buiten-toepassingen.
- > Door zeer langzaam te drogen en pas daarna te schaven worden de vervormingen in het hout opgevangen.
- > Het hout heeft een mooie kleur, kent kleurschakeringen, maar na verloop van tijd vergrijst alles egaal.



THERMO-AYOUS

- > Thermo ayous is een Afrikaanse houtsoort die door hittebehandeling behoort tot duurzaamheidsklasse I - II. Dit tropisch zacht hout heeft geen knopen en laat zich gemakkelijk bewerken.




THERMO-NAALDHOUT

- > Thermo naaldhout is afkomstig van duurzaam beheerde Noord-Europese bossen. Van nature is naaldhout niet duurzaam. Door hittebehandeling daalt het vochtpercentage en wordt het hout vormstabiel en even duurzaam als tropisch hardhout.



AFROMOSIA

- > Een edele, uiterst duurzame houtsoort (klasse I). Het hout heeft een mooie goudbruine kleur.
- > Zeer vormvast en daardoor ideaal voor het gebruik van buitenconstructies waaraan hoge eisen van uitzicht, sterkte en duurzaamheid gesteld worden.



BESCHERMING EN ONDERHOUD

1. Alle drukgeïmpregneerde grenen poorten hoeven geen onderhoud. Wel kunt u het vergrijsde en vervuilde hout na verloop van tijd een nieuw kleurtje bezorgen. Drukgeïmpregneerde palen zijn zeer duurzaam en instrijken hoeft niet. De impregnatie is zo diep dat het oppervlakkig aanbrengen van een houtbeschermmiddel niet noodzakelijk is.
2. Thermo-naaldhout en thermo-ayous hoeven door de warmtebehandeling geen verder onderhoud.
3. Kastanje, afromosia, okan en padouk zijn houtsoorten die onbehandeld geleverd worden en geen verder onderhoud vragen. Na verloop van enkele maanden vergrijs het hout.
4. De palen in eik, azobé, afromosia, okan, robinia en padouk zijn voldoende duurzaam om zonder enige behandeling in de grond geplaatst te worden.

POORTPALEN

Alle palen worden gemaakt uit droog hout en zijn zo veel mogelijk gezaagd buiten de kern. Zo worden barsten in het hout vermeden. De palen zijn vierzijdig geschaafd en hebben een diamantkop. Bij de palen in eik kunnen kleine windbarstjes ontstaan. Dit heeft geen invloed op de sterkte en de duurzaamheid.

Afzonderlijk te bestellen en niet inbegrepen in de prijs. De palen moeten minimum 80 cm in de grond. Het onzichtbare gedeelte van de paal dat in de grond terecht komt, kan soms minder goed afgewerkt zijn dan de zichtbare bovenzijde. Klachten hieromtrent zijn ongegrond. Gebruik van gestabiliseerd zand of beton is noodzakelijk. De lengtes van de poortpalen kunnen ongeveer 3% variëren.



Poortpaal in grenen

> Drukgeïmpregneerd

9 x 9 cm	150 cm	€ 15,55
	170 cm	€ 17,10
	200 cm	€ 19,35
12 x 12 cm	170 cm	€ 29,65
	210 cm	€ 35,50
	270 cm	€ 44,35
14 x 14 cm	210 cm	€ 48,35
	270 cm	€ 64,70



Poortpaal in azobé

> Onbehandeld

12 x 12 cm	270 cm	€ 145,25
14 x 14 cm	300 cm	€ 215,40



Poortpaal in afromosia

> Onbehandeld

12 x 12 cm	270 cm	€ 283,85
14 x 14 cm	300 cm	€ 400,75



Poortpaal in okan

> Onbehandeld
> Zonder diamantkop

9 x 9 cm	200 cm	€ 44,60
	270 cm	€ 60,10



Poortpaal in eik*

> Onbehandeld

10 x 10 cm	200 cm	€ 66,55
12 x 12 cm	210 cm	€ 90,35
	270 cm	€ 114,80
14 x 14 cm*	210 cm	€ 123,40
	270 cm	€ 155,90



Poortpaal in padouk

> Onbehandeld

9 x 9 cm	270 cm	€ 122,25
(zonder diamantkop)		
12 x 12 cm	210 cm	€ 167,80
	240 cm	€ 192,00
	270 cm	€ 212,00
	300 cm	€ 240,45
14 x 14 cm	210 cm	€ 237,10
	240 cm	€ 272,20
	270 cm	€ 303,90
	300 cm	€ 337,30

Muurlat (poorthoogte + 10 cm)

den	57 x 95 mm	€ 6,35 / m
padouk	57 x 120 mm	€ 35,00 / m
afromosia	57 x 145 mm	€ 55,10 / m

* Met kern: barsten zijn normaal; klachten hieromtrent zijn ongegrond.



ZUIL

De binnenzijde bestaat uit een hardhouten paal (zuil 19x19 cm) of een hardhouten frame (zuil 40 x 52 cm) van duurzaamheidsklasse I waar rond een sieromhulsel met padouk planken bevestigd wordt. Bovenop komt een sierkap. Ideaal om binnenin een telefoondraad of een elektrische kabel aan te brengen.

19 x 19 cm*

totale lengte zonder afdekkap

	hoogte bekleding boven grond	
300 cm	210 cm	€ 500,95
280 cm	190 cm	€ 467,55
270 cm	190 cm	€ 409,10
225 cm	145 cm	€ 359,00
205 cm	125 cm	€ 325,60

40 x 52 cm

hoogte bekleding boven grond

190 cm	€ 1586,30
Supplement brievenbus met inox klep en deur	€ 317,26



* De achterzijde van een zuil is vervaardigd uit 2 stukken.



180 x 300 cm



180 x 100 cm

BELVEDERE (796)

- > Padouk
- > Kader: 57 x 120 mm
- > Planken: 22 mm
- > Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Verstelbare scharnieren ⁵⁴
- > Inwerkslot met inox kruk en cilinder ⁵⁴
- > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen ⁵⁴

Bijpassende omheining

- > Vast paneel zonder stijlen
- > Met of zonder brievenbus

Belvedere



180 x 100 cm
€ 1202,25



180 x 300 cm
€ 2913,80

Vast paneel



180 x 54 cm
€ 317,25



180 x 54* cm
€ 713,00



180X300 cm padouk

NIEUW

HILTON GRENEN (751G)

HILTON PADOUK (751P)

- > Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- > Kader: 57 x 120 mm
- > Planken: 22 mm
- > Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Verstelbare scharnieren 
- > Inwerkslot met inox kruk en cilinder 
- > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen 

Bijpassende omheining

- > Vast paneel zonder stijlen
- > Met of zonder brievenbus

Hilton



115 x 100 cm
€ 718,00
€ 893,35



115 x 300 cm
€ 1444,40
€ 1936,95



180 x 100 cm
€ 859,95
€ 1118,75



180 x 300 cm
€ 1803,40
€ 2529,75

grenen
padouk

Vast paneel



115 x 54 cm
€ 146,95
€ 225,40



115 x 54" cm
€ 464,20
€ 626,20



180 x 54 cm
€ 180,35
€ 292,20



180 x 54" cm
€ 497,60
€ 692,95

grenen
padouk

* met brievenbus



180 x 300 cm



180 x 100 cm

ROYAL RECHT (723)

- > Drukgeïmpregneerd grenen
- > Kader: 57 x 95 mm
- > Planken met tand en groef: 16 mm
- > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Verstelbare scharnieren ⁵⁴
- > Oplegslot met klink en cilinder ⁵⁴
- > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen ⁵⁴

Bijpassende omheining

- > Vast paneel zonder stijlen
- > Met of zonder brievenbus

INGEWERKTE BRIEVENBUS (723 B)

56

Royal recht



180 x 100 cm
€ 709,65



180 x 300 cm
€ 1603,00

Met brievenbus



180 x 100 cm
€ 1026,95



180 x 300 cm
€ 1920,25

Vast paneel



168 x 50 cm
€ 192,05



168 x 50* cm
€ 509,30



180/200 x 100 cm

ROYAL GEBOGEN (724)

- > Drukgeïmpregneerd grenen
- > Kader: 57 x 95 mm
- > Planken met tand en groef: 16 mm
- > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Verstelbare scharnieren ⁵⁴
- > Oplegslot met klink en cilinder ⁵⁴
- > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen ⁵⁴

Bijpassende omheining

- > Vast paneel zonder stijlen; steeds recht bovenaan
- > Met of zonder brievenbus

INGEWERKTE BRIEVENBUS (724 B)

56



180/200 x 300 cm



115/135 x 300 cm

Royal gebogen

115 x 100 cm* (volledige boog)	135/115 x 100 cm (halve boog)	115/135 x 300 cm	180 x 100 cm*	180/200 x 300 cm	180/200 x 300 cm (Napoleon boog)
€ 634,50	€ 584,45	€ 1277,40	€ 751,40	€ 1678,15	€ 1861,85

Met brievenbus

180 x 100 cm*	180/200 x 300 cm	180/200 x 300 cm (Napoleon boog)
€ 1068,65	€ 1995,40	€ 2179,10

Vast paneel

103 x 50 cm	103 x 50** cm	168 x 50 cm	168 x 50** cm
€ 141,95	€ 459,20	€ 192,05	€ 509,30

* maximale breedte 1 m ** met brievenbus



180/160 x 300 cm padouk; hier met tand en groef planken

Villa recht



	180 x 100 cm	180 x 300 cm
grenen	€ 1010,25	€ 2053,85
padouk	€ 1319,15	€ 2796,90

Villa met holle boog



	160/180 x 100 cm	180/160 x 300 cm
grenen	€ 1010,25	€ 2053,85
padouk	€ 1319,15	€ 2796,90

Villa met bolle boog



	160/180 x 100 cm	180/160 x 300 cm
grenen	€ 1010,25	€ 2053,85
padouk	€ 1319,15	€ 2796,90

VILLA GRENEN (732 G)

VILLA PADOUK (732 P)

- > Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- > Kader: 57 x 120 mm
- > Planken: 22 mm
- > Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Verstelbare scharnieren ⁵⁴
- > Inwerkslot met inox kruk en cilinder ⁵⁴
- > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen ⁵⁴

Bijpassende omheining

- > Vast paneel zonder stijlen
- > Met of zonder brievenbus

Vast paneel



	171 x 54 cm	171 x 54 cm*
grenen	€ 233,75	€ 551,05
padouk	€ 308,90	€ 709,65



180 x 300 cm padouk; hier met tand en groef planken



115 x 100 cm padouk



180 x 100 cm grenen

RESIDENCE GRENEN (735 G) RESIDENCE PADOUK (735 P)

- > Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- > Kader: 57 x 120 mm
- > Planken: 22 mm
- > Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Verstelbare scharnieren ⁵⁴
- > Inwerkslot met inox kruk en cilinder ⁵⁴
- > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen ⁵⁴

Bijpassende omheining

- > Vast paneel zonder stijlen
- > Met of zonder brievenbus

Residence



115 x 100 cm

grenen € 734,70
padouk € 885,00



115 x 300 cm

€ 1494,45
€ 1995,40



180 x 100 cm

€ 751,40
€ 1093,70



180 x 300 cm

€ 1778,35
€ 2554,80

Vast paneel



106 x 54 cm

€ 143,60
€ 217,05



106 x 54 cm*

€ 460,85
€ 617,85



171 x 54 cm

€ 178,65
€ 283,85



171 x 54 cm*

€ 495,95
€ 684,60

* met brievenbus



180/200 x 300 cm padouk; geautomatiseerde poort; daardoor zonder klink en slot.



115/135 cm padouk; op maat gemaakt in combinatie met Palace 115 x 100 cm en vast paneel met brievenbus. Met zuilen geplaatst.

PALACE GRENEN (736 G)

PALACE PADOUK (736 P)

- > Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- > Kader: 57 x 120 mm
- > Planken: 22 mm
- > Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Verstelbare scharnieren ⁵⁴
- > Inwerkslot met inox kruk en cilinder ⁵⁴
- > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen ⁵⁴

Bijpassende omheining

- > Vast paneel zonder stijlen
- > Steeds recht bovenaan
- > Met of zonder brievenbus



180 x 90 cm padouk, op maat gemaakt



115 x 100 cm padouk



180/200 x 300 cm grenen

Palace



115 x 100 cm*

grenen
padouk

€ 734,70
€ 918,40



115/135 x 300 cm

€ 1577,95
€ 2070,55



180 x 100 cm*

€ 843,25
€ 1135,45



180/200 x 300 cm

€ 1878,55
€ 2755,15

Vast paneel



106 x 54 cm

€ 143,60
€ 217,05



106 x 54 cm**

€ 460,85
€ 617,85



171 x 54 cm

€ 178,65
€ 283,85



171 x 54 cm**

€ 495,95
€ 684,60

* maximale breedte 1 m ** met brievenbus



135/115 x 300 cm padouk



180/160 x 300 cm grenen

MAESTRO GRENEN (737 G) MAESTRO PADOUK (737 P)

- > Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- > Kader: 57 x 120 mm
- > Planken: 22 mm
- > Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Verstelbare scharnieren ⁵⁴
- > Inwerkslot met inox kruk en cilinder ⁵⁴
- > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen ⁵⁴

Bijpassende omheining

- > Vast paneel zonder stijlen
- > Steeds recht bovenaan
- > Met of zonder brievenbus

Maestro

					
115/135 x 100 cm grenen padouk	135/115 x 300 cm	160/180 x 100 cm	180/160 x 300 cm	180/200 x 100 cm	200/180 x 300 cm
€ 751,40 € 943,45	€ 1519,50 € 2045,50	€ 834,90 € 1135,45	€ 1853,50 € 2680,05	€ 851,60 € 1152,15	€ 1861,85 € 2755,15



Padouk op maat gemaakt



115/135 x 100 cm padouk



160/180 x 100 cm padouk

Vast paneel

						
	126 x 54 cm	126 x 54 cm*	171 x 54 cm	171 x 54 cm*	191 x 54 cm	191 x 54 cm*
grenen	€ 150,30	€ 467,55	€ 178,65	€ 579,40	€ 183,70	€ 500,95
padouk	€ 233,75	€ 634,50	€ 283,85	€ 684,60	€ 300,55	€ 701,30

* met brievenbus



180 x 300 cm, geautomatiseerde poort; daardoor zonder klink en slot.



180 x 100 cm

ROYAL DECORATIEF (726)

- > Drukgeïmpregneerd grenen
- > Kader: 57 x 95 mm
- > Planken: 22 mm
- > Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Verstelbare scharnieren ⁵⁴
- > Oplegslot met klink en cilinder ⁵⁴
- > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen ⁵⁴

Bijpassende omheining

- > Vast paneel zonder stijlen
- > Met of zonder brievenbus

INGEWERKTE BRIEVBUS (726 B)

56

Royal decoratief




180 x 100 cm
€ 876,65



180 x 300 cm
€ 2070,55



180 x 100 cm
€ 1193,90



180 x 300 cm
€ 2387,80

Vast paneel



168 x 50 cm
€ 233,75



168 x 50 cm*
€ 551,05



180 x 300 cm met zuilen



180 x 100 cm met zuilen

IMPERIAL (738)

- > Padouk
- > Kader: 57 x 120 mm
- > Planken: 22 mm
- > Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Verstelbare scharnieren ⁵⁴
- > Inwerkslot met inox kruk en cilinder ⁵⁴
- > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen ⁵⁴

Bijpassende omheining

- > Vast paneel zonder stijlen
- > Met of zonder brievenbus

Imperial



180 x 100 cm
€ 1252,35



180 x 300 cm
€ 3005,65

Vast paneel



171 x 54 cm
€ 333,95



171 x 54 cm*
€ 734,70

* met brievenbus



Padouk verticaal, op maat gemaakt, met bijpassende omheiningen



182 x 100 cm padouk verticaal, in combinatie met vast paneel met brievenbus



182 x 300 cm grenen verticaal

DELUXE HORIZONTAAL GRELEN (739 HG)
DELUXE HORIZONTAAL PADOUK (739 HP)
DELUXE HORIZONTAAL AFROMOSIA (739 HA)
DELUXE VERTICAAL GRELEN (739 VG)
DELUXE VERTICAAL PADOUK (739 VP)
DELUXE VERTICAAL AFROMOSIA (739 VA)

- > Drukgeïmpregneerd grenen, padouk of afromosia
- > Kader: 57 x 145 mm
- > Planken: 22 mm; tand en groef
- > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Verstelbare scharnieren ⁵⁴
- > Inwerkslot met inox kruk en cilinder ⁵⁴
- > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen ⁵⁴

Bijpassende omheining

- > Vast paneel zonder stijlen
- > Met of zonder brievenbus



182 x 300 cm padouk horizontaal, geautomatiseerde poort; daardoor zonder klink en slot



182 x 100 cm padouk horizontaal



180 x 100 cm afromosia verticaal met zwarte vierkante klink

Deluxe horizontaal



182 x 100 cm

grenen € 859,95
padouk € 1168,85
afromosia € 1335,85



182 x 300 cm

€ 1836,80
€ 2755,15
€ 3222,70

Vast paneel



180 x 54 cm

€ 250,45
€ 400,75
€ 484,25



180 x 54 cm*

€ 567,75
€ 801,50

Deluxe verticaal



182 x 100 cm

€ 859,95
€ 1168,85
€ 1335,85



182 x 300 cm

€ 1836,80
€ 2755,15
€ 3222,70

Vast paneel



180 x 54 cm

€ 167,00
€ 300,55
€ 375,70



180 x 54 cm*

€ 484,25
€ 701,30

* met brievenbus



180 x 300 cm padouk



padouk



grenen

EXCELLENT GRENEN (795 G) EXCELLENT PADOUK (795 P)

- > Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- > Kader: 57 x 120 mm
- > Planken: 22 mm; door de speciale schaafwijze wordt de inkijk verhinderd
- > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Verstelbare scharnieren ⁵⁴
- > Inwerkslot met inox kruk en cilinder ⁵⁴
- > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen ⁵⁴

Bijpassende omheining

- > Met of zonder brievenbus



180 x 100 cm grenen



180 x 100 cm padouk

Excellent



180 x 100 cm

grenen
padouk

€ 918,40
€ 1210,60



180 x 300 cm

€ 1995,40
€ 2838,65

Vast paneel



180 x 54 cm

€ 317,25
€ 434,15



180 x 54 cm*

€ 634,50
€ 834,90



Op maat gemaakt

MIKA (746)

- > Padouk
- > Kader: 57 x 120 mm
- > Latten: 22 x 30 mm
- > Afstand tussen de latten: +/- 6 mm
- > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Verstelbare scharnieren ⁵⁴
- > Inwerkslot met inox kruk en cilinder ⁵⁴
- > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen ⁵⁴



180 x 100 cm (hier met inox bolklink)

Mika

Vast paneel



180 x 100 cm
€ 2053,85



180 x 300 cm
€ 4124,40



180 x 54 cm
€ 392,40



180 x 54 cm*
€ 793,15



180 x 100 cm (hier met vierkante inox klink)

TRIXIE (745)

- > Padouk
- > Kader: 57 x 120 mm
- > Planken: 22 mm; tand en groef
- > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd) ⁵⁴
- > Verstelbare scharnieren
- > Inwerkslot met inox kruk en cilinder ⁵⁴
- > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen ⁵⁴



Trixie

Vast paneel



180 x 100 cm
€ 1227,30



180 x 300 cm
€ 2437,90



180 x 54 cm
€ 417,45



180 x 54 cm*
€ 818,20

* met brievenbus



180/160 x 300 cm verticaal padouk gebogen



120 x 100 cm verticaal grenen



180 x 300 cm verticaal padouk

PARK VERTICAAL GRELEN (733 VG)

PARK VERTICAAL PADOUK (733 VP)

PARK HORIZONTAAL GRELEN (733 HG)

PARK HORIZONTAAL PADOUK (733 HP)

- > Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- > Kader: 35 x 95 mm (grenen); 35 mm (padouk)
- > Planken: 22 mm (achteraan vastgeschroefd met roestvrijstalen schroeven)
- > Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- > Verstelbare scharnieren ⁵⁴
- > Oplegslot met klink en cilinder ⁵⁴
- > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen ⁵⁴



180 x 300 cm verticaal grenen



180 x 100 cm horizontaal padouk

Park verticaal recht

				
	120 x 100 cm	120 x 300 cm*	180 x 100 cm	180 x 300 cm*
grenen	€ 500,95	€ 1051,95	€ 534,35	€ 1269,05
padouk	€ 642,85	€ 1536,20	€ 768,10	€ 1911,90


Park verticaal gebogen

	
	180/160 x 300 cm*
grenen	€ 1335,85
padouk	€ 2003,75

Vast paneel verticaal

		
	120 x 150 cm	180 x 150 cm
	€ 310,60	€ 350,65
	€ 534,35	€ 659,55

Park horizontaal

		
	180 x 100 cm	180 x 300 cm*
grenen	€ 561,05	€ 1335,85
padouk	€ 806,50	€ 2003,75

Vast paneel horizontaal

	
	180 x 150 cm
	€ 367,35
	€ 793,15

* Supplement verlijmd kader voor automatisatie dubbele poort padouk: € 617,85

VARIO GRENEN (709 G)

VARIO PADOUK (709 P)

- > Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- > Kader: 35 x 95 mm (grenen); 35 mm (padouk)
- > Planken: 22 x 57 mm, 22 x 45 mm, 22 x 95 mm, 22 x 120 mm (grenen); 22 x 35 mm, 22 x 70 mm, 22 x 95 mm, 22 x 120 mm, 22 x 145 mm (padouk)
- > Afstand tussen de planken +/- 4 mm
- > Verstelbare scharnieren 
- > Oplegslot met klink en cilinder 
- > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen 



180 x 100 cm padouk met bijpassende omheining



180 x 300 cm grenen

Vario



180 x 100 cm

grenen
padouk

€ 609,50
€ 851,60



180 x 300 cm

€ 1344,20
€ 1995,40

Vast paneel



180 x 150 cm

€ 400,75
€ 718,00



180 x 100 cm horizontaal grenen (hier met oplegslot)

NIEUW

SUPERIOR VERTICAAL GRELEN (797 VG)

SUPERIOR VERTICAAL PADOUK (797 VP)

SUPERIOR VERTICAAL THERMO-AYOUS (797 VA)

SUPERIOR HORIZONTAAL GRELEN (797 HG)

SUPERIOR HORIZONTAAL PADOUK (797 HP)

SUPERIOR HORIZONTAAL THERMO-AYOUS (797 HA)

- > Drukgeïmpregneerd grenen, padouk of thermo-ayous
- > Kader: 45 x 95 mm (grenen); 40 x 120 mm (padouk)
- > Latten: 35 x 145 mm; tand en groef
- > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Verstelbare scharnieren ⁵⁴
- > Inwerkslot met cilinder ⁵⁴
- > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen ⁵⁴

Bijpassende omheining

- > Met of zonder brievenbus



180 x 300 cm horizontaal padouk met bijpassende omheining (hier met oplegslot)



padouk



grenen



thermo-ayous
(kader achteraan
steeds in padouk)



Superior horizontaal padouk maatwerk (hier met oplegslot)

	Superior horizontaal		Vast paneel		Superior verticaal		Vast paneel	
grenen	180 x 100 cm € 993,55	180 x 300 cm € 2028,80	180 x 54 cm € 238,80	180 x 54 cm* € 556,05	180 x 100 cm € 993,55	180 x 300 cm € 2028,80	180 x 54 cm € 238,80	180 x 54 cm* € 556,05
padouk	€ 1477,80	€ 3389,70	€ 579,40	€ 980,15	€ 1477,80	€ 3389,70	€ 579,40	€ 980,15
thermo-ayous	€ 1260,70	€ 2755,15	€ 300,55		€ 1260,70	€ 2755,15	€ 300,55	

* met brievenbus



180 x 100 cm

EXTERNO (748)

- > Padouk
- > Kader: 57 x 120 mm
- > Planken: 22 mm; tand en groef
- > Zwarte metalen sporten
- > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Verstelbare scharnieren ⁵⁴
- > Zwarte bolklink en cilinder ⁵⁵
- > Bij dubbele poort 2 grondgrendels ⁵⁴ inbegrepen



180 x 100 cm

CAVALO (747)

- > Padouk
- > Kader: 57 x 120 mm
- > Planken: 22 mm; tand en groef
- > Zwarte metalen sporten
- > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Verstelbare scharnieren ⁵⁴
- > Zwarte bolklink en cilinder ⁵⁵
- > Bij dubbele poort 2 grondgrendels ⁵⁴ inbegrepen

Externo



180 x 100 cm
€ 1411,00



180 x 300 cm
€ 3147,55

Cavalo



180 x 100 cm
€ 1302,45



180 x 300 cm
€ 2838,65




180 x 100 cm verticaal padouk

REVERSO VERTICAAL GRELEN (708 VG)
REVERSO VERTICAAL PADOUK (708 VP)
REVERSO HORIZONTAAL GRELEN (708 HG)
REVERSO HORIZONTAAL PADOUK (708 HP)

- > Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- > Kader: 57 x 120 mm
- > Latten: 35 x 35 mm
- > Middenregel: 57 x 57 mm
- > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Verstelbare scharnieren ⁵⁴
- > Inwerkslot met inox kruk en cilinder ⁵⁴
- > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen ⁵⁴




padouk



grenen



180 x 100 cm horizontaal grenen

	Reverso verticaal			Vast paneel			Reverso horizontaal			Vast paneel		
												
	180 x 100 cm	180 x 300 cm	180 x 54 cm	180 x 100 cm	180 x 300 cm	180 x 54 cm						
grenen	€ 1001,90	€ 2220,85	€ 333,95	€ 1118,75	€ 2412,85	€ 359,00						
padouk	€ 1302,45	€ 2972,25	€ 475,90	€ 1411,00	€ 3247,75	€ 500,95						



180 x 100 cm

PATIO HORIZONTAAL (770 H)

- > Drukgeïmpregneerd grenen
- > Kader: 45 x 95 mm en 35 x 95 mm
- > Latten: 35 x 35 mm
- > Afstand tussen de latten: +/- 20 mm
- > Verstelbare scharnieren 
- > Oplegslot met klink en cilinder 

Bijpassende omheining

- > Vastgeschroefde latten met roestvrijstalen schroeven (35 x 35 mm en 35 x 57 mm)
- > Achterregels: 22 x 57 mm



Bijpassende omheining Patio horizontaal 180 x 180 cm

Patio horizontaal



180 x 100 cm
€ 617,85



180 x 300 cm
€ 1402,65

Omheining



180 x 100 cm
€ 121,90



180 x 180 cm
€ 170,30



180 x 300 cm horizontaal padouk



180 x 300 cm grenen

SKYLINE HORIZONTAAL GRELEN (734 HG)
SKYLINE HORIZONTAAL PADOUK (734 HP)
SKYLINE VERTICAAL GRELEN (734 VG)
SKYLINE VERTICAAL PADOUK (734 VP)

- > Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- > Kader: 57 x 120 mm
- > Latten: 35 x 35 mm (grenen); 35 x 42 mm (padouk)
- > Afstand tussen de latten: +/- 20 mm
- > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Verstelbare scharnieren ⁵⁴
- > Inwerkslot met inox kruk en cilinder ⁵⁴
- > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen ⁵⁴



180 x 100 cm verticaal padouk

Skyline horizontaal

Vast paneel Skyline verticaal

Vast paneel

					
180 x 100 cm grenen € 1035,30 padouk € 1369,25	180 x 300 cm € 2229,20 € 3222,70	180 x 54 cm € 300,55 € 392,40	180 x 100 cm € 935,10 € 1269,05	180 x 300 cm € 1936,95 € 2613,25	180 x 54 cm € 267,15 € 359,00



Padouk poort in combinatie met vast paneel op maat gemaakt



180 x 100 cm padouk, in combinatie met vast paneel op maat gemaakt



Grenen, op maat gemaakt

PATIO VERTICAAL GRENEN (770 VG)

PATIO VERTICAAL PADOUK (770 VP)

- > Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- > Kader: 45 x 95 mm en 35 x 95 mm (grenen); 57 x 120 mm en 35 x 110 mm (padouk)
- > Latten: 35 x 35 mm (grenen); 35 x 42 mm (padouk)
- > Afstand tussen de latten: +/- 20 mm
- > Verstelbare scharnieren 
- > Oplegslot met klink en cilinder (poorthoogte 1,8 m grenen + 1,0 m padouk) 
- > Klink met vergrendeling (poorthoogte 1,0 m grenen) 
- > Inwerkslot met inox kruk en cilinder (poorthoogte 1,8 m padouk) 
- > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen 

Bijpassende omheining

- > Vastgeschroefde latten met roestvrijstalen schroeven
- > Achterregels: 22 x 57 mm en 22 x 95 mm (grenen); 22 x 95 mm (padouk)



100 x 300 cm grenen




180 x 100 cm grenen



100 x 100 cm grenen, hier met oplegslot en cilinder

Patio verticaal

			
100 x 100 cm	100 x 300 cm	180 x 100 cm	180 x 300 cm
grenen € 375,70	€ 926,75	€ 484,25	€ 1202,25
padouk € 885,00	€ 2020,45	€ 1210,60	€ 2847,00

Omheining

		
100 x 180 cm	180 x 100 cm	180 x 180 cm
€ 150,30	€ 113,55	€ 192,05
€ 826,55	€ 718,00	€ 1152,15



180 x 100 cm Himalaya verticaal (RAL 7016)

POORTEN MET METALEN KADER

- > Metalen kader 40 x 40 mm; buisdikte 3 mm; gegalvaniseerd en gepoederlakt
- > Metalen palen 100 x 100 mm (enkele poort); 120 x 120 mm (dubbele poort); buisdikte 5 mm; gegalvaniseerd en gepoederlakt
- > Houtsoort: padouk duurzaamheidsklasse 1
- > Verstelbare scharnieren 
- > Inwerkslot met inox kruk en cilinder 
- > Bij dubbele poort 2 grondgrendels inbegrepen 
- > RAL kleuren of structuurvlak naar keuze op bestelling; standaard RAL 7016
- > Maatwerk mogelijk
- > Geen automatisatie mogelijk



180 x 300 cm Fuji horizontaal

EVEREST HORIZONTAAL (M10 H) EVEREST VERTICAAL (M10 V)

- > Latten 22 x 35 mm
- > Afstand tussen de latten +/- 20 mm

FUJI (M20)

- > Planken 22 mm
- > Door de speciale schaafwijze wordt de inkijk verhinderd



HIMALAYA HORIZONTAAL (M30 H) HIMALAYA VERTICAAL (M30 V)

- > Planken 22 mm
- > Afstand tussen de planken +/- 4 mm

KILIMANJARO HORIZONTAAL (M40 H) KILIMANJARO VERTICAAL (M40 V)

- > Planken 22 mm tand en groef



180 x 100 cm Everest verticaal



180 x 100 cm Everest horizontaal



180 x 100 cm Himalaya horizontaal



180 x 300 cm Kilimanjaro horizontaal



180 x 100 cm Kilimanjaro verticaal

Everest horizontaal



180 x 100 cm
€ 2237,55



180 x 300 cm
€ 3623,45

Everest verticaal



180 x 100 cm
€ 2159,00



180 x 300 cm
€ 3474,85

Fuji



180 x 100 cm
€ 1977,00



180 x 300 cm
€ 2957,20

Himalaya horizontaal



180 x 100 cm
€ 2058,85



180 x 300 cm
€ 3172,60

Himalaya verticaal



180 x 100 cm
€ 2027,15



180 x 300 cm
€ 3523,30

Kilimanjaro horizontaal



180 x 100 cm
€ 2072,20



180 x 300 cm
€ 3277,80

Kilimanjaro verticaal



180 x 100 cm
€ 2050,50



180 x 300 cm
€ 3277,80



180 x 100 cm

MASSIEFPOORT GRENEN (722 G)

- > Drukgeïmpregneerd grenen
- > Kader: 45 x 95 mm
- > Planken: 16 mm; tand en groef
- > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Verstelbare scharnieren ⁵⁴
- > Inwerkslot met cilinder ⁵⁴
- > Geen maatwerk mogelijk

Omheining met massiefplanken

- > Drukgeïmpregneerde planken met tand en groef in elkaar vallend
- > Past in houten, betonnen of aluminium gleufpalen
- > Afmetingen:
 - > 28 x 145 mm
 - > Nuttige breedte 130 mm - lengte 1,8 m, 2,0 m of 3,0 m
 - > Voor 1,83 m hoogte zijn 14 planken nodig waarvan bovenaan één zonder tand



Omheining in massiefplanken




180 x 300 cm

Massiefpoort grenen



180 x 100 cm
€ 409,10



180 x 150 cm
€ 500,95



180 x 300 cm
€ 881,65

Omheining



183 x 180 cm
€ 101,50



183 x 200 cm
€ 112,00



183 x 300 cm
€ 168,00



180 x 100 cm (hier met oplegslot)

MASSIEFPOORT OKAN (722 o)

- > Okan duurzaamheidsklasse 1
- > Kader: 40 x 120 mm (padouk)
- > Planken: 28 mm; tand en groef
- > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Verstelbare scharnieren ⁵⁴
- > Inwerkslot met cilinder ⁵⁴
- > Geen maatwerk mogelijk

Omheining met massiefplanken okan

- > Onbehandelde planken met tand en groef in elkaar vallend
- > Past in houten of betonnen gleufpalen
- > Afmetingen:
 - > 28 x 145 mm
 - > Nuttige breedte 130 mm - lengte 2,0 m
 - > Voor 1,83 m hoogte zijn 14 planken nodig waarvan één zonder tand



180 x 100 cm met palen in padouk


MASSIEFPOORT THERMO-NAALDHOUT (722 T)

- > Thermisch gemodificeerd naaldhout
- > Kader: 40 x 120 mm (padouk)
- > Planken: 27 mm; tand en groef
- > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Verstelbare scharnieren ⁵⁴
- > Inwerkslot met cilinder ⁵⁴

Omheining met massiefplanken thermo-naaldhout

- > Planken met tand en groef in elkaar vallend
- > Past in houten of betonnen gleufpalen
- > Afmetingen:
 - > 27 x 145 mm
 - > Nuttige breedte 130 mm - lengte 1,8 m of 2,0 m
 - > Voor 1,83 m hoogte zijn 14 planken nodig waarvan één zonder tand

Massiefpoort



okan
thermo-naaldhout

180 x 100 cm
€ 1051,95
€ 1093,70

180 x 300 cm
€ 2421,20

Omheining



183 x 100 cm
€ 179,90

183 x 180 cm
€ 193,90

183 x 200 cm
€ 362,60
€ 216,30



180 x 300 cm

CLASSIC (720)

- > Drukgeïmpregneerd grenen
- > Kader: 22 x 57 mm, 35 x 95 mm en 45 x 95 mm
- > Planken: 16 x 95 mm
- > Verstelbare scharnieren 
- > Oplegslot met klink en cilinder 

Bijpassende omheining

- > Classic scherm met verticale overlappende planken
- > Volledig omkaderd
- > De voor- en achterzijde zijn verschillend van uitzicht
- > Het kader en de planken worden vastgemaakt met roestvrij-stalen schroeven
- > Maatwerk is mogelijk

INGEWERKTE BRIEVENBUS (720 B)

 56



180 x 300 cm en 180 x 100 cm

Classic



180 x 100 cm
€ 434,15

180 x 300 cm
€ 935,10

Met brievenbus



180 x 100 cm
€ 751,40

180 x 300 cm
€ 1252,35

Omheining



180 x 100 cm
€ 100,20

180 x 180 cm
€ 141,10



180 x 100 cm



180/200 x 300 cm


MODERN (721)

- > Drukgeïmpregneerd grenen
- > Kader: 35 x 95 mm en 45 x 95 mm
- > Planken: 16 x 95 mm
- > Verstelbare scharnieren ⁵⁴
- > Oplegslot met klink en cilinder ⁵⁴

Bijpassende omheining

- > Modern scherm met verticale overlappende planken, vastgemaakt met inox nagels
- > Achteraan omkaderd 35 x 57 mm
- > Gebogen
- > Maatwerk is mogelijk

Bovenaanzicht



Combinatie van Modern 180/200 x 100 cm en massief scherm

Modern



100/120 x 100 cm
€ 333,95



100/120 x 300 cm
€ 768,10



180/200 x 100 cm
€ 442,50



180/200 x 300 cm
€ 985,20

Met brievenbus



180/200 x 100 cm
€ 759,75



180/200 x 300 cm
€ 1302,45

Omheining



180/200 x 180 cm
€ 167,00



175/125 x 100 cm
rechts
€ 113,55



125/175 x 100 cm
links
€ 113,55

INGEWERKTE
BRIEVENBUS (721 B)

56



180/160 x 300 cm

Welkom



100/120 x 100 cm
€ 333,95



120/100 x 300 cm
€ 768,10



160/180 x 100 cm
€ 434,15



180/160 x 300 cm
€ 985,20

Met brievenbus



160/180 x 100 cm
€ 751,40




180/160 x 300 cm
€ 1302,45

WELKOM (725)

- > Drukgeïmpregneerd grenen
- > Kader: 35 x 95 mm en 45 x 95 mm
- > Planken: 16 x 95 mm
- > Verstelbare scharnieren ⁵⁴
- > Oplegslot met klink en cilinder ⁵⁴

Bovenaanzicht



INGEWERKTE BRIEVENBUS (725 B)

56



Rio 180/160 x 300 cm

REGENBOOG (712)

RIO (715)

- > Drukgeïmpregneerd grenen
- > Kader: 35 x 145 mm
- > Planken: 35 x 145 mm
- > Verstelbare scharnieren 
- > Oplegslot met klink en cilinder 



Regenboog 100/120 x 100 cm



Regenboog 160/180 x 300 cm



Regenboog 100/120 x 300 cm

Regenboog




100/120 x 100 cm
€ 367,35



100/120 x 300 cm
€ 793,15



160/180 x 100 cm
€ 375,70



160/180 x 300 cm
€ 910,05

Rio



100/120 x 100 cm
€ 367,35



120/100 x 300 cm
€ 793,15




160/180 x 100 cm
gebogen
€ 375,70



180/160 x 300 cm
gebogen
€ 910,05



180 x 100 cm
recht
€ 375,70



180 x 300 cm
recht
€ 910,05

ARIZONA (761) KENTUCKY (762)

- > Drukgeïmpregneerd grenen
- > Kader: 45 x 95 mm
- > Staanders: 22 x 57 mm
- > Planken: 16 mm; tand en groef
- > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Oplegslot met klink en cilinder 



Arizona 115/135 x 300 cm



Kentucky 135/115 x 300 cm



Royal recht op maat in de hoogte in combinatie met Arizona 115/135 x 300 cm met bijpassende omheining en brievenbus (maatwerk)

Arizona



135/115 x 100 cm
€ 519,30



115/135 x 300 cm
€ 1058,65

Kentucky



115/135 x 100 cm
€ 519,30



135/115 x 300 cm
€ 1058,65



140 x 300 cm



KASTANJE POORT (750)

- > Kastanje
- > Kader: halfronde kastanje latten dia ± 9 cm
- > Latten: $\pm 2,5 \times 3,5$ cm
- > Automatische heksluiting bij enkele poort ⁵⁴
- > Vlechtschermdsluiting bij dubbele poort ⁵⁴
- > Wordt geplaatst aan poortpalen in eik of in okan ⁸

Omheining

- > Latten verbonden met een gegalvaniseerde ijzerdraad
- > Te plaatsen met halfronde of ronde palen om de 1,70 m

Afstand tussen de latjes $\pm 7,5$ cm à 8 cm

60 x 500 cm (2 draden)	€ 39,50
------------------------	---------

110 x 500 cm (2 draden)	€ 49,85
-------------------------	---------

140 x 500 cm (3 draden)	€ 73,15
-------------------------	---------

180 x 500 cm (3 draden)	€ 88,50
-------------------------	---------

Afstand tussen de latjes ± 5 cm à 5,5 cm

105 x 500 cm (3 draden)	€ 76,65
-------------------------	---------

120 x 500 cm (3 draden)	€ 87,00
-------------------------	---------

150 x 500 cm (3 draden)	€ 116,15
-------------------------	----------

Poort

- > Inclusief hang- en sluitwerk
- > Poortpalen niet inbegrepen

60 x 100 cm (H/B)	€ 150,30
-------------------	----------

105 x 100 cm (H/B)	€ 167,00
--------------------	----------

110 x 100 cm (H/B)	€ 157,80
--------------------	----------

120 x 100 cm (H/B)	€ 173,65
--------------------	----------

140 x 100 cm (H/B)	€ 192,05
--------------------	----------

150 x 100 cm (H/B)	€ 195,35
--------------------	----------

180 x 100 cm (H/B)	€ 203,70
--------------------	----------

60 x 300 cm (H/B)	€ 367,35
-------------------	----------

105 x 300 cm (H/B)	€ 404,10
--------------------	----------

110 x 300 cm (H/B)	€ 380,70
--------------------	----------

120 x 300 cm (H/B)	€ 412,45
--------------------	----------

140 x 300 cm (H/B)	€ 417,45
--------------------	----------

150 x 300 cm (H/B)	€ 430,80
--------------------	----------

180 x 300 cm (H/B)	€ 439,15
--------------------	----------



120 x 300 cm (foto niet conform)

LANDSCAPE (742)

- > Padouk
- > Kader: 70 x 120 mm
- > Planken: 22 x 70 mm
- > Pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Regelbare duimen ⁵⁴
- > Schuifgrendel bij enkele poort (veergrendel mits supplement) ⁵⁴
- > Valbeugel bij dubbele poort ⁵⁴


Supplement veergrendel enkele poort

€ 36,75



120 x 120 cm (foto niet conform)

Draairichting



Landscape



120 x 120 cm
€ 651,20



120 x 300 cm
€ 1152,15



120 x 420 cm
€ 1803,40



120 x 300 cm (foto niet conform)



120 x 120 cm (foto niet conform)


SOMERSET (740)

- > Drukgeïmpregneerd grenen
- > Kader: 70 x 120 mm
- > Planken: 22 x 70 mm
- > Pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Regelbare duimen ⁵⁴
- > Schuifgrendel bij enkele poort (veergrendel mits supplement) ⁵⁴
- > Valbeugel bij dubbele poort ⁵⁴

Supplement veergrendel enkele poort

€ 36,75

Draairichting



Somerset



120 x 120 cm
€ 526,00



120 x 300 cm
€ 718,00



120 x 420 cm
€ 1244,00



Cottage 100/120 x 100 cm


COTTAGE (714)

- > Drukgeïmpregneerd grenen
- > Kader: 35 x 95 mm
- > Planken: 22 x 57 mm
- > Roestvrijstalen schroeven
- > Klink bij enkele poort 
- > Overslaggrendel bij dubbele poort 

cottage



100/120 x 100 cm
€ 161,95



100/120 x 300 cm
€ 400,75



Hollandse stadspoort grenen 100 x 100 cm

HOLLANDSE STADSPOORT GRELEN (713 G) HOLLANDSE STADSPOORT PADOUK (713 P)

- > Drukgeïmpregneerd grenen of padouk
- > Kader: 45 x 70 mm (grenen); 57 x 120 mm (padouk)
- > Latten: 16 x 57 mm (grenen); 22 x 70 mm (padouk)
- > Planken: tand en groef 16 mm (grenen); 22 mm (padouk)
- > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Verstelbare scharnieren (padouk) 
- > Klink met vergrendeling (grenen); inwerkslot met inox klink en cilinder (padouk) 

ALBATROS (749)

- > Padouk
- > Kader: 57 x 120 mm
- > Latten: 22 x 70 mm
- > Volledige pen- en gatverbinding (verlijmd)
- > Verstelbare scharnieren 
- > Inwerkslot met inox klink en cilinder 



Albatros 100 x 100 cm

Hollandse stadspoort



100 x 100 cm
grenen € 500,95
padouk € 726,35



100 x 200 cm
€ 834,90
€ 1294,10



100 x 300 cm
€ 1018,60
€ 1552,90

Albatros



100 x 100 cm
€ 667,90



Decoratieve poort 100 x 100 cm

DECORATIEVE POORT (702)

- > Drukgeïmpregneerd grenen
- > Kader: 35 x 95 mm
- > Planken: 22 x 57 mm
- > Roestvrijstalen schroeven
- > Klink bij enkele poort ⁵⁴
- > Overslaggrendel bij dubbele poort 80 en 100 cm hoogte;
- > vlechtschermdoorsluiting bij dubbele poort 120 cm hoogte ⁵⁴

Bijpassende omheining

- > Vastgeschroefde planken met roestvrijstalen schroeven
- > Achterregels 35 x 57 mm



Bijpassende omheining decoratief hek 100 x 180 cm

Decoratieve poort



80 x 100 cm
€ 140,25



100 x 100 cm
€ 148,60



120 x 100 cm
€ 155,30



80 x 300 cm
€ 333,95



100 x 300 cm
€ 344,00



120 x 300 cm
€ 360,70

Omheining



80 x 180 cm
€ 65,10



100 x 180 cm
€ 70,15



120 x 180 cm
€ 75,15



Gebogen sierpoort 120/100 x 300 cm met rechte sierpoort 120 x 100 cm

RECHTE SIERPOORT (710) GEBOGEN SIERPOORT (711)

- > Drukgeïmpregneerd grenen
- > Kader: 35 x 95 mm
- > Planken: 16 x 95 mm
- > Roestvrijstalen schroeven
- > Klink bij enkele poort ⁵⁴
- > Overslaggrendel bij dubbele poort 80 en 100 cm hoogte; vlechtschermdoorsluiting bij dubbele poort 120 cm hoogte ⁵⁴

Bijpassende omheining

- > Vastgeschroefde planken met roestvrijstalen schroeven
- > Achterregels 35 x 57 mm



Rechte sierpoort 120 x 300 cm

Rechte sierpoort



80 x 100 cm
€ 140,25



100 x 100 cm
€ 148,60



120 x 100 cm
€ 155,30



80 x 300 cm
€ 333,95



100 x 300 cm
€ 344,00



120 x 300 cm
€ 360,70

Gebogen sierpoort



120/100 x 100 cm
€ 158,65



120/100 x 300 cm
€ 367,35

Omheining



80 x 180 cm
€ 65,10



100 x 180 cm
€ 70,15



120 x 180 cm
€ 75,15

REALISATIES



Met dank aan onze klanten voor het gebruik van hun beeldmateriaal

AUTOMATISATIE VOOR DRAAIPOORTEN

De vraag naar een professioneel automatiseringssysteem bij een poort stijgt sterk. Bij een dubbele poort vallen dan het slot met klink en de grondgrendels weg en worden hengen en duimen best vervangen door stevig aangepast hangwerk. Onze verstelbare scharnieren passen bij de meeste merken van automatisatie en kunnen bijgevolg ook los verkregen worden. Houtland voert het merk Roger dat na uitvoerige testen gekozen werd voor de beste verhouding prijs-kwaliteit

✓ BOVENGRONDSE AUTOMATISATIE VAN DE HOUTLAND POORTEN (MERK ROGER)

- > Bestemd voor zware poorten met poortvleugels tot 2 m.
- > Niet ideaal voor poorten kleiner dan 3 m omdat de doorgang te smal wordt. Bij automatisatie verliest men +/- 30 cm van de totale opening.
- > Automatisatie is niet geschikt voor volgende poorten: Royal, Rio, Park grenen, Deluxe grenen, Regenboog, Patio, Somerset, Landscape, Massief, Classic, Modern, Welkom en poorten met metalen kader.
- > Uitvoering met "eindeloop". Concreet betekent dit dat de poort zodanig kan geregeld worden dat ze vanzelf stopt zonder plaatsing van een begin- en eindstop.
- > Op poorten die geautomatiseerd worden zonder gebruik van ons speciaal verstelbaar scharniersysteem wordt geen garantie gegeven.
- > Bij automatisatie van grenen poorten wordt geen garantie gegeven op kromtrekken.

COMPLEET AUTOMATISATIESET ROGER R20 (ZONDER SCHARNIEREN)

€ 1494,45

- > 2 motoren met 1 eindschakelaar
- > 2 zenders (op bestelling extra zenders te verkrijgen)
- > 1 sturing
- > 1 set fotocellen opbouw
- > 1 inplugontvanger
- > 1 knipperlicht
- > 1 antenne
- > 1 stop in hardhout



Verstelbaar systeem voor ophanging motor

- > Links of rechts

€ 86,35



COMPLEET AUTOMATISATIESET ROGER B20 (ZONDER SCHARNIEREN)

€ 2103,95

- > 2 motoren met 2 mechanische eindschakelaars
- > 2 zenders (op bestelling extra zenders te verkrijgen)
- > 1 sturing
- > 1 set fotocellen opbouw
- > 1 inplugontvanger
- > 1 knipperlicht
- > 1 antenne
- > 1 stop in hardhout

*Geleidelijke werking, krachtiger: 3 x 24 V, minder borstels dus minder onderhoud.



✓ **ONDERGRONDSE AUTOMATISATIE VAN
DE HOUTLAND POORTEN (MERK ROGER)**

**COMPLEET AUTOMATISATIESET ROGER R21
(ZONDER SCHARNIEREN)**

€ 2980,60

- > 2 motoren
- > 2 zenders
- > 2 thermisch verzinkte funderingsbakken met inox deksels
- > 1 ontgrendeling
- > 1 sturing
- > 1 inplugontvanger
- > 1 set fotocellen opbouw
- > 1 antenne



HANG- EN SLUITWERK

Bij elke poort is het bijpassende hang-en sluitwerk inbegrepen. Als optie kan bijbesteld worden: loopwiel - automatische stop - grondplaat - verstevigingsijzer - T-heng.



Heng

30 cm	€ 3,15	60 cm	€ 5,35
40 cm	€ 3,85	100 cm	€ 8,00
50 cm	€ 4,50		

T-heng

> Indien de poort naar voren open-draait

€ 13,10



Duim

€ 2,65



Regelbare duim

> Voor paal van 90 mm of meer

€ 11,70



Verstelbaar scharnier

	Inox	Galva
kort (6 cm)	€ 53,45	€ 31,75
lang (21 cm)	€ 73,45	€ 41,75

Loopwiel


€ 38,40



Verstevigings-ijzer


> 1,5 m of 1,9 m

€ 78,75



Oplegslot met klink en cilinder*

€ 86,85



Inwerkslot met inox klink en cilinder*

> Enkel of dubbel

€ 121,90

Klink met vergrendeling

€ 31,05



Valbeugel

€ 27,55



Veergrendel

€ 39,25



Poortsstop

> Wandmontage

inox € 12,20

zwart € 25,55



Automatische stop

€ 23,20



Schuifgrendel

€ 4,15



Varkenshokgrendel

€ 6,25



Vlechtschermdeursluiting

€ 20,40




Overslag

€ 18,35



Klink

€ 9,50



Automatische heksluiting

€ 2,10



Grondplaat

> Enkel voor gegalvaniseerde grondgrendel

€ 9,60



Grondgrendel

> Gegalvaniseerd/ aluminium

€ 12,10 (galv.)

€ 25,00 (alu./galv.)



Buisje voor grondgrendel

€ 13,55



OPTIES VOOR AFWERKING KLINK



Vierkante klink zwart
€ 192,05



Vierkante klink inox
€ 192,05



Klink rechthoekig met greep
€ 242,10



Bolklink zwart
€ 158,65



Bolklink inox
€ 158,65



Klink ovaal met greep
€ 242,10

ACCESSOIRES VOOR AUTOMATISATIE



Elektrische opener

- > Bij een enkele poort kan men opteren voor een elektrische opener. U kan dan met behulp van een binnenpost en/of een codeklavier de poort van op afstand openen.
- > Bij het gebruik van een elektrische opener moet de aanslagpaal 4 cm naar achter geplaatst worden (vraag naar onze handleiding).
- > De aanslagpaal wordt bij aanschaf door Houtland uitgefreesd waardoor de elektrische opener eenvoudig geïnstalleerd kan worden.

€ 283,85



Zender € 50,10



Codeklavier € 305,55

- > Verlicht
- > 100 codes
- > Inclusief decoder



Parlofonie € 167,00



Videofonie € 1073,70

- > Opbouw buitenpost en handsfree binnenpost



Videofonie wifi € 1235,65

- > Connecteerbaar met smartphone via wifi



- > Extra eindschakelaar in sluiting (voor R20)

€ 25,05

HOE WORDT EEN POORT GELEVERD?

De poorten worden kant en klaar geleverd om te plaatsen.
Ze bestaan uit:

- > Één of twee vleugels
- > Het bijpassende sluitwerk (zie bij elke poort afzonderlijk)
- > Het bijpassende hangwerk (zie bij elke poort afzonderlijk).
Bij de meeste poorten leveren we regelbare duimen of verstelbare scharnieren.*
- > Eén of twee grondgrendels bij een dubbele poort
- > Een montagehandleiding: Elke poort wordt geleverd met een gedetailleerde handleiding. Het is absoluut noodzakelijk om de instructies strikt op te volgen. De diepte van de palen en de hoeveelheid beton is uiteraard afhankelijk van de afmetingen en de zwaarte van de poort. Als vuistregel geldt 80 cm. Voor bredere en zwaardere poorten 90 tot 100 cm.

Zijn niet inbegrepen: poortpalen en/of muurlatten, loopwiel, automatische stop, grondplaat, verstevigingsijzer, T-hengen.

Alle opgegeven maten stemmen overeen met de hoogte en breedte van de vleugels.

Hout is onderhevig aan spanning en werking.
Windbarstjes in het hout zijn dan ook een normaal verschijnsel. Een haakse poort kan aldus na enkele maanden een lichte afwijking tot 1 % vertonen.

* Bij een poortvleugel vanaf 1,80 m breedte worden er langere verstelbare scharnieren voorzien.

REKENING HOUDEN BIJ PLAATSING

Enkele poort:

Poortpalen van 12 x 12 cm (te betonneren in de grond, +/- 80 cm)
Speling tussen de poort en de poortpalen of muurlat(ten): 2,5 cm

Dubbele poort:

Poortpalen van 14 x 14 cm (te betonneren in de grond, +/- 80 cm)
Speling tussen de poort en de poortpalen of muurlat(ten): 3 cm



CHEMISCHE VERANKERING

- > Tappen en draadstangen op aanvraag

€ 20,85



SNELBETON

Een voorgemengde betonmortel voor een snelle bevestiging en verankering van palen, poortpalen, pergola's, vlaggenmasten etc..

- > Door de snelle binding van het beton hoeft de paal tijdens de hardingsfase niet of slechts licht ondersteund te worden.
- > Is binnen 15 minuten hard, mengen is niet nodig, droog storten en water toevoegen.
- > In zakken van 25 kg
- > Prijslijst op aanvraag

INGEWERKTE BRIEVENBUSSEN

1 Voor de meeste poorten en hun bijpassende omheiningen: Classic, Welkom, Modern, Royal.

- > Drukgeïmpregneerd rood Noors grenen
- > Slotje met 2 sleutels
- > Afmetingen buitenmaten: hoogste punt 48 cm - diepte 25 cm - breedte 30 cm

2 Voor de meeste poorten en hun bijpassende omheiningen: Residence, Palace, Maestro, Villa, Imperial, Deluxe, Excellent, Belvedere, Superio, Hilton en bij de schuifpoort.

- > Padouk
- > Slotje met 2 sleutels
- > Afmetingen buitenmaten: hoogste punt 45 cm
diepte 30 cm - breedte 43 cm



€ 317,25




€ 400,75



Supplement € 136,90
inox klep



Supplement € 158,65
alu deur



Belangrijke opmerkingen

- > Bij een brievenbus dient de poortvleugel minimum 100 cm te zijn
- > Bij een dubbele poort bevindt de brievenbus zich standaard op de vaste vleugel (= de vleugel zonder klink en slot).
- > Bij een poort met brievenbus moet rekening gehouden worden dat bij het opendraaien de brievenbus extra plaats in beslag neemt. Zeker bij een muur is dit een probleem.

MAATWERK MOGELIJK: BESTELFORMULIER VOOR HOUTEN DRAAIPOORTEN

Naast onze standaardmaten, beschreven in de brochure, bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid om hiervan af te wijken in de breedte en in de hoogte. Voor maatwerk wordt dan een prijs aangerekend in verhouding tot de dichtstbijgelegen standaardmaat. Er wordt eveneens 10% voor het extra meerwerk bijgeteld. De garantie valt weg bij poorten breder dan 400 cm en hoger dan 200 cm. Gelieve een offerte aan te vragen voor maatwerk in de hoogte.

Formule voor maatwerk in de breedte:

Onder de standaardmaat:

Gewone prijs + 10%

vb. een poort van 2,7 m is 10% duurder dan een poort van 3 m.

Boven de standaardmaat:

Prijs van een standaardpoort + verhoudingsgewijze afwijking +10%.

vb. basisprijs = 100 : een poort van 3,3 m kost: $100/3 \times 3,3 + 10\% = 121$.

Elke speciale afmeting dient schriftelijk bevestigd te worden. Gelieve hiervoor het bestelformulier hieronder te gebruiken. Gelieve bij bestelling steeds benaming en bestelnummer op te geven.

GEEF DIT FORMULIER INGEVULD AF AAN UW DEALER.

 Kruis aan waar nodig

P.S. Wij zorgen zelf voor de nodige speling tussen poort en paal of muurlat. Bij automatisatie houden we rekening met een paal van 14 x 14 cm of een zuil van 19 x 19 cm.

Dealer

Naam

Adres

Tel Fax E-mail

Naam & nummer poort

Hoogte poort Breedte poort: ☐ standaard ☐ of op maat

☐ Enkele poort ☐ of dubbele poort


☐ De poort draait naar voren open (geen automatisatie mogelijk): scharnieren steeds op voorzijde

Draairichting ENKELE poort naar binnen opendraaiend




☐ TYPE 1 rechts enkel ☐ TYPE 2 links enkel

Draairichting DUBBELE poort naar binnen opendraaiend




☐ TYPE 3 rechts dubbel ☐ TYPE 4 links dubbel

naar voor opendraaiend (scharnieren op voorzijde)



☐ TYPE 1 rechts enkel ☐ TYPE 2 links enkel

naar voor opendraaiend (scharnieren op voorzijde)



☐ TYPE 3 rechts dubbel ☐ TYPE 4 links dubbel

Automatisatie? (enkel voor dubbele poorten)

☐ Neen ☐ Ja, met verstelbaar systeem voor ophanging motor (zonder motoren)

☐ Ja, met complete bovengrondse automatisatieset
bij bovengrondse automatisatie verliest men +/- 30 cm van de totale opening

☐ Ja, met complete ondergrondse automatisatieset
bij ondergrondse automatisatie verliest men +/- 30 cm van de totale opening

Voor een poort met automatisatieset tussen 2 gemetste zuilen, gelieve ons te contacteren.

Handtekening:

Maak uw keuze van type paal / muurlat / zuil op p. 9

Mogelijke keuze bij enkele poort

	Lengte	Aantal
Muurlat		☐
Poortpaal 12 x 12 cm in de grond		☐
Poortpaal 12 x 12 cm tegen de muur		☐

Mogelijke keuze bij dubbele poort en/of automatisatie

	Lengte	Aantal
Muurlat		☐
Poortpaal 14 x 14 cm in de grond		☐
Poortpaal 14 x 14 cm tegen de muur		☐


Afwerking paal



☐ DIAMANTKOP ☐ VLAK


ENKEL IN TE VULLEN BIJ MAATWERK

☐ Een poort tussen 2 houten palen




.....
.....

☐ Een poort tussen een muur en een houten paal



.....
.....

☐ Een poort tussen 2 muren



.....
.....

Opmerkingen

Optionele klinkset (enkel mogelijk in combinatie met verlijmde poorten) p. 55



☐ Type bolklink zwart



☐ Type vierkante klink zwart



☐ Type bolklink inox



☐ Type vierkante klink inox

Handtekening:



SCHUIFPOORTEN



Schuifpoort met ingewerkte brievenbus (maatwerk)

SCHUIFPOORTEN

- > Padouk
- > Kader: 57 x 170 mm; gevingerlast
- > Planken: 22 mm; afstand tussen de planken +/- 4 mm
- > De palen/zuilen zijn steeds inbegrepen

Bijpassende draaipoort

- > Breedte 100 cm
- > Met of zonder brievenbus  

Bijpassende omheining

- > Vast paneel zonder stijlen breedte 54 cm
- > Met of zonder brievenbus  

X = met volle hardhouten palen (2,7 of 3,0 m lang - 14 x 14 cm) in de grond, ongeveer 1 m diep in de grond in te gegraven.

Y = met zuilen. Een zuil (2,1 m of 1,6 m - 19 x 19 cm) is een hardhouten volle paal (3 m of 2,7 m - 14 x 14 cm) bekleed met padouk planken, waardoor op een onzichtbare wijze bedrading aangebracht kan worden.



Schuifpoort H 340/480 X rechts




Schuifpoort skyline horizontaal (maatwerk)



L 340/480 X links met bijpassend vast stuk en poortje met brievenbus (maatwerk)

Zwevend

Schuifpoort laag (hoogte: 145 cm)



L 310/450 x: € 5577,00

L 310/450 y: € 6095,00

L 370/510 x: € 6053,00

L 370/510 y: € 6470,00

L 340/480 x: € 5844,00


L 340/480 y: € 6303,00

L 400/540 x: € 6261,00

L 400/540 y: € 6746,00

draaiport 145 x 100: € 1002,00 vast paneel 145 x 54: € 275,00

Schuifpoort hoog (hoogte: 190 cm)



H 310/450 x: € 6119,00

H 310/450 y: € 6529,00

H 370/510 x: € 6553,00

H 370/510 y: € 6971,00

H 340/480 x: € 6320,00


H 340/480 y: € 6729,00

H 400/540 x: € 6796,00

H 400/540 y: € 7247,00

draaiport 190 x 100: € 1169,00 vast paneel 190 x 54: € 317,00

Schuifpoort decoratief (hoogte: 190 cm)



D 310/450 x: € 6854,00

D 310/450 y: € 7263,00

D 370/510 x: € 7246,00

D 370/510 y: € 7664,00

D 340/480 x: € 7054,00


D 340/480 y: € 7464,00

D 400/540 x: € 7455,00

D 400/540 y: € 7873,00

draaiport 180 x 100: € 1812,00 vast paneel 180 x 54: € 417,00

Schuifpoort skyline horizontaal (hoogte: 190 cm)



SH 310/450 x: € 7113,00

SH 310/450 y: € 7664,00

SH 370/510 x: € 7547,00

SH 370/510 y: € 8098,00

SH 340/480 x: € 7310,00

SH 340/480 y: € 7861,00

SH 400/540 x: € 7739,00

SH 400/540 y: € 8290,00

draaiport 190 x 100: € 2004,00 vast paneel 190 x 54: € 501,00


Schuifpoort skyline verticaal (hoogte: 190 cm) - op aanvraag



Schuifpoort hoog en bijpassende draaipoort met ingewerkte brievenbus (maatwerk)

Op rails

Schuifpoort laag (hoogte: 135 cm)



L 410/450 x: € 4692,00

L 410/450 y: € 5035,00

L 470/510 x: € 4842,00

L 470/510 y: € 5343,00

L 440/480 x: € 4617,00


L 440/480 y: € 5260,00

L 500/540 x: € 5010,00

L 500/540 y: € 5510,00

draaipoort 135 x 100: € 1002,00 vast paneel 135 x 54: € 275,00

Schuifpoort hoog (hoogte: 180 cm)



H 410/450 x: € 4925,00

H 410/450 y: € 5445,00

H 470/510 x: € 5210,00

H 470/510 y: € 5795,00

H 440/480 x: € 5035,00


H 440/480 y: € 5610,00

H 500/540 x: € 5427,00

H 500/540 y: € 5844,00

draaipoort 180 x 100: € 1169,00 vast paneel 180 x 54: € 317,00

Schuifpoort decoratief (hoogte: 180 cm)



D 410/450 x: € 5493,00

D 410/450 y: € 5911,00

D 470/510 x: € 5969,00

D 470/510 y: € 6378,00

D 440/480 x: € 5719,00


D 440/480 y: € 6136,00

D 500/540 x: € 6220,00

D 500/540 y: € 6629,00

draaipoort 180 x 100: € 1812,00 vast paneel 180 x 54: € 417,00

Schuifpoort skyline horizontaal (hoogte: 180 cm)



SH 410/450 x: € 5886,00

SH 410/450 y: € 6453,00

SH 470/510 x: € 6169,00

SH 470/510 y: € 6737,00

SH 440/480 x: € 6028,00


SH 440/480 y: € 6595,00

SH 500/540 x: € 6311,00

SH 500/540 y: € 6871,00

draaipoort 180 x 100: € 2004,00 vast paneel 180 x 54: € 501,00

Schuifpoort skyline verticaal (hoogte: 180 cm)



SV 410/450 x: € 5886,00

SV 410/450 y: € 6453,00

SV 470/510 x: € 6196,00

SV 470/510 y: € 6737,00

SV 440/480 x: € 6028,00

SV 440/480 y: € 6595,00

SV 500/540 x: € 6311,00

SV 500/540 y: € 6871,00

draaipoort 180 x 100: € 1903,00 vast paneel 180 x 54: € 468,00

AUTOMATISERING VAN EEN SCHUIFPOORT



Samenstelling kit ROGER R30

€ 1577,95

- > 1 motor R30
- > 1 ingebouwde sturing
- > 2 zenders (extra zender op bestelling)
- > 1 ontvanger
- > 1 set fotocellen
- > 1 knipperlicht
- > 1 antenne
- > Benodigde tandlatten
- > Draagstoel



Schuifpoort decoratief (maatwerk)



Zender

€ 50,10



- > Verlicht
- > 100 codes
- > Inclusief decoder

Codeklavier € 305,55



Parlofonie

€ 167,00



Videofonie

- > Opbouw buitenpost en handsfree binnenpost

€ 1073,70



Ingewerkte brievenbus padouk € 400,75


ONDERSCHIED SCHUIFPOORT ZWEVEND OF OP RAILS

Een zwevende schuifpoort vormt een zelfdragende constructie aan twee palen; bij een schuifpoort op rails lopen de wielen op een metalen richel.


Voor- en nadelen:

Zwevende schuifpoort

- > Mooiere aankleding van de oprit
- > Poort kan op een hellend terrein geplaatst worden
- > Gemakkelijker uit evenwicht bij het openen




Zwevend




Schuifpoort op rails

- > Steviger constructie door groter draagvlak
- > Langere overspanningen mogelijk
- > Zichtbare uitstekende metalen lat bij een oprit
- > Mogelijkheid tot hinder door steentjes



Op rails







ONTDEK OOK ONZE ANDERE TUINHOUT- PRODUCTEN EN VAJA



Houtland® is een geregistreerd handelsmerk.
Alle tekeningen en foto's zijn copyright Houtland garden BV. Door het voortdurend streven naar verbetering behouden we ons het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand te verwittigen. Afgebeelde kleuren onder voorbehoud. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke ander wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Uw houtland verdeler: