



WIŚNIEWSKI

Residentiële
AFSLUITINGEN


Welkom in de wereld van de **WIŚNIOWSKI** afsluitingen

Al meer dan 30 jaar produceren we met passie.

Het merk WIŚNIOWSKI is vernoemd naar de oprichter en eigenaar – Andrzej Wiśniowski.

Zijn droom van op afstand bedienbare deuren was het begin van dit verhaal. Nu produceren we dagelijks op meer dan 120 000 m² honderdduizenden producten. De visie van het merk WIŚNIOWSKI wordt opgebouwd door onze klanten producten aan te bieden die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en innovatieve bouwoplossingen door gebruik te maken van geavanceerde technologieën. In ons kwaliteitsbeleid verklaren we de naleving van de wetten omtrent vervaardigde producten, veiligheid en energieverbruik, evenals voldoen we aan de vereisten van de erkende certificeringsinstellingen die onze producten in specifieke toepassingen toelaten. De garantie van bovengenoemde verplichtingen is het in stand houden en verbeteren van het Geïntegreerd Managementsysteem conform de normen ISO 9001: 2015, OHSAS 18001: 2007, ISO 50001: 2011.

Een afsluiting van WIŚNIOWSKI bakent uw ruimte af. Door veiligheid te verzekeren wordt het een bewaker van uw huiselijke stilte. Op basis van de wensen en eisen van onze klanten hebben we een tiental dessins gecreëerd die gemakkelijk kunnen toegepast worden in traditionele en moderne bebouwingen.





WIŚNIEWSKI. Poorten, deuren, afsluitingen.

Een doordacht systeem.

Functionele systeemoplossingen.




MULTIBOX




VOETGANGERSPOORT



SCHUIFPOORT



De afsluitingen van WIŚNIEWSKI passen in elke eigendom en zijn systeemoplossingen voor poorten, voetgangerspoorten en palen en tal van andere voorzieningen die perfect aangepast en gecombineerd kunnen worden aan elk type terrein. De perfect op elkaar afgestemde componenten garanderen een gemakkelijke en snelle installatie, maar vooral een consistente lijn van het hele project. De afsluitingen van WIŚNIEWSKI verzekeren niet alleen functionaliteit en veiligheid. Het grote aanbod aan dessins en afwerkingen zorgt ervoor dat uw eigendom een uniek karakter krijgt.



SYSTEEMOPLOSSINGEN

Kleuren. Structuren.

BASISKLEUREN



GENTIAANBLAUW
RAL5010 MAT



MOSGROEN
RAL6005 MAT



ANTRACIETGRIJS
RAL7016 MAT



STEENGRIJS
RAL7030 MAT



SEPIABRUIJN
RAL8014 MAT



GRIJSBRUIJN
RAL8019 MAT



GITZWART
RAL9005 MAT



GITZWART
RAL9005 MAT/
EN STRUCTUUR MAT

NIET-STANDAARD KLEUREN




WIJNROOD
RAL3005 MAT



VENSTERGRIJS
RAL7040 MAT



CHOCOLADEBRUIJN
RAL8017 MAT



VERKEERSWIT
RAL9016 MAT

SPECIAAL LAKKEN




De brede waaier aan kleuren en dessins biedt u de mogelijkheid om uw afsluiting af te stemmen aan uw gevel, schrijnwerk of afwerkingselementen van het gebouw. Bovendien garandeert poedercoating het verkrijgen van hoge esthetische waarden: geen vlekken op het oppervlak, mogelijkheid tot het verkrijgen van verschillende decoratie-effecten en glansniveaus.

OPMERKING: De kleuren en glansniveaus die gepresenteerd worden in deze folder zijn uitsluitend indicatief.


KLEURCOLLECTIE HOME INCLUSIVE 2.0

Geef uw eigendom een uniek karakter dankzij het unieke diepte-effect van de kleuren HI 2.0.

HIEARTH



HI SMOKE GREEN



HI WILLOW GREEN



HI FERN GREEN




HI DEEP GREEN


HISTONE




HI COMFORT GREY



HI WARM STONE



HI QUARTZ GREY



HI BROWN STONE

HISTEEL



HI TRUE BLUE



HI MARINA HORIZON



HI ANTHRACITE



HI MODERN GRAPHITE

HIRUBY




HI MOODY CORAL



HI FLAME RED



HI MODERN MAROON



HI DEEP BROWN

NIEUWE
KLEUREN



 WIŚNIEWSKI

Veiligheid. Betrouwbaarheid.



VEILIGHEID

Aandrijving in de paal

De bepalende factor van functionele en betrouwbare toegang tot een eigendom is een goedgeselecteerde poort.

Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van de eigendom kunt u kiezen voor een traditionele dubbele poort of een comfortabelere poort – de schuifpoort. Haar zelfdragend ontwerp zorgt voor een goede werking onder alle omstandigheden. Dat staat synoniem voor betrouwbaarheid. Voor de veiligheid en het gebruiksgemak werd de aandrijving in de paal geplaatst, geïntegreerd met de constructie. Deze unieke oplossing biedt enkel toegang tot het apparaat aan gebruikers die een sleutel bezitten. De paal beschermt de aandrijving eveneens tegen invloeden van buitenaf.





LUX AW.10.53

De geautomatiseerde poort is uitgerust met een signalisatielamp en een overbelastingsschakelaar en kan bijkomend worden uitgerust met fotocellen en veiligheidsranden. Geautomatiseerde poorten zijn apparaten, waardoor de poorten van WIŚNIOWSKI voldoen aan de strengste eisen op het gebied van veiligheid. Dit bevestigt de CE-markering.



De zenders werken samen met een radio-ontvanger die het mogelijk maakt om zelfs vier apparaten te bedienen.



Het waarschuwingslampje informeert over de werking van de poort.



De fotocellen zorgen ervoor dat de poort tot stilstand komt en terug in open positie gaat indien er zich in de dagopening een obstakel bevindt.

Duurzaamheid. Technologie.

Staal is één van de basismaterialen die gebruikt wordt in de bouwsector. Wij gebruiken de fysieke, mechanische en technologische eigenschappen van hoogwaardig staal om componenten te verkrijgen met een hoge stabiliteit en duurzaamheid.

GRONDSTOFFEN



GARANTIE




ANTI-CORROSIE



DUURZAAMHEID

DUURZAAMHEID

Alleen een goed beveiligde afsluiting biedt jarenlange gemoedsrust. Dit is een verstandige keuze zonder nodige cyclische vernieuwing van het terrein. De afsluitingen van WIŚNIOWSKI worden gemaakt uit het meest duurzame materiaal – staal, dat beschermd wordt tegen corrosie door thermische verzinking en poedercoating in het DUPLEX-systeem. Het proces wordt in elke fase gecontroleerd en wij verzekeren de hoogst mogelijke kwaliteit. Dit bevestigen wij met een anticorrosiegarantie van 10 jaar op de stalen elementen van de afsluitingen.



Doorsnede van het element beveiligd in het **DUPLEX** systeem.




TECHNOLOGIE

De productie van de WIŚNIOWSKI systeemafsluitingen zijn gebaseerd op de allerbeste materialen en moderne productielijnen. Voor het ontwerp maken we gebruik van de eindige elementenmethode (EEM), waardoor we de werking van het product leren kennen onder verschillende omstandigheden. Door ervoor te zorgen dat de lasnaden van de hoogste kwaliteit zijn, gebruiken we de meest innovatieve lastechnieken waardoor we herhaalbaarheid verkrijgen van de vervaardigde producten.

Uw afsluiting. Van ontwerp tot uitvoering.

Een optimale oplossing creëren wordt vergemakkelijkt door onze software 'AW Expert' – een unieke applicatie voor het ontwerpen van afsluitingen. Dit instrument ligt in de handen van de handelaar en geeft de mogelijkheid om een project en een kostenraming te genereren in slechts enkele minuten. AW Expert past het ontwerp van de afsluiting aan voor zowel grote als kleine eigendommen, ongeacht de vorm van het terrein. Hierdoor kunnen wij een nieuwe afsluiting ontwerpen of de renovatie van een oude inplannen. In de eerste fase kunnen we al de lijnen zien van de afsluiting die nog gewijzigd kunnen worden, de fundamente van het sierhekwerk selecteren en de plaats kiezen van de poort, voetgangerspoort en zelfs de brievenbus.





Een afdruk van het ontwerp kan gebruikt worden als visualisatie, of ook als bijlage voor de bekendmaking bij overheidsdiensten of als bouwontwerp voor assemblageteams.

HOME INCLUSIVE

IN ÉÉN DESIGN

S16

MODERN

INSPIRERENDE MODERNITEIT

S20

LUX

VERFIJNDE ELEGANTIE

S24

PREMIUM

VOOR INDIVIDUALISTEN

S28

STYLE

EDELHEID VAN LIJNEN

S30

VARIO

KLASSIEKE GEOMETRIE

S34

CLASSIC

HARMONIEUS MINIMALISME

S36

BASIC

DE KRACHT VAN EENVOUD

S40



Kies een collectie voor uzelf.



MODERN AW.10.110

De door ons gecreëerde collectie dessins zijn een idee, waar de afsluitingen een essentieel onderdeel vormen in de inrichting van de ruimte. Elk van hen onderscheidt zich door een uniek doordacht design om zo de keuze te vergemakkelijken en een harmonieus effect te verkrijgen. Onder de grote verscheidenheid aan uitvoeringen zijn er ook gestileerde dessins die verwijzen naar metaalwerk, klassieke vormen, evenals modernistische modellen die de moderne trends in de architectuur weerspiegelen. De absolute vrijheid in vormgeving zal het unieke en uitzonderlijke karakter van elke eigendom benadrukken.



HOME INCLUSIVE AW.10.200

COLLECTIE **HOME INCLUSIVE**

POORTEN, DEUREN, AFSLUITINGEN IN ÉÉN DESIGN

HOME INCLUSIVE^{2.0}



HOME INCLUSIVE AW.10.200

WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE

Poorten, deuren, afsluitingen in één design.

AW.10.200 (omheiningssysteem: voetgangerspoort, dubbele poort, schuifpoort, sierhekwerk / paneel 250mm)



AW.10.200 (omheiningssysteem: voetgangerspoort, dubbele poort, schuifpoort, sierhekwerk / paneel 500mm)



HOME INCLUSIVE OPTIES

VERDELING VAN HET AANTAL VELDEN IN DE SCHUIFPOORT

1 voor poorten tot < 2750 [mm]



2 voor poorten tot ≥ 2750 [mm] en < 5500 [mm]



3 voor poorten tot ≥ 5500 [mm]



DECORATIEVE TOEPASSINGEN:



Type AP-1



Type AP-2



Type AP-3



Type AP-4



Type AP-5



Type AP-6



Voetgangspoort, schuifpoort en sierhekwerk met decoratieve toepassingen - uitzicht vanaf de straat.

WIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE 2.0

Een perfecte stilistische combinatie.



Poort **PRIME** / Deur **CREO 300** / Afsluiting **Modern AW.10.110** – kleur **HI COMFORT GREY**



Poort **UniTherm** / Deur **DECO 144** / Afsluiting **Modern AW.10.107** – kleur **HI SMOKE GREEN**



Poort **UniPro** / Deur **CREO 300** / Afsluiting **Modern AW.10.105** – kleur **HI ANTHRACITE**



DE COLLECTIE **WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE 2.0** VERBINDT POORTEN, DEUREN EN AFSLUITINGEN IN ÉÉN STILISTISCHE LIJN.

De moderne benadering van het design heeft geresulteerd in een perfecte stilistische combinatie, die nu nieuwe ontwerp- en kleuropties heeft verkregen. U kunt kiezen uit speciaal gecreëerde sets van poorten, deuren en afsluitingen waarvan u zeker bent dat ze het unieke karakter van uw eigendom zullen benadrukken.

Poort **UniPro** / Deur **CREO 311** / Afsluiting **Modern AW.10.200** – kleur **HI MARINA HORIZON**



Poort **UniTherm** / Deur **CREO 311** / Afsluiting **Modern AW.10.200** – kleur **HI TRUE BLUE**



Poort **UniPro** / Deur **CREO 313** / Afsluiting **Modern AW.10.200** – kleur **HI MODERN MAROON**





MODERN AW.10.104

COLLECTIE **MODERN**


INSPIRERENDE MODERNITEIT




MODERN AW.10.107

MODERN DESSINS


AW.10.100 (ø 5 - paneel uit gelast gaas) 




AW.10.106 (30x18, 70x20) 




AW.10.112 (volle plaat, geperforeerde stalen plaat: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8) 




AW.10.101 (volle plaat, geperforeerde stalen plaat: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8) 




AW.10.107 (20x20, 70x20) 




AW.10.114 (70x20) 



AW.10.102 (volle plaat, geperforeerde stalen plaat: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16) 




AW.10.108 (70x20) (volle plaat, geperforeerde stalen plaat: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16) 




COLLECTIE MODERN

De invullingen in het systeem MODERN zijn gemaakt uit gesloten profielen en geperforeerde of volle stalen platen, afhankelijk van het dessin.


AW.10.103 (70x20, 40x40) 



AW.10.109 (70x20) (volle plaat, geperforeerde stalen plaat: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16) 




AW.10.104 (70x20) 




AW.10.110 



AW.10.105 (40x27) 







AW.10.111 (volle plaat, geperforeerde stalen plaat: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8) 



SOORTEN INVULLINGEN IN DE DESSINS:

AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112



UITVOERING

-  balustrade beschikbaar
-  eenvoudige afwerking van de bovenste rand

Geperforeerde stalen
plaat Qg 5-8

Geperforeerde stalen
plaat Qg 10-30

Geperforeerde stalen
plaat Rv 5-8

Geperforeerde stalen
plaat Oz 10-16



LUX AW.10.56

COLLECTIE **LUX**

VERFIJNDE ELEGANTIE



LUX AW.10.53

LUX DESSINS

AW.10.31



AW.10.33




AW.10.34




AW.10.48



AW.10.51



AW.10.52



AW.10.57



AW.10.58



AW.10.59



COLLECTIE LUX

De invullingen in het systeem LUX zijn gemaakt uit stalen staven met een doorsnede van 14x14 [mm].

AW.10.39




AW.10.45



AW.10.46



AW.10.53




AW.10.54




AW.10.56



AW.10.60



AW.10.61



AW.10.62



UITVOERING

-  balustrade beschikbaar
-  eenvoudige afwerking van de bovenste rand
-  afwerking van de bovenste rand met een holle boog
-  afwerking van de bovenste rand met een bolle boog

PUNTEN



Punt - A Punt - E Punt - K Punt - O Punt - W

Punt - TOP 3 Punt - TOP 4 Punt - TOP 5




PREMIUM AW.10.65

COLLECTIE **PREMIUM**


VOOR PARTICULIEREN

PREMIUM DESSINS

AW.10.63 (20x20)




AW.10.64 (20x20)



AW.10.65 (20x20)




AW.10.66 (20x20)




AW.10.67 (20x20)



AW.10.68 (20x20)



AW.10.69 (20x20)



COLLECTIE PREMIUM

De invullingen in het systeem PREMIUM zijn gemaakt uit gesloten stalen profielen, afgewerkt met decoratieve elementen in de bovenste lijn van de invulling.

UITVOERING

-  eenvoudige afwerking van de bovenste rand
-  afwerking van de bovenste rand met een holle boog
-  afwerking van de bovenste rand met een bolle boog

PUNTEN



Bol KP



STYLE AW.10.14

COLLECTIE **STYLE**


EDELHEID VAN LIJNEN




STYLE AW.10.22

STYLE DESSINS

AW.10.07 




AW.10.08 



AW.10.09 




AW.10.20 




AW.10.21 



AW.10.22 




AW.10.26 



COLLECTIE STYLE

De invullingen in het systeem STYLE zijn gemaakt uit stalen staven met een doorsnede van 12x12 [mm].

AW.10.12




AW.10.14



AW.10.15



AW.10.23



AW.10.24



AW.10.25



UITVOERING

-  balustrade beschikbaar
-  eenvoudige afwerking van de bovenste rand
-  afwerking van de bovenste rand met een holle boog
-  afwerking van de bovenste rand met een bolle boog

PUNTEN

Punt TOP 1
standaard

Punt TOP 3

Punt TOP 4

Punt TOP 6

Punt TOP 7




VARIO AW.10.83

COLLECTIE **VARIO**

KLASSIEKE GEOMETRIE

VARIO DESSINS

AW.10.81 (20x20)



AW.10.82 (20x20)



AW.10.83 (20x20)



AW.10.84 (20x20)



COLLECTIE VARIO

De invullingen in het systeem VARIO zijn gemaakt uit gesloten stalen profielen, afgewerkt met decoratieve elementen in de bovenste lijn van de invulling.

UITVOERING

-  balustrade beschikbaar
-  eenvoudige afwerking van de bovenste rand
-  afwerking van de bovenste rand met een holle boog
-  afwerking van de bovenste rand met een bolle boog

PUNTEN



Punt K-ABS



Punt O-ABS



CLASSIC AW.10.05

COLLECTIE **CLASSIC**


HARMONIEUS MINIMALISME



CLASSIC AW.10.01

CLASSIC DESSINS

AW.10.01 (40x27) 



AW.10.02 (18x30) 




AW.10.04 (ø 20) 




AW.10.17 (70x20) 



AW.10.70 (40x27) 




AW.10.71 (20x20) 




COLLECTIE CLASSIC

De invullingen in het CLASSIC systeem bestaan uit gesloten stalen profielen, afgewerkt met stops in de bovenste lijn van de invulling.


AW.10.05 (20x20)



AW.10.06 (20x20)



AW.10.16 (70x20)




AW.10.72 (70x20)



AW.10.TT



AW.VA.55



UITVOERING

-  balustrade beschikbaar
-  eenvoudige afwerking van de bovenste rand
-  afwerking van de bovenste rand met een holle boog
-  afwerking van de bovenste rand met een bolle boog

PUNTEN



AW.10.01

AW.10.02

AW.10.04

AW.10.05
AW.10.06

AW.10.16
AW.10.17




BASIC AW.10.94

COLLECTIE **BASIC**


DE KRACHT VAN EENVOUD

BASIC DESSINS


AW.10.90 (15x15)



AW.10.91 (15x15)



AW.10.92 (15x15)



AW.10.93 (15x15)



AW.10.94 (15x15)



COLLECTIE BASIC

De invullingen in het BASIC systeem bestaan uit gesloten stalen profielen, met een doorsnede van 15x15 [mm].

UITVOERING

-  eenvoudige afwerking van de bovenste rand
-  afwerking van de bovenste rand met een bolle boog

PUNTEN



Punt A



Punt S

MultiBox. Een paal met vele mogelijkheden.



MODERN AW.10.109



Uitvoeringsopties van de paal MultiBox

De paal Multibox kan gemaakt worden in de versie met 1, 2 of 3 brievenleuven en een onafhankelijke toegang vanaf de eigendoms kant. Bovendien is het mogelijk om een variant te bestellen met een beveiligde sleuf voor postpakketten die geïntegreerd is met de brievenleuf. Het geheel wordt aangevuld met een discrete LED-achtergrondverlichting, die de bediening van het codeklavier of de intercom vereenvoudigt.



MODERN AW.10.110

VOETGANGERSPOORT

De voetgangerspoort moet zodanig gepositioneerd worden om een vrije toegang tot de eigendom te kunnen verzekeren. De poort kan geopend worden in een willekeurige richting. Belangrijk is het type sluitsysteem: gewoon slot of elektromagnetisch slot.



LUX AW.10.56



MODERN AW.10.110



LUX AW.10.56 met initialen



INITIALEN

Personaliseer uw afsluiting en geef het karakter. In de gekozen dessins kunt u uw initialen of het nummer van uw eigendom toevoegen.



GEEN ZIJDELINGSE RUIMTE

Voor smalle percelen geven we de voorkeur aan draaipoorten, die geen zijdelingse ruimte nodig hebben, maar wel voldoende vrije ruimte nodig hebben om de poort vrij te kunnen openen.

MODERN AW.10.111




CLASSIC AW.10.17



MODERN AW.10.109



LUX AW.10.39



LUX AW.10.56



LUX AW.10.56




LUX AW.10.53

KORTE OPRIT

Bij gebrek aan ruimte voor de oprit is een schuifpoort de ideale oplossing.
De zelfdragende vleugel beweegt mee in lijn met de afsluiting.

MONTAGE AAN GEMETSELDE PALEN

Op deze eigendom wordt de afsluiting gevormd door de systeemelementen van WISNIOWSKI te verbinden met gemetselde palen. Dit is mogelijk dankzij speciaal montagemateriaal dat aangepast is aan verschillende types palen.



LUX AW.10.57



LUX AW.10.56



GEMODERNISEERDE AFSLUITINGEN

Indien u uw afsluiting voordelig wilt upgraden, dan kunt u gebruik maken van een reeds bestaande muurbasis. De speciale montage vergemakkelijkt het installeren van de palen van de afsluiting op het muurtje, op welke de vorige afsluiting voorheen gebaseerd was.



LUX AW.10.56



STYLE AW.10.22 – BOX 1



CLASSIC AW.10.16 – BOX 2



MODERN AW.10.106 – BOX 1

BRIEVENBUS

Een brievenbus opgenomen in het sierhekwerk van de afsluiting is een functionele oplossing en tegelijkertijd een perfect visueel effect. Uw correspondentie zal veilig zijn, wordt niet nat, kan niet in verkeerde handen komen en u kunt de brievenbus ledigen aan de kant van de eigendom.



LUX AW.10.52



PLAATS VOOR EEN VUILNISBAK

Zelfs een zodanig noodzakelijke, maar doch minder aantrekkelijke kwestie is de aanwezigheid van een vuilnisbak op ons domein. Dit kan gemakkelijk opgelost worden door het plaatsen van een prieltje, muur of schutting afgewerkt met aanvullende voetgangerspooten of sierhekwerk.



LUX AW.10.52

HELLEND TERREIN

Indien het perceel gelegen is op een hellend terrein hebt u twee oplossingen: trapvormig sierhekwerk of schuin sierhekwerk.



CLASSIC AW.VA.55 (poort) en paneel VEGA B

PANEEL UIT GELAST GAAS IN LIJN MET DE AFSLUITING

Een interessante oplossing voor een solide afsluiting is het verbinden van de afsluitingselementen met panelen uit gelast gaas. Deze combinatie is mogelijk dankzij modulaire elementen, die een perfect op elkaar afgestemd afsluitingssysteem creëren.



MODERN AW.10.103 (voetgangspoort) en paneel VEGA B



MODERN AW.10.111 (poort) en paneel VEGA B



CLASSIC AW.10.72

ENKEL ELEMENTEN

Voor het afsluiten van uw eigendom kunt u gebruik maken van een volledig systeem of enkel geselecteerde elementen, bijvoorbeeld poorten of voetgangerspoorten. In dit geval werden de witte elementen van de afsluitingen perfect geïntegreerd in de lijn “levendige – permanent groene” afsluitingen.



LUX AW.10.31





CLASSIC AW.10.01

ATYPISCHE UITVOERING

De afsluiting WIŚNIEWSKI kan aan elk element van uw woon-omgeving worden aangepast. Het sierhekwerk van deze afsluiting werden gemaakt in de versie „bolle boog” waarvan de vorm het uiteinde van de dakkapellen nabootst. Voor het geheel werd eveneens de kleur van de afsluiting aangepast. Hierdoor kwamen we tot een uniform geheel dat past bij de stijl van de gevel.



EEN BALKON MET KARAKTER

Het verlengde van een afsluiting kan een balustrade zijn aan uw balkon of trap. De balustrades van WIŚNIEWSKI behoren in het opzicht van stijl tot de meest populaire dessins. Dat is een uitgebreid aanbod van bijna 40 dessins.



AW.26.62 – variant 1



AW.26.24 – variant 1



AW.26.58 – variant 2



STYLE AW.10.12

MONTAGE AAN EEN GEPREFABRICEEERDE MUURBASIS

Dankzij de systeembouw is de montage van de afzonderlijke elementen van de afsluiting WIŚNIOWSKI zeer eenvoudig en zorgt het voor de afwerking van het hele project. In dit geval, om een muurbasis te creëren, werden geprefabriceerde elementen gebruikt die gemonteerd werden aan gebetonneerde palen, eerder de stalen systeempalen.





MODERN AW.10.104

MODERNISME IN DE TUIN

De nieuwste collecties afsluitingen bestaan grotendeels uit ondoorzichtige dessins. De invulling is een stalen plaat of een geperforeerde stalen plaat. Deze dessins zijn perfect voor de moderne architectonische trends.



LUX AW.10.58



LUX AW.10.54



LUX AW.10.54



MODERN AW.10.106



WIŚNIEWSKI

POORTEN | DEUREN | AFSLUITINGEN



ONTDEK
MEER...



www.wisniowski.nl

De producten die worden voorgesteld in het fotomateriaal bezitten vaak een speciale uitrusting en zijn niet altijd conform de standaarduitvoering. • De folder vormt geen offerte volgens het Burgerlijk Wetboek • De fabrikant behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen • OPGELET: De voorgestelde kleuren in de folder zijn uitsluitend indicatief • Alle rechten voorbehouden • Reproductie en gebruik, zelfs gedeeltelijk, enkel mits toestemming van WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 07/18/NL