

Palen

Dagprijzen geldig vanaf 19 maart 2018

(Incl BTW)

1. GC Paal 60x60/2,0

Ral 6005 - 6009 - 9005 - 7016

Levertermijn	stock	1-3w			2-4w			
		Hoogte	1-24st	/25st	/50st	/100st	vanaf 25st	/50st
		Verpakt /l			Los			
1600	19,20	18,00	16,80	15,60	16,80	14,40	13,20	12,00
1800	21,60	20,25	18,90	17,55	18,90	16,20	14,85	13,50
2000	24,00	22,50	21,00	19,50	21,00	18,00	16,50	15,00
2200	26,40	24,75	23,10	21,45	23,10	19,80	18,15	16,50
2400	28,80	27,00	25,20	23,40	25,20	21,60	19,80	18,00
2600	31,20	29,25	27,30	25,35	27,30	23,40	21,45	19,50
2800	33,60	31,50	29,40	27,30	29,40	25,20	23,10	21,00
3000	36,00	33,75	31,50	29,25	31,50	27,00	24,75	22,50
3200	38,40	36,00	33,60	31,20	33,60	28,80	26,40	24,00
3800	54,72	51,30	47,88	44,46	47,88	41,04	31,35	28,50

Palen in 7030 en 7039: +10% - leveringstermijn 2-6 weken

2. GC Paal 60x60/2,0

Glimmer

GC Paal 60x60/2,0

Warmbad verzinkt

Levertermijn	stock	1-3w			2-4w			
		Hoogte	1-24st	/25st	/50st	/100st	1-24st	/25st
		Verpakt			Los			
1600	21,50	20,43	19,35	18,28	22,40	20,16	17,92	16,80
1800	24,19	22,98	21,77	20,56	25,20	22,68	20,16	18,90
2000	26,88	25,54	24,19	22,85	28,00	25,20	22,40	21,00
2400	29,57	28,09	26,61	25,13	33,60	30,24	26,88	25,20
2600	32,26	30,64	29,03	27,42	36,40	32,76	29,12	27,30
2800	34,94	33,20	31,45	29,70	39,20	35,28	31,36	29,40
3000	37,63	35,75	33,87	31,99	42,00	37,80	33,60	31,50
3200	40,32	38,30	36,29	34,27	44,80	40,32	35,84	33,60

3. GC Paal 60x60/2,5

Levertermijn	4-12w / 2-3w*								
	Hoogte	1-49st	/50st	/100st	/200st	1-49st	/50st	/100st	/200st
		Verpakt				LOS			
2400	43,20	36,00	30,60	27,00	39,60	32,40	27,00	23,40	
2600	46,80	39,00	33,15	29,25	42,90	35,10	29,25	25,35	
2800	50,40	42,00	35,70	31,50	46,20	37,80	31,50	27,30	
3000*	54,00	45,00	38,25	33,75	49,50	40,50	33,75	29,25	
3200	57,60	48,00	40,80	36,00	52,80	43,20	36,00	31,20	

4. GC Paal 60x40/2,0

Levertermijn	4-12w / 2-3w*								
	Hoogte	1-49st	/50st	/100st	/200st	1-49st	/50st	/100st	/200st
		Verpakt				LOS			
2400	27,00	23,40	21,60	19,80	23,40	19,80	18,00	16,20	
2600*	29,25	25,35	23,40	21,45	25,35	21,45	19,50	17,55	
2800*	31,50	27,30	25,20	23,10	27,30	23,10	21,00	18,90	
3000	33,75	29,25	27,00	24,75	29,25	24,75	22,50	20,25	

Paneelbevestigingen voor vierkante palen

	/st
Dubbele paneelklem (plaatje + deksel)	0,70
Zelftapper 6,3x38	0,24
3D-klem (plaatje + deksel)	0,84
Zelftapper 6,3x63	0,34

Gaten boren voor lakken

0,36 /st

Gaten ponsen online vanaf 100stuks/lengte

1,09 /paal

3D super panelen (50x200x5,0)

Dagprijzen geldig vanaf 19 maart 2018

incl. BTW

I. WbVz verzinkt (thermisch verzinkt)

paneelbreedte 2m50

Hoogte	Aantal buigingen	1-4st	5-9st	10-24st	25st	/pak 50st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
630	2	24,89	23,23	22,40	21,57	20,74	19,91	19,58	19,42	7,10 kg	In stock
830	2	36,77	34,32	33,09	31,87	30,64	29,41	28,92	28,68	10,40 kg	
1030	2	26,10	24,36	23,49	22,62	21,75	20,88	20,53	20,36	11,44 kg	
1230	2	29,48	27,52	26,53	25,55	24,57	23,59	23,19	23,00	13,27 kg	
1530	3	35,28	32,93	31,76	30,58	29,40	28,23	27,76	27,52	16,78 kg	
1730	3	39,44	36,81	35,50	34,18	32,87	31,55	31,03	30,76	18,61 kg	
2030	4	46,29	43,21	41,66	40,12	38,58	37,03	36,42	36,11	22,11 kg	
2230	4	51,11				42,59	40,89	40,21	39,87	24,10 kg	
2430	4	55,86	52,14	50,27	48,41	46,55	44,69	43,94	43,57	25,87 kg	Stock

II. Na productie electrolitisch verzinkt en gecoat - 1 laag - RAL 6005 - RAL 7016 - Ral 9005

Hoogte	Aantal buigingen	1-4st	5-9st	10-24st	25st	/pak 50st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
1030	2	25,41	25,05	24,50	23,96	21,96	21,60	21,42	21,24	11,64 kg	In stock
1230	2	28,85	28,44	27,82	27,20	24,73	24,52	24,32	24,11	13,57 kg	
1530	3	34,65	34,15	33,41	32,67	29,70	29,45	29,20	28,95	17,18 kg	
1730	3	38,80	38,25	37,42	36,59	33,26	32,98	32,71	32,43	19,11 kg	
2030	4	45,66	44,04	44,03	43,05	39,14	38,81	38,49	38,16	22,71 kg	
2230	4	87,40			54,24	43,39	43,03	42,67	42,30	24,10 kg	
2430	4	95,40			58,69	46,95	46,56	46,17	45,78	26,57 kg	weken

III. Na productie electrolitisch verzinkt en gecoat - 1 laag - RAL 7030 - 7039 (5010 - 9016: vanaf 50st - op bestelling)

Hoogte	Aantal buigingen	1-4st	5-9st	10-24st	25st	/pak 50st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
1030	2	27,95	27,55	26,95	26,35	24,16	23,76	23,56	23,36	11,64 kg	In stock
1230	2	31,73	31,28	30,60	29,92	27,20	26,97	26,75	26,52	13,57 kg	
1530	3	38,11	37,57	36,75	35,93	32,67	32,39	32,12	31,85	17,18 kg	
1730	3	42,68	42,08	41,16	40,25	36,59	36,28	35,98	35,67	19,11 kg	
2030	4	50,23	48,45	48,43	47,36	43,05	42,69	42,33	41,98	22,71 kg	
2230	4	87,40			59,66	47,73	47,33	46,93	46,53	24,10 kg	
2430	4	95,40			64,56	51,65	51,22	50,79	50,36	26,57 kg	weken

IV. Na productie WbVz en gecoat RAL 6005 - RAL 6009 - RAL 9005 - RAL 7016

Hoogte	Aantal buigingen	1-4st	5-9st	10-24st	25st	/pak 50st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
630	2	36,03	32,42	31,22	30,02	28,82	28,58	28,34	28,10	7,10 kg	Levensstermijn 2 tot 6 weken
830	2	51,44	46,29	44,58	42,86	41,15	40,81	40,46	40,12	10,40 kg	
1030	2	44,31	39,87	38,40	36,92	35,44	35,15	34,85	34,56	11,64 kg	
1230	2	51,22	46,10	44,39	42,68	40,98	40,63	40,29	39,95	13,57 kg	
1530	3	62,32	56,09	54,01	51,93	49,86	49,44	49,03	48,61	17,18 kg	
1730	3	70,01	63,01	60,68	58,34	56,01	55,54	55,08	54,61	19,11 kg	
2030	4	82,17	73,95	71,21	68,47	65,73	65,18	64,64	64,09	22,71 kg	
2230	4	90,52				72,41	71,81	71,21	70,60	24,10 kg	
2430	4	98,80	88,92	85,63	82,34	79,04	78,38	77,73	77,07	26,57 kg	

Materialen IN STOCK: onder voorbehoud van tussentijdse verkoop

Meerprijs speciale kleuren op paneelprijs **Type IV** (minder dan 100m²) € 145,00 forfait, per keer en per kleur + m² prijs.

+ € 3,63/m² < 50 m²

+ € 2,90/m² vanaf 51 m² - 100 m²

+ € 2,18/m² van 101 m² - 200 m²

vanaf 201m² geen meerprijs

Op standaardkleuren type IV. WbVz

Panofor super 8/6/8 (50x200)

Dagprijzen geldig vanaf 19 maart 2018 (Incl BTW)

I. Thermisch verzinkt

paneelbreedte 2m50

Hoogte	1-4st	5-9st	10-24st	/pak 25st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
630	31,86	31,82	30,64	28,28	27,81	27,57	27,34	14,30 kg	In stock
830	39,20	39,15	37,70	34,80	34,22	33,93	33,64	18,30 kg	
1000	44,16	44,11	42,47	39,21	38,55	38,23	37,90	22,30 kg	
1230	51,22	51,16	49,26	45,47	44,72	44,34	43,96	26,40 kg	
1400	58,63	58,56	56,39	52,05	51,18	50,75	50,32	30,40 kg	
1630	65,69	65,61	63,18	58,32	57,35	56,86	56,37	34,40 kg	
1830	73,02	72,92	70,22	64,82	63,74	63,20	62,66	38,50 kg	
2030	79,21	79,11	76,18	70,32	69,15	68,56	67,98	42,50 kg	
2230	89,71			79,64	78,31	77,65	76,99	46,50 kg	
2430	96,76	96,64	93,06	85,90	84,47	83,75	83,03	50,50 kg	2 tot 6 weken In stock

II. Na productie Electrolytisch verzinkt en gecoat - RAL 6005 - RAL 7016 - RAL 9005

Hoogte	1-4st	5-9st	10-24st	/pak 25st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
630	51,13	43,39	40,29	29,48	28,99	28,74	28,50	14,60 kg	In stock
830	63,99	54,29	50,42	36,38	35,78	35,47	35,17	18,80 kg	
1000	48,95	47,20	45,45	41,96	41,26	40,91	40,56	23,00 kg	
1230	56,86	54,83	52,80	48,74	47,92	47,52	47,11	27,10 kg	
1400	65,20	62,87	60,55	55,89	54,96	54,49	54,03	31,30 kg	
1630	73,13	70,52	67,91	62,69	61,64	61,12	60,60	35,40 kg	
1830	81,33	78,43	75,52	69,71	68,55	67,97	67,39	39,50 kg	
2030	87,40	84,28	81,16	74,91	73,67	73,04	72,42	43,70 kg	
2230				85,81	84,38	83,67	82,95	48,00 kg	
2430	165,35	140,29	130,27	92,68	91,14	90,37	89,59	52,00 kg	

III. Na productie Electrolytisch verzinkt en gecoat RAL 7030 - 7039 (5010 - 9016 vanaf 25st - op bestelling)

Hoogte	1-4st	5-9st	10-24st	/pak 25st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
630	51,13	43,39	40,29	32,43	31,89	31,62	31,35	14,60 kg	In stock
830	63,99	54,29	50,42	40,02	39,35	39,02	38,69	18,80 kg	
1000	53,84	51,92	50,00	46,15	45,38	45,00	44,61	23,00 kg	
1230	62,54	60,31	58,08	53,61	52,72	52,27	51,82	27,10 kg	
1400	71,72	69,16	66,60	61,48	60,45	59,94	59,43	31,30 kg	
1630	80,45	77,57	74,70	68,95	67,81	67,23	66,66	35,40 kg	
1830	89,47	86,27	83,08	76,69	75,41	74,77	74,13	39,50 kg	
2030	96,14	92,71	89,27	82,41	81,03	80,35	79,66	43,70 kg	
2230				94,40	92,82	92,04	91,25	48,00 kg	
2430	165,35	140,29	130,27	101,95	100,25	99,40	98,55	52,00 kg	

IV. Thermisch verzinkt en gecoat - RAL 6005 - 6009 - 9005 - 7016 - 9010 - 7039

Hoogte	1-4st	5-9st	10-24st	/pak 25st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
630	51,13	43,39	40,29	37,19	35,64	35,02	34,71	14,60 kg	Leveringstermijn 2 tot 6 weken
830	63,99	54,29	50,42	46,54	44,60	43,82	43,44	18,80 kg	
1000	73,35	62,24	57,79	53,34	51,12	50,23	49,79	23,00 kg	
1230	86,44	73,34	68,10	62,86	60,24	59,20	58,67	27,10 kg	
1400	98,79	83,82	77,83	71,84	68,85	67,65	67,05	31,30 kg	
1630	111,87	94,92	88,14	81,36	77,97	76,62	75,94	35,40 kg	
1830	124,70	105,81	98,25	90,69	86,91	85,40	84,65	39,50 kg	
2030	136,15	115,52	107,27	99,02	94,89	93,24	92,42	43,70 kg	
2230				111,17	106,54	104,68	103,76	48,00 kg	
2430	165,35	140,29	130,27	120,25	115,24	113,24	112,24	52,00 kg	

Materialen IN STOCK: onder voorbehoud van tussentijdse verkoop

Meerprijs speciale kleuren op paneelprijs **Type IV** (minder dan 100m²) € 145,00 forfait, per keer en per kleur + m² prijs.

+ € 3,63/m² < 50 m²

+ € 2,90/m² vanaf 51 m² - 100 m²

+ € 2,18/m² van 101 m² - 200 m²

vanaf 201m² geen meerprijs

Op standaardkleuren type IV. WbVz

Panofor 7/5/7 (40x200) = Euro 7/5/7 = R-Fit (tot einde voorraad)

Dagprijzen geldig vanaf 23 november 2018

I. Thermisch verzinkt

paneelbreedte 2m50/2m53

(Incl BTW)

Hoogte	1-4st	5-9st	10-24st	/pak 25st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
630 E+RF	35,19	32,04	31,59	31,55	30,34	29,85	29,12	12,50 kg	In stock
830 E+RF	44,53	41,46	40,86	39,92	38,38	37,77	36,85	16,00 kg	
1030 E+RF	53,84	50,87	50,12	48,27	46,41	45,67	44,56	19,50 kg	
1230 E+RF	60,96	58,02	56,76	54,65	52,55	51,71	50,45	23,10 kg	
1430 E+RF	70,27	66,88	65,43	63,00	60,58	59,61	58,16	26,60 kg	
1630 E+RF	79,61	76,86	74,12	71,37	68,63	67,53	65,88	30,10 kg	
1830 E+RF	88,92	85,85	82,79	79,72	76,65	75,43	73,59	33,80 kg	
2030 E+RF	98,27	94,89	91,50	88,11	84,72	83,36	81,33	37,30 kg	
2230	122,23			104,69	100,67	99,05	96,64	40,80 kg	Niet in stock
2430 E	122,23	118,02	113,80	109,59	105,37	103,69	101,16	44,30 kg	In stock

II. Electrolitisch verzinkt en gecoat - enkel per volle pakken

Hoogte	/pak 40st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	
630	Prijs op aanvraag				Leveringstermijn 4 tot 12 weken
830					
1030					
1230					
1430					
1630					
1830					
2030					
2230					
2430					

Euro 7/5/7 (40x200) wordt gebruikt

voor steenhaag met IPE profielen

Berekening stenen = 11cm

R-Fit (35x200) wordt gebruikt voor

steenhaag met draadpalen

(overlappend paneel)

Berekening stenen = 13cm

Tot einde voorraad

Paneelbreedte altijd nameten voor plaatsing!

III. Thermisch verzinkt en gecoat - RAL 6009 - RAL 9005 - RAL 7016

Hoogte	1-4st	5-9st	10-24st	/pak 25st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
630	50,55	47,18	43,81	42,13	39,77	39,43	38,76		Leverings- termijn 1 tot 2 weken
830	64,63	60,32	56,01	53,86	50,84	50,41	49,55		
1030	78,69	73,44	68,19	65,57	61,90	61,37	60,33		
1230	90,40	84,37	78,34	75,33	71,11	70,51	69,30		
1430	104,45	97,49	90,52	87,04	82,17	81,47	80,08		
1630	118,53	110,63	102,73	98,77	93,24	92,45	90,87		
1830	132,58	123,75	114,91	110,49	104,30	103,42	101,65		
2030	146,69	136,91	127,13	122,24	115,39	114,42	112,46		
2230	189,54			149,26	140,90	139,71	130,78		
2430	189,54	176,90	164,27	157,95	149,11	147,84	138,39		

Materialen IN STOCK: onder voorbehoud van tussentijdse verkoop

Meerprijs speciale kleuren op paneelprijs **Type IV** (minder dan 100m²) € 145,00 forfait, per keer en per kleur + m² prijs.

+ € 3,63/m² < 50 m²

+ € 2,90/m² vanaf 51 m² - 100 m²

+ € 2,18/m² van 101 m² - 200 m²

vanaf 201m² geen meerprijs

Op standaardkleuren type IV. WbVz



Panofor light 6/5/6 (50x200)

Dagprijzen geldig vanaf 19 maart 2018

(Incl BTW)

I. Thermisch verzinkt

paneelbreedte 2m50

Hoogte	1-4st	5-9st	10-29st	/pak 30st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
630	22,13	21,34	20,55	18,97	18,66	18,50	18,34	10,80 kg	2 tot 6 weken
830	29,65	28,69	27,74	22,96	21,62	21,43	21,04	13,90 kg	
1030	32,18	31,14	30,10	24,91	23,46	23,25	22,83	17,00 kg	In stock
1230	37,01	35,82	34,62	28,65	26,98	26,74	26,27	20,20 kg	
1430	42,23	40,87	39,50	32,69	30,79	30,51	29,97	23,30 kg	
1630	47,62	46,08	44,54	36,86	34,71	34,41	33,79	26,40 kg	
1830	52,45	50,76	49,07	40,61	38,24	37,90	37,22	29,60 kg	
2030	57,31	55,46	53,61	44,37	41,78	41,41	40,67	32,70 kg	2 tot 6 weken
2230	66,11	63,97	61,84	51,18	48,19	47,77	46,91	36,00 kg	
2430	71,28	68,98	66,68	55,19	51,97	51,51	50,59	39,10 kg	

II. Na productie Electrolytisch verzinkt en gecoat - RAL 6005 - RAL 7016 - Ra6 9005

Hoogte	1-4st	5-9st	10-29st	/pak 30st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
630	33,15	31,96	30,78	19,88	19,54	19,38	19,21	11,10 kg	2 tot 6 weken
830	41,22	39,75	38,28	24,19	23,79	23,59	23,39	14,30 kg	
1030	46,87	45,19	43,52	26,65	26,21	25,98	25,76	17,50 kg	In stock
1230	35,94	34,66	33,38	30,81	30,29	30,04	29,78	20,80 kg	
1430	41,07	39,60	38,13	35,20	34,61	34,32	34,03	24,00 kg	
1630	46,38	44,72	43,06	39,75	39,09	38,76	38,43	27,20 kg	
1830	51,25	49,42	47,59	43,93	43,19	42,83	42,46	30,50 kg	
2030	56,04	54,03	52,03	48,03	47,23	46,83	46,43	33,70 kg	2 tot 6 weken
2230	97,90	94,40	90,91	55,46	52,22	51,76	50,84	37,00 kg	
2430	105,98	102,20	98,41	59,88	56,39	55,89	54,89	40,20 kg	

III. Na productie Electrolytisch verzinkt en gecoat RAL 7030 - 7039 (5010 - 9016 vanaf 30st - op bestelling)

Hoogte	1-4st	5-9st	10-29st	/pak 30st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
630	33,15	31,96	30,78	21,86	21,50	21,32	21,13	11,10 kg	Levertijdstermijn 2 tot 6 weken
830	41,22	39,75	38,28	26,61	26,17	25,95	25,73	14,30 kg	
1030	46,87	45,19	43,52	29,32	28,83	28,58	28,34	17,50 kg	
1230	54,65	52,70	50,75	33,89	33,32	33,04	32,76	20,80 kg	
1430	62,80	60,55	58,31	38,72	38,07	37,75	37,43	24,00 kg	
1630	71,10	68,56	66,02	43,73	43,00	42,63	42,27	27,20 kg	
1830	78,89	76,07	73,25	48,32	47,51	47,11	46,71	30,50 kg	
2030	86,69	83,60	80,50	52,83	51,95	51,51	51,07	33,70 kg	
2230	97,90	94,40	90,91	61,00	57,44	56,94	55,92	37,00 kg	
2430	105,98	102,20	98,41	65,87	62,02	61,48	60,38	40,20 kg	

IV. Thermisch verzinkt en gecoat - RAL 6005 - 6009 - 9005 - 7016 - 9010 - 7039

Hoogte	1-4st	5-9st	10-29st	/pak 30st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
630	33,15	31,96	30,78	28,41	27,94	27,70	27,46	11,10 kg	Levertijdstermijn 2 tot 6 weken
830	41,22	39,75	38,28	35,33	34,74	34,45	34,16	14,30 kg	
1030	46,87	45,19	43,52	40,17	39,50	39,17	38,83	17,50 kg	
1230	54,65	52,70	50,75	46,85	46,06	45,67	45,28	20,80 kg	
1430	62,80	60,55	58,31	53,83	52,93	52,48	52,03	24,00 kg	
1630	71,10	68,56	66,02	60,94	59,93	59,42	58,91	27,20 kg	
1830	78,89	76,07	73,25	67,62	66,49	65,93	65,36	30,50 kg	
2030	86,69	83,60	80,50	74,31	73,07	72,45	71,83	33,70 kg	
2230	97,90	94,40	90,91	83,91	82,51	81,81	81,12	37,00 kg	
2430	105,98	102,20	98,41	90,84	89,33	88,57	87,81	40,20 kg	

Materialen IN STOCK: onder voorbehoud van tussentijdse verkoop

Meerprijs speciale kleuren op paneelprijs **Type IV** (minder dan 100m²) € 145,00 forfait, per keer en per kleur + m² prijs.

+ € 3,63/m² < 50 m²

+ € 2,90/m² vanaf 51 m² - 100 m²

+ € 2,18/m² van 101 m² - 200 m²

vanaf 201m² geen meerprijs

Op standaardkleuren type IV. WbVz



Keienhaag met draadpalen

Dagprijzen geldig vanaf 19 maart 2018

(Incl BTW)

Tot einde voorraad!

Type: Enkele tussenpaal 18cm(13cm) breed Thermisch verzinkt

Gebruikte paneel = R-Fit (35x200)


Paneelhoogte	Paallengte	1-4st	5-9st	10-39st	/pak 40st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
650	1200	47,39	45,75	44,12	42,49	40,85	39,87	39,22	4,70 kg	In stock
850	1400	52,58	50,77	48,96	47,14	45,33	44,24	43,52	5,70 kg	
1050	1600	58,32	56,31	54,30	52,29	50,28	49,07	48,27	6,50 kg	
1250	1800	64,06	61,86	59,65	57,44	55,23	53,90	53,02	7,10 kg	
1450	2000	69,81	67,40	64,99	62,58	60,18	58,73	57,77	8,10 kg	
1650	2200	75,55	72,94	70,34	67,73	65,13	63,56	62,52	9,00 kg	
1850	2600	84,02	81,13	78,23	75,33	72,43	70,69	69,54	10,50 kg	
2050	2800	89,22	86,14	83,06	79,99	76,91	75,07	73,83	11,10 kg	
2250	3000	94,41	91,16	87,90	84,64	81,39	79,44	78,13	11,90 kg	

Type: Enkele beginpaal 17cm(13cm) breed Thermisch verzinkt


Paneelhoogte	Paallengte	1-4st	5-9st	10-39st	/pak 40st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
650	1200	61,06	58,95	56,85	54,74	52,64	51,37	50,53	5,80 kg	In stock
850	1400	67,12	64,80	62,49	60,17	57,86	56,47	55,55	6,70 kg	
1050	1600	73,82	71,27	68,73	66,18	63,63	62,11	61,09	8,60 kg	
1250	1800	80,51	77,74	74,96	72,18	69,41	67,74	66,63	9,50 kg	
1450	2000	87,21	84,20	81,20	78,19	75,18	73,38	72,18	10,80 kg	
1650	2200	95,05	91,77	88,49	85,22	81,94	79,97	78,66	11,60 kg	
1850	2600	103,80	100,22	96,64	93,06	89,48	87,33	85,90	12,50 kg	
2050	2800	109,86	106,07	102,28	98,49	94,71	92,43	90,92	13,40 kg	
2250	3000	115,92	111,92	107,92	103,93	99,93	97,53	95,93	14,50 kg	

Onderdelen:

	per stuk	> 100st	> 500st	
Afstandhouder 4mm	1,45	1,38	1,33	In stock
Afstandhouder 5mm	3,60	3,31	3,10	
Deksel 2m40	29,00			
Boormal	17,40			
Montagebeugel	80,04			
Montagesleutel	11,02			
Eindpaalklem	7,54			
Tussenpaalklem	4,06			
Verbindingsklem	3,48	2,61	2,39	
Dekselfang	69,60			
Dekselnieten	1,16	1,09	1,02	
Voetplaat 150/8	50,75			
Voetplaat 200/10	58,00			
Voetplaat 300/10	79,75			



Enkele tussenpaal



Enkele beginpaal

Lakken: € 7,25/m x lengte paal

Kleur standaard GC

Materialen IN STOCK: onder voorbehoud van tussentijdse verkoop

Keienhaag met draadpalen

Dagprijzen geldig vanaf 19 maart 2018

(Incl BTW)

Tot einde voorraad!

Type: Dubbele tussenpaal 30cm(26cm) breed Thermisch verzinkt

Paneelhoogte	Paallengte	1-4st	5-9st	10-39st	/pak 40st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	Leveringstermijn 4 tot 12 weken Stock
650	1200	48,19	46,52	44,86	43,20	41,54	40,54	39,88	4,70 kg	
850	1400	59,12	57,08	55,04	53,01	50,97	49,74	48,93	5,70 kg	
1050	1600	69,15	66,76	64,38	61,99	59,61	58,18	57,22	6,50 kg	
1250	1800	78,94	76,22	73,50	70,78	68,05	66,42	65,33	7,10 kg	
1450	2000	88,51	85,46	82,41	79,35	76,30	74,47	73,25	8,10 kg	
1650	2200	97,62	94,26	90,89	87,52	84,16	82,14	80,79	9,00 kg	
1850	2600	106,17	102,51	98,85	95,18	91,52	89,33	87,86	10,50 kg	
2050	2800	114,82	110,87	106,91	102,95	98,99	96,61	95,03	11,10 kg	



Type: Dubbele beginpaal 30cm(26cm) breed Thermisch verzinkt

Paneelhoogte	Paallengte	1-4st	5-9st	10-39st	/pak 40st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	Leveringstermijn 4 tot 12 weken
650	1200	75,18	72,59	70,00	67,41	64,81	63,26	62,22	5,80 kg	
850	1400	86,12	83,15	80,18	77,21	74,24	72,46	71,27	6,70 kg	
1050	1600	96,14	92,83	89,51	86,20	82,88	80,89	79,57	8,60 kg	
1250	1800	111,41	107,57	103,72	99,88	96,04	93,74	92,20	9,50 kg	
1450	2000	126,33	121,97	117,62	113,26	108,91	106,29	104,55	10,80 kg	
1650	2200	140,91	136,05	131,19	126,33	121,47	118,56	116,62	11,60 kg	
1850	2600	154,81	149,47	144,13	138,79	133,46	130,25	128,12	12,50 kg	
2050	2800	168,93	163,11	157,28	151,46	145,63	142,14	139,81	13,40 kg	

Onderdelen:

	per stuk	> 100st	> 500st
Afstandhouder 4mm	1,45	1,38	1,33
Afstandhouder 5mm	3,60	3,31	3,10
Deksel 2m40	29,00		
Boormal	17,40		
Montagebeugel	80,04		
Montagesleutel	11,02		
Eindpaalklem	7,54		
Tussenpaalklem	4,06		
Verbindingsklem	3,48	2,61	2,39
Dekseltang	69,60		
Dekselnieten	1,16	1,09	1,02
Voetplaat 300x20x10	79,75		

In stock



Lakken: € 11,60/m x lengte paal

Kleur standaard GC

Materialen IN STOCK: onder voorbehoud van tussentijdse verkoop