

PRIJSLIJST
SIERHEKWERK 2018/2
INCL. BTW


WIŚNIEWSKI

 GARDEN
CENTER'T!



GARDEN CENTER'T'

CREATIEF IN POORTEN EN AFSLUITINGEN



Sierhekwerken

Lux	AW 10.31	pag. 3
	AW 10.33	pag. 5
	AW 10.34	pag. 1
	AW 10.39	pag. 7
	AW 10.45	pag. 1
	AW 10.46	pag. 9
	AW 10.48	pag. 3
	AW 10.51	pag. 1
	AW 10.52	pag. 1
	AW 10.53	pag. 1
	AW 10.56	pag. 7
	AW 10.57	pag. 7
	AW 10.58	pag. 5
	AW 10.59	pag. 7
	AW 10.60	pag. 5
	AW 10.61	pag. 11
	AW 10.62	pag. 1

Style	AW 10.07	pag. 23
	AW 10.08	pag. 23
	AW 10.09	pag. 23
	AW 10.12	pag. 29
	AW 10.14	pag. 25
	AW 10.15	pag. 25
	AW 10.20	pag. 25
	AW 10.21	pag. 25
	AW 10.22	pag. 23
	AW 10.23	pag. 23
	AW 10.24	pag. 23
	AW 10.25	pag. 25
	AW 10.26	pag. 25
	AW 10.73	pag. 27
	AW 10.74	pag. 27
	AW 10.75	pag. 27

Classic	AW 10.01	pag. 13
	AW 10.02	pag. 13
	AW 10.03	pag. 13
	AW 10.05	pag. 13
	AW 10.06	pag. 13
	AW 10.16	pag. 19
	AW 10.17	pag. 21
	AW 10.37	pag. 13
	Vega 2D (8/6)	pag. 15
	AW 10.70	pag. 15
	AW 10.71	pag. 15
	AW 10.72	pag. 17

Premium	AW 10.63	pag. 31
	AW 10.64	pag. 31
	AW 10.65	pag. 31
	AW 10.66	pag. 31
	AW 10.67	pag. 31
	AW 10.68	pag. 31







WIŚNIEWSKI

WWW.



GARDEN
CENTER'T' .BE



Het hekwerk is een **stevige constructie**, gemonteerd op palen die **bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen**, eenvoudige montage.

Samenstelling hekwerk:

- Een sierhekwerkpaneel verkrijgbaar in verschillende maten.
- De vulling van het hekwerk wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk kan recht, bol, hol of in een dicht kader afgewerkt worden, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk wordt voorzien van aangepaste bevestigingsmaterialen.

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating

Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur
- Andere RAL kleuren op aanvraag



Prijzen: incl. 21% BTW

AW Lux 10.34 AW Lux 10.45 AW Lux 10.51 AW Lux 10.52 AW Lux 10.53 AW Lux 10.62

Hekwerk

Breedte x hoogte	1m00	1m25	1m50	1m65	1m80	2m00
2m50	459	524	577		671	
3m00	531	623	689		770	
Maatwerk/lm	263	285	312	344	362	386

Breedte: opening tussen 2 palen / max.: 3m00

Hoogte: hekwerkhoogte inclusief 10 cm grondspeling


Andere maten op aanvraag (zie maatwerk/lm)

Palen

	1m60	1m80	2m20	2m50	2m70	2m80
60x60/2	38	41	50	56	59	62
80x80/2	53	59	69	78	84	86
100x100/3	86	96	115	128	137	143
120x120/3	103	115	137	155	167	173
120x120/6	162	182	218	247	267	275
160x160/4	186	207	248	279	300	309

KORTING hekwerk en palen: per 5 stuks: -5% per 10 stuks: -8% per 15 stuks: -10% per 20 stuks: op aanvraag

COMBINEERBAAR: Vb.: 2 keer hekwerk + 1 dubbele poort (= 2vleugels) + 1 enkele poort = 5stuks = 5% korting

ALLE MODELLEN ZIJN OOK VERKRIJGBAAR IN SIERSCHUIFPOORTEN, ENKELE- EN DUBBELE DRAAIPOORTEN**Opties****Andere RAL kleuren:**

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%

Afwerking bovenkant:

	STANDAARD
Supplement paalafdekkap met bol/ st	10
Supplement paalvoet	35
Afwerkingskap rond bevestigingen (enkel bij LUX, niet voor 10.52 en 10.53)	10
Brievenbus ingewerkt in het sierhekwerk	250

Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.



Het hekwerk is een stevige constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling hekwerk:

- Een sierhekwerkpaneel verkrijgbaar in verschillende maten.
- De vulling van het hekwerk wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk kan recht, bol, hol of in een dicht kader afgewerkt worden, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk wordt voorzien van aangepaste bevestigingsmaterialen.

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating

Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur
- Andere RAL kleuren op aanvraag

Prijzen: incl. 21% BTW

AW Lux 10.31

AW Lux 10.48

Hekwerk

Breedte x hoogte	1m00	1m25	1m50	1m65	1m80	2m00
2m50		615	658		744	
3m00		748	803		869	
Maatwerk/lm	314	333	355	386	400	419

Breedte: opening tussen 2 palen / max.: 3m00

Hoogte: hekwerkhoogte inclusief 10 cm grondspeling


Andere maten op aanvraag (zie maatwerk/lm)

Palen

	1m60	1m80	2m20	2m50	2m70	2m80
60x60/2	38	41	50	56	59	62
80x80/2	53	59	69	78	84	86
100x100/3	86	96	115	128	137	143
120x120/3	103	115	137	155	167	173
120x120/6	162	182	218	247	267	275
160x160/4	186	207	248	279	300	309

KORTING hekwerk en palen: per 5 stuks: -5% per 10 stuks: -8% per 15 stuks: -10% per 20 stuks: op aanvraag

COMBINEERBAAR: Vb.: 2 keer hekwerk + 1 dubbele poort (= 2vleugels) + 1 enkele poort = 5stuks = 5% korting


ALLE MODELLEN ZIJN OOK VERKRIJGBAAR IN SIERSCHUIFPOORTEN, ENKELE- EN DUBBELE DRAAIPOORTEN**Opties****Andere RAL kleuren:**

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%

Afwerking bovenkant:

	STANDAARD
Supplement paalafdekkap met bol/ st	10
Supplement paalvoet	35
Afwerkingskap rond bevestigingen (enkel bij LUX, niet voor 10.52 en 10.53)	10
Brievenbus ingewerkt in het sierhekwerk	250

Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.



Het hekwerk is een stevige constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling hekwerk:

- Een sierhekwerkpaneel verkrijgbaar in verschillende maten.
- De vulling van het hekwerk wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk kan recht, bol, hol of in een dicht kader afgewerkt worden, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk wordt voorzien van aangepaste bevestigingsmaterialen.

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating


Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**



RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur
- Andere RAL kleuren op aanvraag



Prijzen: incl. 21% BTW

AW Lux 10.33

AW Lux 10.58

AW Lux 10.60

Hekwerk

Breedte x hoogte	1m00	1m25	1m50	1m65	1m80	2m00
2m50		490	534		612	
3m00		596	651		717	
Maatwerk/lm	250	267	290	317	331	350

Breedte: opening tussen 2 palen / max.: 3m00

Hoogte: hekwerkhoogte inclusief 10 cm grondspeling


Andere maten op aanvraag (zie maatwerk/lm)

Palen

	1m60	1m80	2m20	2m50	2m70	2m80
60x60/2	38	41	50	56	59	62
80x80/2	53	59	69	78	84	86
100x100/3	86	96	115	128	137	143
120x120/3	103	115	137	155	167	173
120x120/6	162	182	218	247	267	275
160x160/4	186	207	248	279	300	309

KORTING hekwerk en palen: per 5 stuks: -5% per 10 stuks: -8% per 15 stuks: -10% per 20 stuks: op aanvraag

COMBINEERBAAR: Vb.: 2 keer hekwerk + 1 dubbele poort (= 2 vleugels) + 1 enkele poort = 5stuks = 5% korting

ALLE MODELLEN ZIJN OOK VERKRIJGBAAR IN SIERSCHUIFPOORTEN, ENKELE- EN DUBBELE DRAAIPOORTEN**Opties****Andere RAL kleuren:**

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%

Afwerking bovenkant:

	STANDAARD
Supplement paalafdekking met bol/ st	10
Supplement paalvoet	35
Afwerkingskap rond bevestigingen (enkel bij LUX, niet voor 10.52 en 10.53)	10
Brievenbus ingewerkt in het sierhekwerk	250

Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.



Het hekwerk is een stevige constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling hekwerk:

- Een sierhekwerkpaneel verkrijgbaar in verschillende maten.
- De vulling van het hekwerk wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk kan recht, bol, hol of in een dicht kader afgewerkt worden, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk wordt voorzien van aangepaste bevestigingsmaterialen.

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating

Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur
- Andere RAL kleuren op aanvraag

Prijzen: incl. 21% BTW

AW Lux 10.39

AW Lux 10.56

AW Lux 10.57

AW Lux 10.59

Hekwerk

Breedte x hoogte	1m00	1m25	1m50	1m65	1m80	2m00
2m50		564	605		686	
3m00		688	741		804	
Maatwerk/lm	288	306	328	355	370	387

Breedte: opening tussen 2 palen / max.: 3m00

Hoogte: hekwerkhoogte inclusief 10 cm grondspeling


Andere maten op aanvraag (zie maatwerk/lm)

Palen

	1m60	1m80	2m20	2m50	2m70	2m80
60x60/2	38	41	50	56	59	62
80x80/2	53	59	69	78	84	86
100x100/3	86	96	115	128	137	143
120x120/3	103	115	137	155	167	173
120x120/6	162	182	218	247	267	275
160x160/4	186	207	248	279	300	309

KORTING hekwerk en palen: per 5 stuks: -5% per 10 stuks: -8% per 15 stuks: -10% per 20 stuks: op aanvraag

COMBINEERBAAR: Vb.: 2 keer hekwerk + 1 dubbele poort (= 2vleugels) + 1 enkele poort = 5stuks = 5% korting

ALLE MODELLEN ZIJN OOK VERKRIJGBAAR IN SIERSCHUIFPOORTEN, ENKELE- EN DUBBELE DRAAIPOORTEN**Opties****Andere RAL kleuren:**

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocolatebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%

Afwerking bovenkant:

	STANDAARD
Supplement paalafdekkap met bol/ st	10
Supplement paalvoet	35
Afwerkingskap rond bevestigingen (enkel bij LUX, niet voor 10.52 en 10.53)	10
Brievenbus ingewerkt in het sierhekwerk	250

Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.



Het hekwerk is een stevige constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling hekwerk:

- Een sierhekwerkpaneel verkrijgbaar in verschillende maten.
- De vulling van het hekwerk wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk kan recht, bol, hol of in een dicht kader afgewerkt worden, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk wordt voorzien van aangepaste bevestigingsmaterialen.

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating

Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur
- Andere RAL kleuren op aanvraag

Prijzen: incl. 21% BTW**AW Lux 10.46****Hekwerk**

Breedte x hoogte	1m00	1m25	1m50	1m65	1m80	2m00
2m50		415	457		528	
3m00		506	559		623	
Maatwerk/lm	212	229	251	274	288	306

Breedte: opening tussen 2 palen / max.: 3m00

Hoogte: hekwerkhoogte inclusief 10 cm grondspeling


Andere maten op aanvraag (zie maatwerk/lm)

Palen

	1m60	1m80	2m20	2m50	2m70	2m80
60x60/2	38	41	50	56	59	62
80x80/2	53	59	69	78	84	86
100x100/3	86	96	115	128	137	143
120x120/3	103	115	137	155	167	173
120x120/6	162	182	218	247	267	275
160x160/4	186	207	248	279	300	309

KORTING hekwerk en palen: per 5 stuks: -5% per 10 stuks: -8% per 15 stuks: -10% per 20 stuks: op aanvraag

COMBINEERBAAR: Vb.: 2 keer hekwerk + 1 dubbele poort (= 2vleugels) + 1 enkele poort = 5stuks = 5% korting

ALLE MODELLEN ZIJN OOK VERKRIJGBAAR IN SIERSCHUIFPOORTEN, ENKELE- EN DUBBELE DRAAIPOORTEN**Opties****Andere RAL kleuren:**

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%

Afwerking bovenkant:

	STANDAARD
Supplement paalafdekkap met bol/ st	10
Supplement paalvoet	35
Afwerkingskap rond bevestigingen (enkel bij LUX, niet voor 10.52 en 10.53)	10
Brievenbus ingewerkt in het sierhekwerk	250

Garden Center 't' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.



Het hekwerk is een stevige constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling hekwerk:

- Een sierhekwerkpaneel verkrijgbaar in verschillende maten.
- De vulling van het hekwerk wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk kan recht, bol, hol of in een dicht kader afgewerkt worden, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk wordt voorzien van aangepaste bevestigingsmaterialen.

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating

Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur
- Andere RAL kleuren op aanvraag

Prijzen: incl. 21% BTW**AW Lux 10.61****Hekwerk**

Breedte x hoogte	1m00	1m25	1m50	1m65	1m80	2m00
2m50	537	577	612		683	
3m00	654	723	767		821	
Maatwerk/lm	299	314	330	357	368	382

Breedte: opening tussen 2 palen / max.: 3m00

Hoogte: hekwerkhoogte inclusief 10 cm grondspeling


Andere maten op aanvraag (zie maatwerk/lm)

Palen

	1m60	1m80	2m20	2m50	2m70	2m80
60x60/2	38	41	50	56	59	62
80x80/2	53	59	69	78	84	86
100x100/3	86	96	115	128	137	143
120x120/3	103	115	137	155	167	173
120x120/6	162	182	218	247	267	275
160x160/4	186	207	248	279	300	309

KORTING hekwerk en palen: per 5 stuks: -5% per 10 stuks: -8% per 15 stuks: -10% per 20 stuks: op aanvraag

COMBINEERBAAR: Vb.: 2 keer hekwerk + 1 dubbele poort (= 2 vleugels) + 1 enkele poort = 5stuks = 5% korting





ALLE MODELLEN ZIJN OOK VERKRIJGBAAR IN SIERSCHUIFPOORTEN, ENKELE- EN DUBBELE DRAAIPOORTEN**Opties****Andere RAL kleuren:**

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%

Afwerking bovenkant:

	STANDAARD
Supplement paalafdekkap met bol/ st	10
Supplement paalvoet	35
Afwerkingskap rond bevestigingen (enkel bij LUX, niet voor 10.52 en 10.53)	10
Brievenbus ingewerkt in het sierhekwerk	250

Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.



Het hekwerk is een stevige constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling hekwerk:

- Een sierhekwerkpaneel verkrijgbaar in verschillende maten.
- De vulling van het hekwerk wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk kan recht, bol, hol of in een dicht kader afgewerkt worden, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk wordt voorzien van aangepaste bevestigingsmaterialen.

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating


Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur

- Andere RAL kleuren op aanvraag



Prijzen: incl. 21% BTW

AW Classic 10.01

AW Classic 10.02

AW Classic 10.03

AW Classic 10.05

AW Classic 10.06

Hekwerk

AW Classic 10.37

Breedte x hoogte	1m00	1m25	1m50	1m65	1m80	2m00
2m50	261	307	345		391	
3m00	304	360	406		462	
Maatwerk/lm	164	164	183	202	202	215

Breedte: opening tussen 2 palen / max.: 3m00

10.02, 03, 05: max. 1m80 hoog

Hoogte: hekwerkhoogte inclusief 10 cm grondspeling


Andere maten op aanvraag (zie maatwerk/lm)

Palen

	1m60	1m80	2m20	2m50	2m70	2m80
60x60/2	38	41	50	56	59	62
80x80/2	53	59	69	78	84	86
100x100/3	86	96	115	128	137	143
120x120/3	103	115	137	155	167	173
120x120/6	162	182	218	247	267	275
160x160/4	186	207	248	279	300	309

KORTING hekwerk en palen: per 5 stuks: -5% per 10 stuks: -8% per 15 stuks: -10% per 20 stuks: op aanvraag

COMBINEERBAAR: Vb.: 2 keer hekwerk + 1 dubbele poort (= 2vleugels) + 1 enkele poort = 5stuks = 5% korting


ALLE MODELLEN ZIJN OOK VERKRIJGBAAR IN SIERSCHUIFPOORTEN, ENKELE- EN DUBBELE DRAAIPOORTEN**Opties****Andere RAL kleuren:**

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%

Afwerking bovenkant:

STANDAARD	+5%	+5%
Supplement paalafdekkap met bol/ st		10
Supplement paalvoet		35
Brievenbus ingewerkt in het sierhekwerk		250

Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.



Het hekwerk is een stevige constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling hekwerk:


- Een sierhekwerkpaneel verkrijgbaar in verschillende maten.
- De vulling van het hekwerk wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk kan recht, bol, hol of in een dicht kader afgewerkt worden, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk wordt voorzien van aangepaste bevestigingsmaterialen.

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating

Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**



RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur
- Andere RAL kleuren op aanvraag

Prijzen: incl. 21% BTW

AW Classic 10.70

AW Classic 10.71

Hekwerk

Breedte x hoogte	1m00	1m25	1m50	1m65	1m80	2m00
2m50	351	398	440			
3m00	400	456	503			
Maatwerk/lm	204	221	242	255		

Breedte: opening tussen 2 palen / max.: 3m00

10.71: max. 1m50 hoog

Hoogte: hekwerkhoogte inclusief 10 cm grondspeling


Andere maten op aanvraag (zie maatwerk/lm)

Palen

	1m60	1m80	2m20	2m50	2m70	2m80
60x60/2	38	41	50	56	59	62
80x80/2	53	59	69	78	84	86
100x100/3	86	96	115	128	137	143
120x120/3	103	115	137	155	167	173
120x120/6	162	182	218	247	267	275
160x160/4	186	207	248	279	300	309


KORTING hekwerk en palen: per 5 stuks: -5% per 10 stuks: -8% per 15 stuks: -10% per 20 stuks: op aanvraag

COMBINEERBAAR: Vb.: 2 keer hekwerk + 1 dubbele poort (= 2vleugels) + 1 enkele poort = 5stuks = 5% korting


ALLE MODELLEN ZIJN OOK VERKRIJGBAAR IN SIERSCHUIFPOORTEN, ENKELE- EN DUBBELE DRAAIPOORTEN**Opties****Andere RAL kleuren:**

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%

Afwerking bovenkant:

STANDAARD		+5%		+5%	
Supplement paalafdekkap met bol/ st					10
Supplement paalvoet					35
Brievenbus ingewerkt in het sierhekwerk					250

Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.



Het hekwerk is een stevige constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling hekwerk:

- Een sierhekwerkpaneel verkrijgbaar in verschillende maten.
- De vulling van het hekwerk wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk kan recht, bol, hol of in een dicht kader afgewerkt worden, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk wordt voorzien van aangepaste bevestigingsmaterialen.

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating

Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur
- Andere RAL kleuren op aanvraag

Prijzen: incl. 21% BTW**AW Classic 10.72****Hekwerk**

Breedte x hoogte	1m00	1m25	1m50	1m65	1m80	2m00
2m50	413	478	531			
3m00	477	556	621			
Maatwerk/lm	239	261	290	306		


Breedte: opening tussen 2 palen / max.: 3m00

Hoogte: hekwerkhoogte inclusief 10 cm grondspeling

Andere maten op aanvraag (zie maatwerk/lm)

Palen

	1m60	1m80	2m20	2m50	2m70	2m80
60x60/2	38	41	50	56	59	62
80x80/2	53	59	69	78	84	86
100x100/3	86	96	115	128	137	143
120x120/3	103	115	137	155	167	173
120x120/6	162	182	218	247	267	275
160x160/4	186	207	248	279	300	309


KORTING hekwerk en palen: per 5 stuks: -5% per 10 stuks: -8% per 15 stuks: -10% per 20 stuks: op aanvraag**COMBINEERBAAR:** Vb.: 2 keer hekwerk + 1 dubbele poort (= 2vleugels) + 1 enkele poort = 5stuks = 5% korting**ALLE MODELLEN ZIJN OOK VERKRIJGBAAR IN SIERSCHUIFPOORTEN, ENKELE- EN DUBBELE DRAAIPOORTEN****Opties****Andere RAL kleuren:**

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%

Afwerking bovenkant:

STANDAARD	+5%	+5%
Supplement paalafdekkap met bol/ st		10
Supplement paalvoet		35
Brievenbus ingewerkt in het sierhekwerk		250

Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.



Het hekwerk is een stevige constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling hekwerk:

- Een sierhekwerkpaneel verkrijgbaar in verschillende maten.
- De vulling van het hekwerk wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk kan recht, bol, hol of in een dicht kader afgewerkt worden, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk wordt voorzien van aangepaste bevestigingsmaterialen.

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating

Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur
- Andere RAL kleuren op aanvraag

Prijzen: incl. 21% BTW**AW Classic 10.16****Hekwerk**

Breedte x hoogte	1m00	1m25	1m50	1m65	1m80	2m00
2m50	403	482	550		629	
3m00	481	578	660		757	
Maatwerk/lm	237	264	299	320	341	368


Breedte: opening tussen 2 palen / max.: 3m00

Hoogte: hekwerkhoogte inclusief 10 cm grondspeling

Andere maten op aanvraag (zie maatwerk/lm)

Palen

	1m60	1m80	2m20	2m50	2m70	2m80
60x60/2	38	41	50	56	59	62
80x80/2	53	59	69	78	84	86
100x100/3	86	96	115	128	137	143
120x120/3	103	115	137	155	167	173
120x120/6	162	182	218	247	267	275
160x160/4	186	207	248	279	300	309


KORTING hekwerk en palen: per 5 stuks: -5% per 10 stuks: -8% per 15 stuks: -10% per 20 stuks: op aanvraag**COMBINEERBAAR:** Vb.: 2 keer hekwerk + 1 dubbele poort (= 2vleugels) + 1 enkele poort = 5stuks = 5% korting**ALLE MODELLEN ZIJN OOK VERKRIJGBAAR IN SIERSCHUIFPOORTEN, ENKELE- EN DUBBELE DRAAIPOORTEN****Opties****Andere RAL kleuren:**

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%

Afwerking bovenkant:

STANDAARD		+5%		+5%	
Supplement paalafdekkap met bol/ st					10
Supplement paalvoet					35
Brievenbus ingewerkt in het sierhekwerk					250

Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.



Het hekwerk is een stevige constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling hekwerk:

- Een sierhekwerkpaneel verkrijgbaar in verschillende maten.
- De vulling van het hekwerk wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk kan recht, bol, hol of in een dicht kader afgewerkt worden, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk wordt voorzien van aangepaste bevestigingsmaterialen.

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating

Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur
- Andere RAL kleuren op aanvraag

Prijzen: incl. 21% BTW**AW Classic 10.17****Hekwerk**

Breedte x hoogte	1m00	1m25	1m50	1m65	1m80	2m00
2m50	335	398	450		512	
3m00	397	474	537		612	
Maatwerk/lm	199	219	247	263	280	301

Breedte: opening tussen 2 palen / max.: 3m00

Hoogte: hekwerkhoogte inclusief 10 cm grondspeling


Andere maten op aanvraag (zie maatwerk/lm)

Palen

	1m60	1m80	2m20	2m50	2m70	2m80
60x60/2	38	41	50	56	59	62
80x80/2	53	59	69	78	84	86
100x100/3	86	96	115	128	137	143
120x120/3	103	115	137	155	167	173
120x120/6	162	182	218	247	267	275
160x160/4	186	207	248	279	300	309

KORTING hekwerk en palen: per 5 stuks: -5% per 10 stuks: -8% per 15 stuks: -10% per 20 stuks: op aanvraag

COMBINEERBAAR: Vb.: 2 keer hekwerk + 1 dubbele poort (= 2vleugels) + 1 enkele poort = 5stuks = 5% korting


ALLE MODELLEN ZIJN OOK VERKRIJGBAAR IN SIERSCHUIFPOORTEN, ENKELE- EN DUBBELE DRAAIPOORTEN**Opties****Andere RAL kleuren:**

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%


Afwerking bovenkant:

STANDAARD	+5%	+5%
Supplement paalafdekkap met bol/ st	10	
Supplement paalvoet	35	
Brievenbus ingewerkt in het sierhekwerk	250	


Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.




AW Style 10.07




AW Style 10.08



AW Style 10.09



AW Style 10.22



AW Style 10.23

Het hekwerk is een stevige constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling hekwerk:

- Een sierhekwerkpaneel verkrijgbaar in verschillende maten.
- De vulling van het hekwerk wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk kan recht, bol, hol of in een dicht kader afgewerkt worden, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk wordt voorzien van aangepaste bevestigingsmaterialen.

Corrosiebescherming:


- Thermische verzinking + polyester coating

Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur
- Andere RAL kleuren op aanvraag



AW Style 10.24

Prijzen: incl. 21% BTW

AW Style 10.07 AW Style 10.08 AW Style 10.09 AW Style 10.22 AW Style 10.23
Hekwerk AW Style 10.24

Breedte x hoogte	1m00	1m25	1m50	1m65	1m80	2m00
2m50	294	336	367		415	
3m00	345	398	437		484	
Maatwerk/lm	175	188	205	219	229	

Breedte: opening tussen 2 palen / max.: 3m00

Hoogte: hekwerkhoogte inclusief 10 cm grondspeling


Andere maten op aanvraag (zie maatwerk/lm)

Palen

	1m60	1m80	2m20	2m50	2m70	2m80
60x60/2	38	41	50	56	59	62
80x80/2	53	59	69	78	84	86
100x100/3	86	96	115	128	137	143
120x120/3	103	115	137	155	167	173
120x120/6	162	182	218	247	267	275
160x160/4	186	207	248	279	300	309

KORTING hekwerk en palen: per 5 stuks: -5% per 10 stuks: -8% per 15 stuks: -10% per 20 stuks: op aanvraag

COMBINEERBAAR: Vb.: 2 keer hekwerk + 1 dubbele poort (= 2vleugels) + 1 enkele poort = 5stuks = 5% korting






ALLE MODELLEN ZIJN OOK VERKRIJGBAAR IN SIERSCHUIFPOORTEN, ENKELE- EN DUBBELE DRAAIPOORTEN**Opties****Andere RAL kleuren:**

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%

Afwerking bovenkant:

STANDAARD		+5%		+5%	
Supplement paalafdekkap met bol/ st					10
Supplement paalvoet					35
Brievenbus ingewerkt in het sierhekwerk					250

Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.



Het hekwerk is een stevige constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling hekwerk:

- Een sierhekwerkpaneel verkrijgbaar in verschillende maten.
- De vulling van het hekwerk wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk kan recht, bol, hol of in een dicht kader afgewerkt worden, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk wordt voorzien van aangepaste bevestigingsmaterialen.

Corrosiebescherming:


- Thermische verzinking + polyester coating

Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur
- Andere RAL kleuren op aanvraag



Prijzen: incl. 21% BTW

AW Style 10.14 AW Style 10.15 AW Style 10.20 AW Style 10.21 AW Style 10.25 AW Style 10.26

Hekwerk

Breedte x hoogte	1m00	1m25	1m50	1m65	1m80	2m00
2m50	366	400	426		471	
3m00	443	485	519		562	
Maatwerk/lm	208	221	235	248	258	

Breedte: opening tussen 2 palen / max.: 3m00

Hoogte: hekwerkhoogte inclusief 10 cm grondspeling


Andere maten op aanvraag (zie maatwerk/lm)

Palen

	1m60	1m80	2m20	2m50	2m70	2m80
60x60/2	38	41	50	56	59	62
80x80/2	53	59	69	78	84	86
100x100/3	86	96	115	128	137	143
120x120/3	103	115	137	155	167	173
120x120/6	162	182	218	247	267	275
160x160/4	186	207	248	279	300	309



KORTING hekwerk en palen: per 5 stuks: -5% per 10 stuks: -8% per 15 stuks: -10% per 20 stuks: op aanvraag

COMBINEERBAAR: Vb.: 2 keer hekwerk + 1 dubbele poort (= 2 vleugels) + 1 enkele poort = 5stuks = 5% korting




ALLE MODELLEN ZIJN OOK VERKRIJGBAAR IN SIERSCHUIFPOORTEN, ENKELE- EN DUBBELE DRAAIPOORTEN**Opties****Andere RAL kleuren:**

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%

Afwerking bovenkant:

STANDAARD		+5%		+5%	
Supplement paalafdekkap met bol/ st					10
Supplement paalvoet					35
Brievenbus ingewerkt in het sierhekwerk					250

Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.



Het hekwerk is een stevige constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling hekwerk:

- Een sierhekwerkpaneel verkrijgbaar in verschillende maten.
- De vulling van het hekwerk wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk kan recht, bol, hol of in een dicht kader afgewerkt worden, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk wordt voorzien van aangepaste bevestigingsmaterialen.

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating

Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur
- Andere RAL kleuren op aanvraag

Prijzen: incl. 21% BTW

AW Style 10.73

AW Style 10.74

AW Style 10.75

Hekwerk

Breedte x hoogte	1m00	1m25	1m50	1m65	1m80	2m00
2m50	381	425	457			
3m00	438	491	531			
Maatwerk/lm	221	234	251	267		

Breedte: opening tussen 2 palen / max.: 3m00

Hoogte: hekwerkhoogte inclusief 10 cm grondspeling

Andere maten op aanvraag (zie maatwerk/lm)

Palen

	1m60	1m80	2m20	2m50	2m70	2m80
60x60/2	38	41	50	56	59	62
80x80/2	53	59	69	78	84	86
100x100/3	86	96	115	128	137	143
120x120/3	103	115	137	155	167	173
120x120/6	162	182	218	247	267	275
160x160/4	186	207	248	279	300	309



KORTING hekwerk en palen: per 5 stuks: -5% per 10 stuks: -8% per 15 stuks: -10% per 20 stuks: op aanvraag

COMBINEERBAAR: Vb.: 2 keer hekwerk + 1 dubbele poort (= 2vleugels) + 1 enkele poort = 5stuks = 5% korting


ALLE MODELLEN ZIJN OOK VERKRIJGBAAR IN SIERSCHUIFPOORTEN, ENKELE- EN DUBBELE DRAAIPOORTEN**Opties****Andere RAL kleuren:**

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%

Afwerking bovenkant:

STANDAARD		+5%		+5%	
Supplement paalafdekkap met bol/ st					10
Supplement paalvoet					35
Brievenbus ingewerkt in het sierhekwerk					250

Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.



Het hekwerk is een stevige constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling hekwerk:

- Een sierhekwerkpaneel verkrijgbaar in verschillende maten.
- De vulling van het hekwerk wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk kan recht, bol, hol of in een dicht kader afgewerkt worden, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk wordt voorzien van aangepaste bevestigingsmaterialen.

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating

Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur
- Andere RAL kleuren op aanvraag

Prijzen: incl. 21% BTW**AW Style 10.12****Hekwerk**

Breedte x hoogte	1m00	1m25	1m50	1m65	1m80	2m00
2m50	441	493	519		567	
3m00	542	607	642		683	
Maatwerk/lm	253	269	283	299	307	


Breedte: opening tussen 2 palen / max.: 3m00

Hoogte: hekwerkhoogte inclusief 10 cm grondspeling

Andere maten op aanvraag (zie maatwerk/lm)

Palen

	1m60	1m80	2m20	2m50	2m70	2m80
60x60/2	38	41	50	56	59	62
80x80/2	53	59	69	78	84	86
100x100/3	86	96	115	128	137	143
120x120/3	103	115	137	155	167	173
120x120/6	162	182	218	247	267	275
160x160/4	186	207	248	279	300	309





KORTING hekwerk en palen: per 5 stuks: -5% per 10 stuks: -8% per 15 stuks: -10% per 20 stuks: op aanvraag**COMBINEERBAAR:** Vb.: 2 keer hekwerk + 1 dubbele poort (= 2vleugels) + 1 enkele poort = 5stuks = 5% korting**ALLE MODELLEN ZIJN OOK VERKRIJGBAAR IN SIERSCHUIFPOORTEN, ENKELE- EN DUBBELE DRAAIPOORTEN****Opties****Andere RAL kleuren:**

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%

Afwerking bovenkant:

STANDAARD	+5%	+5%
Supplement paalafdekkap met bol/ st		10
Supplement paalvoet		35
Brievenbus ingewerkt in het sierhekwerk		250

Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.



Het hekwerk is een stevige constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling hekwerk:

- Een sierhekwerkpaneel verkrijgbaar in verschillende maten.
- De vulling van het hekwerk wordt uitgevoerd in stalen buizen, profielen of staven, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk kan recht, bol, hol of in een dicht kader afgewerkt worden, afhankelijk van het model.
- Het hekwerk wordt voorzien van aangepaste bevestigingsmaterialen.

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating



Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

RAL-kleuren MAT:

- RAL 6005 - Lichtgroen
- RAL 5010 - Blauw
- RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur
- RAL 7030 - Steengrijs
- RAL 7039 - Kwartsgrijs
- RAL 8019 - Grijs-Bruin
- RAL 8014 - Bruin
- RAL 9005 - Zwart mat of structuur

- Andere RAL kleuren op aanvraag



Prijzen: incl. 21% BTW

AW Premium 10.63

AW Premium 10.64

AW Premium 10.65

AW Premium 10.66

AW Premium 10.67

AW Premium 10.68

AW Premium 10.69

Hekwerk

Breedte x hoogte	1m00	1m25	1m50	1m65	1m80	2m00
2m50	523	546	564		586	
Maatwerk/lm	298	306	316	322	327	


Breedte: opening tussen 2 palen / max.: 3m00

Hoogte: hekwerkhoogte inclusief 10 cm grondspeling

Andere maten op aanvraag (zie maatwerk/lm)

Palen

	1m60	1m80	2m20	2m50	2m70	2m80
60x60/2	38	41	50	56	59	62
80x80/2	53	59	69	78	84	86
100x100/3	86	96	115	128	137	143
120x120/3	103	115	137	155	167	173
120x120/6	162	182	218	247	267	275
160x160/4	186	207	248	279	300	309

KORTING hekwerk en palen: per 5 stuks: -5% per 10 stuks: -8% per 15 stuks: -10% per 20 stuks: op aanvraag**COMBINEERBAAR:** Vb.: 2 keer hekwerk + 1 dubbele poort (= 2vleugels) + 1 enkele poort = 5stuks = 5% korting**ALLE MODELLEN ZIJN OOK VERKRIJGBAAR IN SIERSCHUIFPOORTEN, ENKELE- EN DUBBELE DRAAIPOORTEN****Opties****Andere RAL kleuren:**

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%

Afwerking bovenkant:

STANDAARD	+5%	+5%
Supplement paalafdekkap met bol/ st		10
Supplement paalvoet		35
Brievenbus ingewerkt in het sierhekwerk		250

Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.



Vaartstraat 18
3600 Genk
Tel.: 089/515 915
info@gardencenter.be
www.gardencenter.be

