

Palen incl. dop

Dagprijzen geldig vanaf 1 april 2022 (met overslag GENK)

(Incl BTW)

1. GC Paal 60x60/2,0

Ral 6005 - 6009 - 9005 - 7016

Levertermijn Hoogte	stock 1-24st	1-3w			2-4w			
		/25st	/50st	/100st	vanaf 25st	/50st	/100st	/300st
		Verpakt /1			Los			
1600	28,65	27,39	25,53	24,43	24,87	23,01	21,91	20,90
1800	32,08	30,66	28,59	27,39	27,83	25,76	24,56	23,44
2000	35,52	33,94	31,66	30,35	30,79	28,51	27,20	25,98
2200	38,95	37,22	34,73	33,32	33,76	31,26	29,85	28,52
2400	42,39	40,50	37,79	36,28	36,72	34,01	32,50	31,06
2600	45,83	43,78	40,86	39,24	39,68	36,77	35,14	33,60
2800	49,26	47,06	43,93	42,20	42,65	39,52	37,79	36,14
3000	52,70	50,34	46,99	45,16	45,61	42,27	40,43	38,68
3200	56,13	53,61	50,06	48,12	48,57	45,02	43,08	41,22
3800	79,50	75,91	70,92	68,25	68,73	63,73	51,02	48,84

Palen in 7030 en 7039: +10% - leveringstermijn 2-6 weken (+forfait?)

2. GC Paal 60x60/2,0

Glimmer

GC Paal 60x60/2,0

Warmbad verzinkt

Levertermijn Hoogte	stock 1-24st	1-3w			2-4w			
		/25st	/50st	/100st	1-24st	/25st	/50st	/100st
		Verpakt			Los			
1600	32,08	30,48	28,87	27,27	28,13	25,78	23,74	22,80
1800	35,93	34,14	32,34	30,54	31,51	28,86	26,59	25,57
2000	39,78	37,79	35,80	33,81	34,89	31,95	29,44	28,33
2400	47,48	45,10	42,73	40,36	41,65	38,12	35,15	33,86
2600	51,32	48,76	46,19	43,63	45,03	41,21	38,00	36,62
2800	55,17	52,41	49,66	46,90	48,41	44,30	40,85	39,38
3000	59,02	56,07	53,12	50,17	51,80	47,39	43,70	42,15
3200	62,87	59,73	56,58	53,44	55,18	50,47	46,55	44,91

3. GC Paal 60x60/2,5

Levertermijn Hoogte	4-12w / 2-3w*							
	1-49st	/50st	/100st	/200st	1-49st	/50st	/100st	/200st
	Verpakt				LOS			
2400	65,65	55,17	47,18	42,02	60,49	50,01	42,02	36,86
2600	71,03	59,68	51,05	45,46	65,44	54,09	45,46	39,87
2800	76,40	64,20	54,92	48,90	70,38	58,18	48,90	42,88
3000*	81,78	68,71	58,79	52,34	75,33	62,26	52,34	45,89
3200	87,15	73,23	62,66	55,78	80,27	66,35	55,78	48,90

4. GC Paal 60x40/2,0

Levertermijn Hoogte	4-12w / 2-3w* (stukprijs enkel geldig op 1 kleur + 1 lengte, combineren niet mogelijk)							
	1-49st	/50st	/100st	/200st	1-49st	/50st	/100st	/209st
	Verpakt				LOS			
2400	37,03	34,93	32,78	29,74	33,38	31,15	29,00	25,96
2600*	40,03	37,78	35,46	32,17	36,08	33,68	31,36	28,07
2800*	43,03	40,62	38,13	34,59	38,78	36,21	33,72	30,18
3000	46,03	43,47	40,81	37,01	41,48	38,74	36,08	32,29

Paneelbevestigingen voor vierkante palen

	/st
Dubbele paneelklem (plaatje + deksel)	0,88
Zelftapper 6,3x38	0,24
3D-klem (plaatje + deksel)	1,03
Zelftapper 6,3x60	0,44
	/st
Dop 60x60	1,07
Dop 60x40	0,91

Gaten boren voor lakken 0,38 /st

Gaten ponsen online vanaf 100stuks/lengte 1,14 /paal

3D super panelen (50x200x5,0)

Dagprijzen geldig vanaf 1 april 2022 (met overslag GENK)

(Incl BTW)

I. WbVz verzinkt (thermisch verzinkt)

paneelbreedte 2m50

Hoogte	Aantal buigingen	1-4st	5-9st	10-24st	25st	/pak 50st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
630	2	38,06	35,52	34,26	32,99	31,72	31,21	30,96	7,10 kg	In stock
830	2	56,22	52,47	50,60	48,72	46,85	46,10	45,72	10,40 kg	
1030	2	38,30	35,75	34,47	33,19	31,92	31,40	31,15	11,44 kg	
1230	2	43,37	40,48	39,03	37,59	36,14	35,56	35,27	13,27 kg	
1530	3	51,86	48,41	46,68	44,95	43,22	42,53	42,18	16,78 kg	
1730	3	58,10	54,23	52,29	50,35	48,42	47,64	47,25	18,61 kg	
2030	4	68,24	63,69	61,41	59,14	56,87	55,96	55,50	22,11 kg	
2230	4	75,30				62,75	61,74	61,24	24,10 kg	2/6 weken
2430	4	82,42	76,93	74,18	71,43	68,68	67,58	67,04	25,87 kg	Stock

II. Na productie electrolitisch verzinkt en gecoat - 1 laag - RAL 6005 - RAL 7016 - Ral 9005

Hoogte	Aantal buigingen	1-4st	5-9st	10-24st	25st	/pak 50st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
1030	2	36,30	35,78	35,01	34,23	32,41	31,89	31,64	11,64 kg	In stock
1230	2	41,24	40,65	39,77	38,89	36,82	36,23	35,94	13,57 kg	
1530	3	49,64	48,93	47,87	46,80	44,32	43,61	43,26	17,18 kg	
1730	3	55,69	54,89	53,70	52,51	49,72	48,93	48,53	19,11 kg	
2030	4	65,44	63,13	63,11	61,70	58,43	57,50	57,03	22,71 kg	
2230	4	112,65			77,73	64,77	63,74	63,22	24,10 kg	2 tot 6 weken
2430	4	123,11			84,21	70,17	69,05	68,49	26,57 kg	weken

III. Na productie elvz en gecoat - 1 laag - RAL 7030 - 7039 (5010 - 9016: 50st - op bestelling) PER VOLLE PALLET

Hoogte	Aantal buigingen	1-4st	5-9st	10-24st	25st	/pak 50st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
1030	2					37,28	36,68	36,38	11,64 kg	In stock
1230	2					42,35	41,67	41,33	13,57 kg	
1530	3					50,97	50,15	49,75	17,18 kg	
1730	3					57,18	56,27	55,81	19,11 kg	
2030	4					67,20	66,12	65,58	22,71 kg	
2230	4					74,49	73,30	72,70	24,10 kg	2 tot 6 weken
2430	4					80,70	79,41	78,76	26,57 kg	weken

IV. Na productie WbVz en gecoat RAL 6005 - RAL 6009 - RAL 9005 - RAL 7016

Hoogte	Aantal buigingen	1-4st	5-9st	10-24st	25st	/pak 50st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
630	2	49,75	44,78	43,12	42,45	41,46	40,80	40,46	7,10 kg	Leveringstermijn 2 tot 6 weken
830	2	71,62	64,46	62,07	61,12	59,68	58,73	58,25	10,40 kg	
1030	2	57,41	51,67	49,76	48,99	47,84	47,08	46,69	11,64 kg	
1230	2	66,19	59,57	57,37	56,48	55,16	54,28	53,84	13,57 kg	
1530	3	80,25	72,23	69,55	68,48	66,88	65,81	65,27	17,18 kg	
1730	3	90,20	81,18	78,17	76,97	75,17	73,96	73,36	19,11 kg	
2030	4	105,91	95,32	91,79	90,37	88,26	86,84	86,14	22,71 kg	
2230	4	116,67				97,23	95,67	94,89	24,10 kg	
2430	4	127,51	114,76	110,51	108,81	106,26	104,56	103,71	26,57 kg	

Materialen IN STOCK: onder voorbehoud van tussentijdse verkoop

Meerprijs speciale kleuren op paneelprijs **Type IV** (minder dan 100m²) € 150,00 forfait, per keer en per kleur + m² p

+ € 3,63/m² < 50 m²

+ € 2,90/m² vanaf 51 m² - 100 m²

+ € 2,18/m² van 101 m² - 200 m²

vanaf 201m² geen meerprijs

Op standaardkleuren type IV. WbVz

Panofor super 8/6/8 (50x200) Dagprijzen geldig vanaf 1 april 2022 (met overslag GEI (Incl BTW))

I. Thermisch verzinkt

paneelbreedte 2m50

Hoogte	1-4st	5-9st	10-24st	/pak 25st	/3 pak	/5 pak	Gewicht		
630	46,86	46,80	45,07	43,33	42,64	42,29	14,30 kg	In stock	
830	57,79	57,71	55,58	53,44	52,58	52,16	18,30 kg		
1000	65,07	64,99	62,58	60,18	59,21	58,73	22,30 kg		
1230	75,45	75,35	72,56	69,77	68,65	68,09	26,40 kg		
1430	86,50	86,39	83,19	79,99	78,71	78,07	30,40 kg		
1630	96,87	96,75	93,16	89,58	88,15	87,43	34,40 kg		
1830	107,74	107,60	103,61	99,63	98,03	97,24	38,50 kg		
2030	117,00	116,85	112,52	108,19	106,46	105,60	42,50 kg		
2230	128,79			119,10	117,19	116,24	46,50 kg		2 tot 6 weken
2430	139,04	138,86	133,72	128,58	126,52	125,49	50,50 kg		In stock

II. Na productie Electrolytisch verzinkt en gecoat - RAL 6005 - RAL 7016 - RAL 9005

Hoogte	1-4st	5-9st	10-24st	/pak 25st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
630	70,06	59,44	55,20	44,36	43,65	43,30	14,60 kg	In stock
830	87,48	74,23	68,92	54,87	53,99	53,55	18,80 kg	
1000	70,85	68,32	65,79	63,26	62,25	61,74	23,00 kg	
1230	82,30	79,36	76,42	73,48	72,30	71,72	27,10 kg	
1430	94,45	91,07	87,70	84,33	82,98	82,30	31,30 kg	
1630	105,96	102,17	98,39	94,60	93,09	92,33	35,40 kg	
1830	117,79	113,58	109,37	105,17	103,48	102,64	39,50 kg	
2030	126,68	122,15	117,63	113,10	111,29	110,39	43,70 kg	
2230				125,83	123,82	122,81	48,00 kg	
2430	219,32	186,09	172,80	135,88	133,71	132,62	52,00 kg	

III. Na productie elvz en gecoat - 1 laag - RAL 7030 - 7039 (5010 - 9016: 50st - op bestelling) **PER VOLLE PALLET**

Hoogte	1-4st	5-9st	10-24st	/pak 25st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
630				53,57	52,71	52,28	14,60 kg	In stock
830				66,25	65,19	64,66	18,80 kg	
1000				76,39	75,16	74,55	23,00 kg	
1230				88,73	87,31	86,60	27,10 kg	
1430				101,83	100,20	99,38	31,30 kg	
1630				114,23	112,41	111,49	35,40 kg	
1830				126,99	124,96	123,94	39,50 kg	
2030				136,57	134,39	133,29	43,70 kg	
2230				151,95	149,51	148,30	48,00 kg	
2430				164,08	161,45	160,14	52,00 kg	

IV. Thermisch verzinkt en gecoat - RAL 6005 - 6009 - 9005 - 7016 - 9010 - 7039

Hoogte	1-4st	5-9st	10-24st	/pak 25st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
630	70,06	59,44	55,20	53,08	52,23	51,80	14,60 kg	Leveringstermijn 2 tot 6 weken
830	87,48	74,23	68,92	66,27	65,21	64,68	18,80 kg	
1000	99,84	84,72	78,67	75,64	74,43	73,82	23,00 kg	
1230	117,20	99,44	92,34	88,79	87,37	86,66	27,10 kg	
1430	134,77	114,35	106,18	102,10	100,47	99,65	31,30 kg	
1630	151,52	128,56	119,38	114,78	112,95	112,03	35,40 kg	
1830	168,86	143,28	133,04	127,93	125,88	124,86	39,50 kg	
2030	184,25	156,33	145,17	139,58	137,35	136,23	43,70 kg	
2230				153,58	151,12	149,89	48,00 kg	
2430	219,32	186,09	172,80	166,15	163,49	162,16	52,00 kg	

Materialen IN STOCK: onder voorbehoud van tussentijdse verkoop

Meerprijs speciale kleuren op paneelprijs **Type IV** (minder dan 100m²) € 150,00 forfait, per keer en per kleur +

+ € 3,63/m² < 50 m²

+ € 2,90/m² vanaf 51 m² - 100 m²

+ € 2,18/m² van 101 m² - 200 m²

vanaf 201m² geen meerprijs

Op standaardkleuren type IV. WbVz

Panofor light 6/5/6 (50x200) **Dagprijzen geldig vanaf 1 april 2022 (met overslag GEI (Incl BTW))**

I. Thermisch verzinkt

paneelbreedte 2m50

Hoogte	1-4st	5-9st	10-29st	/pak 30st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
630	36,20	35,03	33,86	29,19	28,73	28,49	10,80 kg	2 tot 6 weken
830	43,94	42,52	41,11	35,44	34,87	34,59	13,90 kg	
1030	47,65	46,11	44,57	38,42	37,81	37,50	17,00 kg	In stock
1230	54,89	53,12	51,35	44,27	43,56	43,20	20,20 kg	
1430	62,75	60,72	58,70	50,60	49,79	49,39	23,30 kg	
1630	70,70	68,42	66,14	57,02	56,11	55,65	26,40 kg	
1830	78,02	75,50	72,98	62,92	61,91	61,41	29,60 kg	
2030	85,29	82,53	79,78	68,78	67,68	67,13	32,70 kg	2 tot 6 weken
2230	98,37	95,20	92,02	75,55	74,35	73,74	36,00 kg	
2430	106,08	102,66	99,23	81,47	80,17	79,52	39,10 kg	

II. Na productie Electrolytisch verzinkt en gecoat - RAL 6005 - RAL 7016 - Ra6 9005

Hoogte	1-4st	5-9st	10-29st	/pak 30st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
630	44,30	42,72	41,14	30,41	29,93	29,68	11,10 kg	2 tot 6 weken
830	54,85	52,89	50,93	37,15	36,55	36,26	14,30 kg	
1030	45,81	44,17	42,53	40,90	40,24	39,92	17,50 kg	In stock
1230	52,86	50,97	49,09	47,20	46,44	46,06	20,80 kg	
1430	60,51	58,35	56,19	54,03	53,17	52,73	24,00 kg	
1630	68,38	65,94	63,49	61,05	60,08	59,59	27,20 kg	
1830	75,54	72,84	70,14	67,45	66,37	65,83	30,50 kg	
2030	82,70	79,75	76,79	73,84	72,66	72,07	33,70 kg	2 tot 6 weken
2230	124,75	120,29	86,60	81,19	79,89	79,24	37,00 kg	
2430	135,00	130,18	93,42	87,58	86,18	85,48	40,20 kg	

III. Na productie elvz en gecoat - 1 laag - RAL 7030 - 7039 (5010 - 9016: 50st - op bestelling) **PER VOLLE PALLET**

Hoogte	1-4st	5-9st	10-29st	/pak 30st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
630				34,97	34,41	34,13	11,10 kg	Leveringstermijn 2 tot 6 weken
830				42,72	42,04	41,70	14,30 kg	
1030				47,03	46,28	45,90	17,50 kg	
1230				54,28	53,41	52,97	20,80 kg	
1430				62,13	61,14	60,64	24,00 kg	
1630				70,21	69,09	68,53	27,20 kg	
1830				77,56	76,32	75,70	30,50 kg	
2030				84,92	83,56	82,88	33,70 kg	
2230				93,37	91,87	91,12	37,00 kg	
2430				100,72	99,11	98,30	40,20 kg	

IV. Thermisch verzinkt en gecoat - RAL 6005 - 6009 - 9005 - 7016 - 9010 - 7039

Hoogte	1-4st	5-9st	10-29st	/pak 30st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
630	44,30	42,72	41,14	39,55	38,92	38,61	11,10 kg	Leveringstermijn 2 tot 6 weken
830	54,85	52,89	50,93	48,97	48,19	47,79	14,30 kg	
1030	61,72	59,51	57,31	55,10	54,22	53,78	17,50 kg	
1230	71,88	69,31	66,74	64,18	63,15	62,64	20,80 kg	
1430	82,51	79,56	76,62	73,67	72,49	71,90	24,00 kg	
1630	93,32	89,99	86,66	83,32	81,99	81,32	27,20 kg	
1830	103,48	99,79	96,09	92,39	90,92	90,18	30,50 kg	
2030	113,55	109,50	105,44	101,39	99,76	98,95	33,70 kg	
2230	124,75	120,29	115,84	111,38	109,60	108,71	37,00 kg	
2430	135,00	130,18	125,35	120,53	118,60	117,64	40,20 kg	

Materialen IN STOCK: onder voorbehoud van tussentijdse verkoop

Meerprijs speciale kleuren op paneelprijs **Type IV** (minder dan 100m²) € 150,00 forfait, per keer en per kleur +

+ € 3,63/m² < 50 m²

+ € 2,90/m² vanaf 51 m² - 100 m²

+ € 2,18/m² van 101 m² - 200 m²

vanaf 201m² geen meerprijs

Op standaardkleuren type IV. WbVz

Panofor 7/5/7 (40x200) = Euro 7/5/7 = R-Fit (tot einde voorraad)

I. Thermisch verzinkt

paneelbreedte 2m50/2m53

(Incl BTW)

Hoogte	1-4st	5-9st	10-24st	/pak 25st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
630 E+RF	42,49	38,68	38,15	38,10	36,63	36,05	12,50 kg	In stock
830 E+RF	53,77	50,06	49,34	48,20	46,35	45,61	16,00 kg	
1030 E+RF	65,01	61,42	60,53	58,28	56,04	55,15	19,50 kg	
1230 E+RF	73,61	70,06	68,53	66,00	63,46	62,44	23,10 kg	
1430 E+RF	84,85	80,76	79,00	76,08	73,15	71,98	26,60 kg	
1630 E+RF	96,12	92,81	89,50	86,18	82,87	81,54	30,10 kg	
1830 E+RF	107,37	103,67	99,96	96,26	92,56	91,08	33,80 kg	
2030 E+RF	118,67	114,57	110,48	106,39	102,30	100,66	37,30 kg	
2230	147,60			126,42	121,55	119,61	40,80 kg	Niet in stock
2430 E	147,60	142,51	137,42	132,33	127,24	125,20	44,30 kg	In stock

II. Electrolitisch verzinkt en gecoat - enkel per volle pakken

Hoogte	/pak 40st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	
630	Prijs op aanvraag				Leveringstermijn 4 tot 12 weken
830					
1030					
1230					
1430					
1630					
1830					
2030					
2230					
2430					

Paneelbreedte altijd
nameten voor plaatsing!

III. Thermisch verzinkt en gecoat - RAL 6009 - RAL 9005 - RAL 7016

Hoogte	1-4st	5-9st	10-24st	/pak 25st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
630	59,02	55,08	51,15	49,18	46,43	46,03		Leverings- termijn 1 tot 2 weken
830	75,38	70,35	65,33	62,81	59,30	58,79		
1030	91,70	85,59	79,48	76,42	72,14	71,53		
1230	105,20	98,19	91,18	87,67	82,76	82,06		
1430	121,53	113,43	105,33	101,28	95,60	94,79		
1630	137,89	128,70	119,50	114,91	108,47	107,55		
1830	154,22	143,94	133,66	128,52	121,32	120,29		
2030	170,61	159,23	147,86	142,17	134,21	133,07		
2230	220,68			173,97	164,22	162,83		
2430	220,68	205,96	191,25	183,90	173,60	172,13		

Materialen IN STOCK: onder voorbehoud van tussentijdse verkoop

Meerprijs speciale kleuren op paneelprijs **Type IV** (minder dan 100m²) € 150,00 forfait, per keer en per kleur +
 + € 3,63/m² < 50 m²
 + € 2,90/m² vanaf 51 m² - 100 m²
 + € 2,18/m² van 101 m² - 200 m²
 vanaf 201m² geen meerprijs

Op standaardkleuren type IV. WbVz



GARDEN CENTER'T'

PLANTEN - KASTANJE- EN TUINAFSLUITINGEN

Keienhaag met draadpalen

Dagprijzen geldig vanaf 19 maart 2018

(Incl BTW)

Tot einde voorraad!

Type: Enkele tussenpaal 18cm(13cm) breed Thermisch verzinkt

Gebruikte paneel = R-Fit (35x200)

Paneelhoogte	Paallengte	1-4st	5-9st	10-39st	/pak 40st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
650	1200	47,39	45,75	44,12	42,49	40,85	39,87	39,22	4,70 kg	In stock
850	1400	52,58	50,77	48,96	47,14	45,33	44,24	43,52	5,70 kg	
1050	1600	58,32	56,31	54,30	52,29	50,28	49,07	48,27	6,50 kg	
1250	1800	64,06	61,86	59,65	57,44	55,23	53,90	53,02	7,10 kg	
1450	2000	69,81	67,40	64,99	62,58	60,18	58,73	57,77	8,10 kg	
1650	2200	75,55	72,94	70,34	67,73	65,13	63,56	62,52	9,00 kg	
1850	2600	84,02	81,13	78,23	75,33	72,43	70,69	69,54	10,50 kg	
2050	2800	89,22	86,14	83,06	79,99	76,91	75,07	73,83	11,10 kg	
2250	3000	94,41	91,16	87,90	84,64	81,39	79,44	78,13	11,90 kg	

4 tot 12 weken


Type: Enkele beginpaal 17cm(13cm) breed Thermisch verzinkt

Paneelhoogte	Paallengte	1-4st	5-9st	10-39st	/pak 40st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
650	1200	61,06	58,95	56,85	54,74	52,64	51,37	50,53	5,80 kg	In stock
850	1400	67,12	64,80	62,49	60,17	57,86	56,47	55,55	6,70 kg	
1050	1600	73,82	71,27	68,73	66,18	63,63	62,11	61,09	8,60 kg	
1250	1800	80,51	77,74	74,96	72,18	69,41	67,74	66,63	9,50 kg	
1450	2000	87,21	84,20	81,20	78,19	75,18	73,38	72,18	10,80 kg	
1650	2200	95,05	91,77	88,49	85,22	81,94	79,97	78,66	11,60 kg	
1850	2600	103,80	100,22	96,64	93,06	89,48	87,33	85,90	12,50 kg	
2050	2800	109,86	106,07	102,28	98,49	94,71	92,43	90,92	13,40 kg	
2250	3000	115,92	111,92	107,92	103,93	99,93	97,53	95,93	14,50 kg	


4 tot 12 weken

Onderdelen:

	per stuk	> 100st	> 500st	
Afstandhouder 4mm	1,45	1,38	1,33	In stock
Afstandhouder 5mm	3,60	3,31	3,10	
Deksel 2m40	29,00			
Boormal	17,40			
Montagebeugel	80,04			
Montagesleutel	11,02			
Eindpaalklem	7,54			
Tussenpaalklem	4,06			
Verbindingsklem	3,48	2,61	2,39	
Dekseltang	69,60			
Dekselnieten	1,16	1,09	1,02	
Voetplaat 150/8	50,75			
Voetplaat 200/10	58,00			
Voetplaat 300/10	79,75			



Enkele tussenpaal



Enkele beginpaal

Lakken: € 7,25/m x lengte paal

Kleur standaard GC

Materialen IN STOCK: onder voorbehoud van tussentijdse verkoop



GARDEN CENTER 'T'

PLANTEN - KASTANJE- EN TUINAFSLUITINGEN

Keienhaag met draadpalen

Dagprijzen geldig vanaf 19 maart 2018

(Incl BTW)

Tot einde voorraad!

Type: Dubbele tussenpaal 30cm(26cm) breed Thermisch verzinkt

Paneelhoogte	Paallengte	1-4st	5-9st	10-39st	/pak 40st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
650	1200	48,19	46,52	44,86	43,20	41,54	40,54	39,88	4,70 kg	Leveringstermijn 4 tot 12 weken
850	1400	59,12	57,08	55,04	53,01	50,97	49,74	48,93	5,70 kg	
1050	1600	69,15	66,76	64,38	61,99	59,61	58,18	57,22	6,50 kg	
1250	1800	78,94	76,22	73,50	70,78	68,05	66,42	65,33	7,10 kg	
1450	2000	88,51	85,46	82,41	79,35	76,30	74,47	73,25	8,10 kg	
1650	2200	97,62	94,26	90,89	87,52	84,16	82,14	80,79	9,00 kg	
1850	2600	106,17	102,51	98,85	95,18	91,52	89,33	87,86	10,50 kg	
2050	2800	114,82	110,87	106,91	102,95	98,99	96,61	95,03	11,10 kg	



Type: Dubbele beginpaal 30cm(26cm) breed Thermisch verzinkt

Paneelhoogte	Paallengte	1-4st	5-9st	10-39st	/pak 40st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
650	1200	75,18	72,59	70,00	67,41	64,81	63,26	62,22	5,80 kg	Leveringstermijn 4 tot 12 weken
850	1400	86,12	83,15	80,18	77,21	74,24	72,46	71,27	6,70 kg	
1050	1600	96,14	92,83	89,51	86,20	82,88	80,89	79,57	8,60 kg	
1250	1800	111,41	107,57	103,72	99,88	96,04	93,74	92,20	9,50 kg	
1450	2000	126,33	121,97	117,62	113,26	108,91	106,29	104,55	10,80 kg	
1650	2200	140,91	136,05	131,19	126,33	121,47	118,56	116,62	11,60 kg	
1850	2600	154,81	149,47	144,13	138,79	133,46	130,25	128,12	12,50 kg	
2050	2800	168,93	163,11	157,28	151,46	145,63	142,14	139,81	13,40 kg	

Onderdelen:

	per stuk	> 100st	> 500st
Afstandhouder 4mm	1,45	1,38	1,33
Afstandhouder 5mm	3,60	3,31	3,10
Deksel 2m40	29,00		
Boormal	17,40		
Montagebeugel	80,04		
Montagesleutel	11,02		
Eindpaalklem	7,54		
Tussenpaalklem	4,06		
Verbindingsklem	3,48	2,61	2,39
Dekseltang	69,60		
Dekselnieten	1,16	1,09	1,02
Voetplaat 300x20x10	79,75		

In stock



Lakken: € 11,60/m x lengte paal

Kleur standaard GC

Materialen IN STOCK: onder voorbehoud van tussentijdse verkoop