





PRIJSLIJST 2022/1
DUBBELE MODERNE
DRAAIPOORTEN
INCL. BTW


WIŚNIEWSKI

 GARDEN
CENTER'T.'



Deze poort is een vrijdragende constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling poort:

- Twee gelijke vleugels, slotvleugel links of rechts (naar keuze - van buitenkant gezien), kader 40x40 of 60x40
- Twee poortpalen 120x120x6 of 160x160x4, (120x120x3 zie optie) afhankelijk van de grootte van de poort.
- Handmatige poort is uitgerust met een grondgrendel en inbouwslot of opbouwslot LOCINOX, afhankelijk van het model.
- Twee poortvangers
- De poort wordt voorzien van aangepaste scharnieren.
- Thermische verzinking + polyester coating
- 4cm speling tussen paal en vleugel

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating

Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **5 jaar garantie**
- Elektrische- en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

RAL-kleuren MAT:

- | | |
|--|--------------------------|
| - RAL 7039 - Kwartsgrijs mat of structuur | - RAL 7030 - Steengrijs |
| - RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur | - RAL 5010 - Blauw |
| - RAL 9005 - Zwart mat of structuur | - RAL 8019 - Grijs-Bruin |
| - RAL 6005 - Lichtgroen | - RAL 8014 - Bruin |
| - Andere RAL kleuren op aanvraag | |



Dubbele draaiport AW 10.76

Prijzen: incl. 21% BTW



Br x Ho	1m10 tot 1m55	1m60 tot 1m70	1m75 tot 1m85	1m90 tot 2m05
3m50	3488	3726	3920	4201
4m00	3663	3915	4118	4532
4m50	3926	4200	* 4421	* 4864
5m00	4067	* 4452	* 4691	* 5049
5m50	* 4476	* 4787	x	x
6m00	* 4961	* 5300	x	x

Paalbekleding: vast element 40x27 gelast op platte strip/ paal				
tot 3st	198	210	231	246
max. 12st	347	368	404	431

Vulling poort: profiel 40 (zichtbaar) x27/ tussenafstand 9-15mm (afhankelijk van breedte poort)

Dubbele draaiport AW 10.115



Br x Ho	1m10 tot 1m55	1m60 tot 1m70	1m75 tot 1m85	1m90 tot 2m05	
3m50	3363	3617	3822	4134	
4m00	3832	4120	4363	4725	
4m50	4062	4381	4653	*	5157
5m00	4234	* 4673	* 4967	*	5397
5m50	* 4685	* 5059	* 5378	*	5848
6m00	* 5230	* 5640	* 6000	*	6524

Vulling poort: profiel 70x20 tussenafstand 8-20mm (afhankelijk van breedte poort)/ kruis 25x25 of 70x20

Dubbele draaiport AW 10.228



<u>Br x Ho</u>	1m15	1m40	1m65	1m90	2m20	
3m00	2955	3160	3369	3691		3900
4m00	3233	3495	3759	4137	*	4516
5m00	3654	3988	* 4423	* 4881	*	5215
6m00	4183	* 4725	* 5171	x		x

Model 10.228 DICT +5%

Vulling poort: plaatdikte 1,5mm; breedte 230mm; tussenafstand 20mm

Hoogte: vaste maten!

incl. L-ijzers

Dubbele draaiport AW 10.230



Br x Ho	tot 1m30	tot 1m70	tot 2m00	
3m00	3160	3549	3900	
4m00	3495	3959	4402	
5m00	3988	* 4652	*	5215
6m00	* 4725	* 5436	x	

Vulling poort: plaatdikte 1,5mm; breedte 90mm; tussenafstand 10mm

incl. L-ijzers

Dubbele draaiport AW 10.229/ 10.233



Br x Ho	tot 1m30	tot 1m70	tot 2m05	
3m00	3035	3416	3716	
4m00	3319	3784	4147	
5m00	3878	* 4581	*	5058
6m00	* 4562	* 5339	x	

Vulling poort: JALOEZIEEN: plaatdikte 0,75mm/; breedte 100mm; tussenafstand 100mm

incl. L-ijzers

Breedte: opening tussen de palen


Paal: 120x120x6 *160x160x4

Hoogte: vleugelhoogte inclusief 10 cm grondspeling

Bevestiging van de plaat: wordt geriveteerd tegen de voorkant of achterkant van het kader ,afhankelijk van model.

Andere maten op aanvraag


Dubbele draaiport AW 10.105

Prijzen: incl. 21% BTW

Br x Ho	1m05; 1m15; 1m25; 1m35	1m45; 1m55; 1m65; 1m75	1m85; 1m95; 2m05; 2m15
3m50	2701	3081	3570
4m00	2860	3285	3842
4m50	3063	3528	4139
5m00	3208	*	4499
5m50	3328	*	4695
6m00	3562	*	4922

Vulling poort: profiel en kader 40x40/ 40x27

Dubbele draaiport AW 10.104/ 10.106



Br x Ho	1m10; 1m20; 1m30	1m40; 1m50; 1m60; 1m70	1m80; 1m90; 2m00; 2m10
3m50	2924	3354	3917
4m00	3125	3611	4259
4m50	3376	3920	4643
5m00	3562	*	5083
5m50	3725	*	5354
6m00	4021	*	5666

Vulling poort: profiel en kader 40x40/ 10.104: profiel 70x20/ 10.106 30x18 + 70x20


Dubbele draaiport AW 10.108/ 10.107



Br x Ho	1m10; 1m20; 1m30	1m40; 1m50; 1m60; 1m70	1m80; 1m90; 2m00; 2m10
3m50	3006	3459	4052
4m50	3497	4081	4861
5m00	3709	*	5341
5m50	3892	*	5651
6m00	*	5133	6011

Vulling poort: profiel en kader 40x40/ 60x40/ 10.107: 20x20 + 70x20/ 10.108 dichte plaat: plaatdikte 2mm + profiel 70x20**HOOGTES IN HET ROOD ZIJN NIET MOGELIJK IN MODEL 10.107**

Dubbele draaiport AW 10.103 (tussenafstand 30-45mm)



Br x Ho	1m10 tot 1m55	1m60 tot 1m70	1m75 tot 1m85	1m90 tot 2m05
3m50	3184	3422	3611	* 3905
4m50	3828	4129	4381	* 4749
5m00	3989	*	4678	* 5083
5m50	4310	*	5060	* 5501
6m00	4816	*	5636	* 6126

Vulling poort: profiel en kader 40x40/ profiel 70x20/ **kruis 25x25 of 70x20**

Breedte: opening tussen de palen

Paal: 120x120x6 *160x160x4

Hoogte: vleugelhoogte inclusief 10 cm grondspeling

Bevestiging van de plaat: wordt geriveteerd tegen de voorkant of achterkant van het kader, afhankelijk van model.

Andere maten op aanvraag

Dubbele draaiport AW 10.101/ 10.102/ 10.TT


Prijzen: incl. 21% BTW



Dubbele draaiport AW 10.110

Br x Ho	1m10 tot 1m55	1m60 tot 1m70	1m75 tot 1m85
3m50	3457	3680	3909
4m00	3692	3930	4179
4m50	4040	4299	4569
5m00	4292	4575	4864
5m50	4739	5045	* 5470
6m00	5392	* 5828	* 6182


Vulling poort: profiel en kader 40x40/ perfo of dichte plaat: plaatdikte 2mm/
10.TT geprofileerde plaat 2mm dikte



Dubbele draaiport AW 10.109

Br x Ho	1m10; 1m20; 1m30	1m40; 1m50; 1m60; 1m70	1m80; 1m90; 2m00; 2m10
3m50	3726	4304	5063
4m00	4004	4663	5552
4m50	4353	5097	6085
5m00	4619	5447	* 6538
5m50	4840	5738	* 7031
6m00	5264	* 6373	* 7467


Vulling poort: profiel en kader 40x40/ 60x40/dichte plaat: plaatdikte 2mm



Dubbele draaiport AW 10.112

Br x Ho	1m30	1m50; 1m75	1m80	2m10; 2m20
3m50	4031	4662	5030	5489
4m00	4336	5059	5466	6020
4m50	4724	5531	5986	* 6717
5m00	5012	5919	6413	* 7222
5m50	5262	6241	* 6870	* 7638
6m00	5720	* 6924	* 7507	* 8118

Vulling poort: profiel en kader 40x40/ 60x40/ perfo plaat: plaatdikte 2mm +
profiel 70x20



Dubbele draaiport HOME INCLUSIVE (AW 10.200)

Br x Ho	1m10; 1m20; 1m30	1m40; 1m50; 1m60; 1m70	1m80; 1m90; 2m00; 2m10
3m50	4125	4778	5644
4m00	4443	5189	6192
4m50	4845	5685	6801
5m00	5143	6085	* 7442
5m50	5400	* 6522	* 7869
>5m50	op aanvraag		

Vulling poort: profiel en kader 40x40/ perfo plaat/ volle plaat: plaatdikte 2mm



Br x Ho	1m10	1m35	1m60	1m85	2m10	2m35
3m00	4006	4508	5011	5627	6131	* 6746
4m00	4609	5213	5816	6529	* 7249	* 7850
5m00	5443	6171	6905	* 7866	* 8596	* 9328
6m00	6261	7119	7971	x	x	x

Vulling poort: profiel en kader 40x40/ volle plaat: plaatdikte 0,75mm HI = incl. L-ijzers

Lamellen: 1m35; 2m35 enkel verkrijgbaar in smalle lamellen

Breedte: opening tussen de palen

Paal: 120x120x6 *160x160x4

Hoogte: vleugelhoogte inclusief 10 cm grondspeling

Bevestiging van de plaat: wordt geriveteerd tegen de voorkant of achterkant van het kader, afhankelijk van model.

Andere maten op aanvraag

Dubbele draaiport AW 10.51 / 10.52

Prijzen: incl. 21% BTW



Br x Ho	tot 1m55	tot 1m70	tot 1m85	tot 2m05
3m50	3006	3147	3352	3582
4m00	3207	3364	3586	3840
4m50	3494	3669	3912	4192
5m00	3714	3911	4164	* 4585
5m50	4082	4303	* 4687	* 5027
6m00	4614	* 4961	* 5269	* 5660

Vulling poort: kader 40x40/60x40 vulling vol ijzer 14x14/30x5

Dubbele draaiport AW 10.53 / 10.54



Br x Ho	tot 1m55	tot 1m70	tot 1m85	tot 2m05
3m50	2860	3147	3352	3582
4m00	3207	3364	3586	3840
4m50	3494	3669	3912	4192
5m00	3714	3911	4164	* 4585
5m50	4082	4303	* 4687	* 5027
6m00	4614	* 4961	* 5269	* 5660

Vulling poort: kader 40x40/60x40 vulling vol ijzer 14x14/30x5


Dubbele draaiport AW 10.20 / 10.26



Br x Ho	tot 1m55	tot 1m70	tot 1m85
3m50	2860	2981	3166
4m00	3030	3164	3353
4m50	3252	3393	3602
5m00	3435	3591	* 3911
5m50	3843	* 4124	* 4365
6m00	* 4460	* 4659	* 4910

Vulling poort: kader 40x40/60x40 vulling vol ijzer

Dubbele draaiport AW 10.70 / 10.71 / 10.72



Br x Ho	10.70/ 10.71/ 10.72	10.70/ 10.72
	1m10 tot 1m55	1m60 tot 1m70
3m50	2855	3058
4m00	3079	3295
4m50	3218	3449
5m00	3360	3600
5m50	3600	* 3969
6m00	* 4082	* 4366

Vulling poort: profiel en kader 40x40/60x40 vulling:
10.70: 40x27/ 10.71: 20x20 / 10.72: 70x20

113,4

Paal: 120x120x6 *160x160x4

Breedte: opening tussen de palen

Hoogte: vleugelhoogte inclusief 10 cm grondspeling

Bevestiging van de plaat: wordt geriveteerd tegen de voorkant of achterkant van het kader, afhankelijk van model.

Andere maten op aanvraag




Opties sierdraaiporten:**Brievenbusconsole**

Effectieve hoogte: tot 1m62 - Breedte x diepte: 450x290	1315
Effectieve hoogte: tot 1m95 - Breedte x diepte: 450x290	1603
Effectieve hoogte: tot 2m32 - Breedte x diepte: 450x290	1799
Meerprijs LED-verlichting (koud wit)	175
Meerprijs pakjesklep (afmeting: 33 x 34cm)	425
Meerprijs pakjesschuif (afmeting: 33 x 34cm)	475
Meerprijs 2 kleppen	200
Meerprijs 3 kleppen	399
Controlevenster (in de deur)	89
Stopcontact (in de BBC)	45
Andere RAL kleuren:	op aanvraag
RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Verkeerswit	10%
HI Kleuren	15%
Supplement Opbouwautomatisatie BFT KUSTOS ULTRA BT A25 (Tot 1m50 vleugel OPEN POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	1471
Supplement Opbouwautomatisatie BFT KUSTOS ULTRA BT A40 (Tot 2m00 vleugel OPEN POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	1528
Supplement Opbouwautomatisatie Giuno Ultra BT A20 kit (Tot 2m50 vleugel DICHTE POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	2180
Supplement Opbouwautomatisatie Giuno Ultra BT A50 kit (Tot 3m00 vleugel DICHTE POORT), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen AKTA 180° incl. GELAKTE bevestigingslippen GC	2436
Supplement Opbouwautomatisatie BFT VIRGO BT (Tot 1m50 vleugel), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen THEA 130°	1249
Supplement Opbouwautomatisatie BFT IGEA BT (Tot 2m50 vleugel), sturing, radioontvanger, knipperlicht, 2 x zender, fotocellen THEA 130°	1419
Minprijs automatisatie BFT standaard set excl. GELAKTE bevestigingslippen GC	-166
Minprijs automatisatie enkele poort (1x motor, 1x set bevestigingslippen GC)	-250
Meerprijs plaatvulling 2mm	op aanvraag
Meerprijs Cederhout vulling (niet alle modellen)	op aanvraag
Codeklavier Q Bo (Draadloos voor BFT sturing; andere sturingen: combineren met BFT clonix)	136
Codeklavier Cifero XT 1 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	247
Codeklavier Cifero XT 2 kanaal (bedraad voor alle sturingen)	288
2K ontvanger BFT Clonix 2E	113
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, te bedienen met handzenders AW (1 kanaal)	104
EntraHOME-app (standaard tot 2 gebruikers, incl. controller met SD-kaartlezer en logboek)	195
EntraHOME-app MET Cifero XT1 codeklavier (standaard tot 2 gebruikers, incl. controller met SD-kaartlezer en logboek)	362
4-kanaalszender	55
Set fotocellen AKTA 180°	113
Ongelijke vleugels	10%
Minprijs muurscharnieren met U-ijzers ipv palen (type E)/poort	-379
Poortstop (dicht) GC (voor onverharde ondergrond)	75
Poortpalen	Minprijs: 120x120x6 -> 120x120x3/set -318
	Meerprijs: 120x120x6 -> 160x160x4/set 113
(enkel min- /meerprijs bij poort en berekening	Minprijs palen: 120x120x6 /set -816
één vleugelpoort/ Geen prijs voor losse poortpalen)	Minprijs palen: 160x160x4 /set -920
L-ijzer op paal / poort	146
Meerprijs maatwerk poort t.e.m. 3m50 (tussen de palen): per 1cm = geen meerprijs	
Meerprijs maatwerk poort > 3m50 (tussen de palen): per 10cm = geen meerprijs	
Meerprijs maatwerk poort > 3m50 (tussen de palen): per 1cm = 10% meerprijs	
Eén vleugelpoort - max. 3m00 >>> zie prijslijst enkele moderne draaiporten	
Enkele poort 1m36 tot 1m70 breed = prijs dubbele poort 3m00 - palen -20% + palen 120x120x6	816
Enkele poort 1m71 tot 2m00 breed = prijs dubbele poort 3m00 - palen -10% + palen 120x120x6	816
Enkele poort 2m01 tot 2m50 breed = prijs dubbele poort 3m00+verschil van 120x120x6 naar 160x160x4	920
Enkele poort 2m51 tot 3m00 breed = prijs dubbele poort 3m00 - palen +5% + palen 120x120x6	

Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.



Opmerking: de werkelijk bestelde poort kan afwijken van de foto's in deze prijslijst. Foto's dienen enkel ter illustratie.





POORTEN, DEUREN EN HEKWERK IN ÉÉN DESIGN

De nieuwe collectie WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE verenigt poorten, deuren en hekwerk in één stijlvolle lijn. Het is een voorbeeld van designontwikkeling, die gericht is op harmonie in de buitenomgeving. De collectie zet de trend met een ontwerp gericht op excellente prestaties en een unieke verschijning.



De poorten, deuren en het hekwerk van Wiśniowski zijn beschikbaar via vakdealers:
<http://www.wisniowski.pl/nl/distributie>



Vaartstraat 18
3600 Genk
Tel.: 089/515 915
info@gardencenter.be
www.gardencenter.be

