


PRIJSLIJST 2018/2
ENKELE MODERNE DRAAIPOORTEN
INCL. BTW


WIŚNIEWSKI

 **GARDEN
CENTER'T.**



Deze poort is een vrijdragende constructie, gemonteerd op palen die bevestigd worden in een betonfundering zonder bijkomende bevestigingselementen, eenvoudige montage.

Samenstelling poort:

- Eén vleugel, draairichting naar keuze, kader 40x40
- Twee poortpalen 100x100x3, 120x120x3 of 120x120x6mm afhankelijk van de grootte van de poort.
- Handmatige poort is uitgerust met een grondgrendel en inbouwslot of opbouwslot LOCINOX, afhankelijk van het model.
- De poort wordt voorzien van aangepaste scharnieren.
- Thermische verzinking + polyester coating

Corrosiebescherming:

- Thermische verzinking + polyester coating

Garantie:

- Metalen constructie: verzinkt en gecoat **10 jaar garantie**
- Elektrische- en mechanische onderdelen **2 jaar garantie**

RAL-kleuren MAT:

- | | |
|--|--------------------------|
| - RAL 6005 - Lichtgroen | - RAL 7030 - Steengrijs |
| - RAL 5010 - Blauw | - RAL 7039 - Kwartsgrijs |
| - RAL 7016 - Antracietgrijs mat of structuur | - RAL 8019 - Grijs-Bruin |
| - RAL 9005 - Zwart mat of structuur | - RAL 8014 - Bruin |

- Andere RAL kleuren op aanvraag



Prijzen: incl. 21% BTW


Enkele draaiport AW 10.105



Br x Ho	1m05; 1m15; 1m25; 1m35	1m45; 1m55; 1m65; 1m75	1m85; 1m95; 2m05; 2m15
1m00	836	930	1027
1m20	* 901	* 1004	* 1113
1m35	* 947	* 1059	* 1175

Vulling poort: profiel en kader 40x40/40x27

Enkele draaiport AW 10.104/ 10.106



Br x Ho	1m10; 1m20; 1m30	1m40; 1m50; 1m60; 1m70	1m80; 1m90; 2m00; 2m10
1m00	873	972	1074
1m20	* 938	* 1050	* 1166
1m35	* 988	* 1107	* 1230

Vulling poort: profiel en kader 40x40/ 10.104: profiel 70x20/ 10.106 30x18 + 70x20

Enkele draaiport AW 10.108/ 10.107



Br x Ho	1m10; 1m20; 1m30	1m50; 1m60; 1m70	1m90; 2m00; 2m10
1m00	1077	1203	1334
1m20	* 1151	* 1293	* 1438
1m35	* 1215	* 1368	* 1523

Vulling poort: profiel en kader 40x40/ 60x40/ 10.107: 20x20 + 70x20/ 10.108 dichte plaat: plaatdikte 2mm + profiel 70x20

Enkele draaiport AW 10.103 (tussenafstand 30mm)



Br x Ho	1m10 tot 1m55	1m60 tot 1m70	1m75 tot 1m85	1m90 tot 2m05
1m00	933	992	1051	1104
1m20	* 1048	* 1116	* 1179	* 1245
1m35	* 1076	* 1149	* 1219	* 1285

Vulling poort: profiel en kader 40x40/ 10.103 profiel 70x20



Meerprijs cederhoutvulling in model 10.103: + €400,00/ m²
Meerprijs tussenafstand lamellen 10 à 15mm (10.103): + 35%

ALGEMEEN:

Breedte: opening tussen de palen

Paal: 100x100x3/ *120x120x3


Hoogte: vleugelhoogte inclusief 10 cm grondspeling

Bevestiging van de plaat: Wordt geriveteerd tegen de voorkant of achterkant van het kader, afhankelijk van model.

Andere maten op aanvraag

Prijzen: incl. 21% BTW


Enkele draaiport AW 10.101/ 10.102/ 10.TT



Br x Ho	1m10 tot 1m55	1m60 tot 1m70	1m75 tot 1m85
1m00	1001	1049	1096
1m20	* 1094	* 1144	* 1190
1m35	* 1118	* 1173	* 1230

Vulling port: profiel en kader 40x40/ perfo of dichte plaat: plaatdikte 2mm/
10.TT: geprofileerde plaat dikte 2mm


Enkele draaiport AW 10.110



Br x Ho	1m10; 1m20; 1m30	1m40; 1m50; 1m60; 1m70	1m80; 1m90; 2m00; 2m10
1m00	1213	1358	1506
1m20	* 1294	* 1454	* 1557
1m35	* 1368	* 1541	* 1717


Vulling port: profiel en kader 40x40/ 60x40/dichte plaat: plaatdikte 2mm

Enkele draaiport AW 10.109



Br x Ho	1m30	1m75	1m80	2m20
1m00	1141	1275	1341	1413
1m20	* 1219	* 1366	* 1439	* 1521
1m35	* 1287	* 1447	* 1524	* 1613

Vulling port: profiel en kader 40x40/ 60x40/ perfo plaat: plaatdikte 2mm + profiel 70x20


Enkele draaiport AW 10.112/ **BALKJES 40x27**

Br x Ho	1m10; 1m20; 1m30	1m40; 1m50; 1m60; 1m70	1m80; 1m90; 2m00; 2m10
1m00	1283	1435	1591
1m20	* 1366	* 1535	* 1710
1m35	* 1445	* 1627	* 1815

Vulling port: profiel en kader 40x40/ perfo plaat/ volle plaat: plaatdikte 2mm



Enkele draaiport AW HOME INCLUSIVE (AW 10.200)

**MEERPRIJS KADER 60x40 + 10%**

Br x Ho	1m10	1m35	1m60	1m85	2m10	2m35
1m00	1194	1327	1571	* 1681	* 1889	* 2034
1m20	* 1343	* 1498	* 1702	* 1830	* 2326	* 2508
1m35	* 1435	* 1606	* 2076	** 2216	** 2482	** 2679

Vulling port: profiel en kader 40x40/ volle plaat: plaatdikte 0,75mm **HI = incl. L-ijzers**

Lamellen 50cm of 25cm (H: 1m35, 1m85 en 2m35 enkel verkrijgbaar met lamellen 25cm)

ALGEMEEN:

Breedte: opening tussen de palen

Paal: 100x100x3/ *120x120x3/ ** 120x120x6mm


Hoogte: vleugelhoogte inclusief 10 cm grondspeling

Bevestiging van de plaat: Wordt geriveteerd tegen de voorkant of achterkant van het kader, afhankelijk van model.

Andere maten op aanvraag

Prijzen: incl. 21% BTW

Enkele draaipoort AW 10.51/ 10.52



Br x Ho	Tot 1m50	Tot 1m65	Tot 1m80	Tot 2m00
1m00	895	944	993	1032
1m20	932	988	* 1107	* 1146
1m35	921	* 1030	* 1076	* 1136

Vulling poort: profiel en kader 40x40/ vol ijzer 14x14


Enkele draaipoort AW 10.53/ 10.54



Br x Ho	Tot 1m50	Tot 1m65	Tot 1m80	Tot 2m00
1m00	895	944	993	1032
1m20	932	988	* 1107	* 1146
1m35	921	* 1030	* 1076	* 1136

Vulling poort: profiel en kader 40x40/ vol ijzer 14x14

Enkele draaipoort AW 10.20 / 10.26



Br x Ho	Tot 1m50	Tot 1m65	Tot 1m80
1m00	861	903	954
1m20	895	944	* 1058
1m35	918	* 1020	* 1063

Vulling poort: profiel en kader 40x40/ vol ijzer 12x12

Enkele draaipoort AW 10.70/10.71



Br x Ho	Tot 1m50	Tot 1m65
1m00	801	845
1m20	830	879
1m35	845	* 952

Vulling poort: profiel en kader 40x40

Vulling 10.70: profiel 20x20

Vulling 10.71: profiel 40x27

ALGEMEEN:

Breedte: opening tussen de palen


Paal: 100x100x3/ *120x120x3

Hoogte: vleugelhoogte inclusief 10 cm grondspeling

Bevestiging van de plaat: Wordt geriveteerd tegen de voorkant of achterkant van het kader, afhankelijk van model.

Andere maten op aanvraag

ALLE MODELLEN ZIJN OOK VERKRIJGBAAR IN HEKWERK, ENKELE DRAAIPOORTEN EN SCHUIFPOORTEN



Opties sierdraaiporten:



Andere RAL kleuren:

RAL: MAT 3005 Rood, 7040 Grijs, 8017 Chocoladebruin, 9016 Wit	10%
Andere RAL kleur MAT	op aanvraag
Glimmer, Gietijzerimitatie	14%

Opties

Meerprijs plaatvulling 2mm	prijs/m ²	180
Supplement muurscharnieren met U-ijzers (type O)/poort		120
Supplement muurscharnieren met koker met inwendige draadstangen (type C)/poort		30
Brievenbus ingewerkt in de poort		300
L-ijzer op paal/ st		90
Elektrisch slot		150
Elektrisch slot/ transformator 220/24V/ ontvanger/ 2x 4K zender/ codeklavier CIFERO		591
Codeklavier Q Bo (Draadloos voor BFT sturing; andere sturingen: combineren met BFT clonix)		138
Codeklavier Cifero XT 1 kanaal (bedraad voor alle sturingen)		213
Codeklavier Cifero XT 2 kanaal (bedraad voor alle sturingen)		246
2K ontvanger BFT Clonix 2E		124
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, te bedienen met handzenders AW (1 kanaal)		75
Externe ontvanger voor reeds bestaande automatisaties, UNIVERSEEL (2 kanaal)		103
4-kanaalszender		55
Poortpalen	100x100x3/set	-182
	120x120x3/set	-271
Minprijs indien de enkele poort scharniert op de poortpaal van de dubbele poort		-100
Enkele poort 1m36 tot 1m70 breed = prijs dubbele poort 3m00 - palen -20% + palen 120x120x3 (€271/set)		
Enkele poort 1m71 tot 2m00 breed = prijs dubbele poort 3m00 - palen -10% + palen 120x120x6 (€467/set)		
Enkele poort 2m01 tot 2m50 breed = prijs dubbele poort 3m00 + verschil van 120x120x3 naar 160x160x4 (€218)		
Enkele poort 2m51 tot 3m00 breed = prijs dubbele poort 3m00 - palen + 5% + palen 160x160x4 (€489/set)		




Garden Center 'T' is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behoudt zich het recht op ieder moment de prijzen of de constructie aan te kunnen passen.



Opmerking: de werkelijk bestelde poort kan afwijken van de foto's in deze prijslijst. Foto's dienen enkel ter illustratie.



luchtfoto van het bedrijf Wisniowski





Vaartstraat 18
3600 Genk
Tel.: 089/515 915
info@gardencenter.be
www.gardencenter.be

