



# Panelen



- Palen 60x60 en 60x40
  - 3D super panelen (maas 50x200)
  - Panofor super 8/6/8 (maas 50x200)
  - Panofor 7/5/7 euro (maas 40x200)
  - Panofor light 6/5/6 (maas 50x200)

Palen excl. dop

Dagprijzen geldig vanaf 13 februari 2023 (met overslag GENK)

(Incl BTW)

1. GC Paal 60x60/2,0

Ral 6005 - 6009 - 9005 - 7016

Levertermijn Hoogte	stock		1-3w		stock		2-4w	
	1-24st	/25st	/40st	/120st	/stuk	/40st	/120st	/300st
	Verpakt /1				Los			
1600	24,80	23,60	21,90	20,93	21,20	19,50	18,53	17,93
1800	27,76	26,41	24,53	23,46	23,71	21,83	20,76	20,11
2000	30,72	29,22	27,15	26,00	26,22	24,15	23,00	22,29
2200	33,68	32,03	29,78	28,53	28,73	26,48	25,23	24,46
2400	36,64	34,84	32,40	31,06	31,24	28,80	27,46	26,64
2600	39,60	37,65	35,03	33,59	33,75	31,13	29,69	28,82
2800	42,56	40,46	37,65	36,12	36,26	33,45	31,92	30,99
3000	45,53	43,28	40,28	38,66	38,78	35,78	34,16	33,17
3200	48,49	46,09	42,90	41,19	41,29	38,10	36,39	35,34
3800	68,62	65,20	60,75	58,40	58,36	53,91	43,08	41,87

2. GC Paal 60x60/2,0

Glimmer - 7030 - 7039  
(+forfait?)

GC Paal 60x60/2,0

Warmbad verzinkt

Levertermijn Hoogte	beperkte stock - rest 2-6w				2-4w			
	1-24st	/25st	/50st	/100st	1-24st	/25st	/50st	/100st
	Verpakt				Los			
1600	27,77	26,39	25,00	23,61	26,80	24,56	22,57	21,69
1800	31,09	29,54	27,98	26,43	30,02	27,50	25,28	24,32
2000	34,41	32,69	30,97	29,25	33,24	30,44	28,00	26,95
2400	41,04	38,99	36,94	34,88	39,68	36,32	33,43	32,21
2600	44,36	42,14	39,92	37,70	42,90	39,26	36,15	34,85
2800	47,67	45,29	42,90	40,52	46,12	42,20	38,86	37,48
3000	50,99	48,44	45,89	43,34	49,34	45,14	41,58	40,11
3200	54,30	51,59	48,87	46,16	52,56	48,08	44,30	42,74

3. GC Paal 60x60/2,5

Levertermijn Hoogte	4-12w / 2-3w*							
	1-39st	/40st	/120st	/200st	1-39st	/40st	/120st	/200st
	Verpakt				LOS			
2400	62,54	52,50	44,90	39,99	57,62	47,58	39,99	35,07
2600	67,65	56,80	48,59	43,26	62,33	51,47	43,26	37,94
2800	72,77	61,10	52,27	46,54	67,04	55,36	46,54	40,81
3000*	77,89	65,40	55,96	49,82	71,75	59,25	49,82	43,67
3200	83,01	69,70	59,64	53,09	76,46	63,14	53,09	46,54

4. GC Paal 60x40/2,0

Levertermijn Hoogte	4-12w / 2-3w* (stukprijs enkel geldig op 1 kleur + 1 lengte, combineren niet mogelijk)							
	1-49st	/50st	/100st	/200st	1-49st	/50st	/100st	/209st
	Verpakt				LOS			
2400	33,30	31,35	29,40	26,70	29,70	27,75	25,80	23,10
2600*	36,00	33,90	31,80	28,88	32,10	30,00	27,90	24,98
2800*	38,70	36,45	34,20	31,05	34,50	32,25	30,00	26,85
3000	41,40	39,00	36,60	33,23	36,90	34,50	32,10	28,73

Paneelbevestigingen voor vierkante palen

	/st
Dubbele paneelklem (plaatje + deksel)	0,88
Zelftapper 6,3x38	0,24
3D-klem (plaatje + deksel)	1,03
Zelftapper 6,3x60	0,44
	/st
Dop 60x60	1,07
Dop 60x40	0,87

Gaten boren voor lakken

0,36 /st

Gaten ponsen online  
vanaf 100stuks/lengte

1,09 /paal

### 3D super panelen (50x200x5,0)

Dagprijzen geldig vanaf 13 februari 2023 (met overslag GENK) (Incl BTW)  
\* maas 55x200

I. WbVz verzinkt (thermisch verzinkt)

paneelbreedte 2m50

Hoogte	Aantal buigingen	1-4st	5-9st	10-24st	25st	/pak 50st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
630	2 *	36,25	33,83	32,62	31,42	30,21	29,72	29,48	7,10 kg	In stock
830	2 *	53,54	49,97	48,19	46,40	44,62	43,90	43,55	10,40 kg	
1030	2	36,47	34,04	32,83	31,61	30,40	29,91	29,67	11,44 kg	
1230	2	41,30	38,55	37,17	35,80	34,42	33,87	33,59	13,27 kg	
1530	3	49,39	46,10	44,45	42,81	41,16	40,50	40,17	16,78 kg	
1730	3	55,33	51,64	49,80	47,95	46,11	45,37	45,00	18,61 kg	
2030	4	64,99	60,66	58,49	56,32	54,16	53,29	52,86	22,11 kg	
2230	4					59,76	58,80	58,32	24,10 kg	
2430	4	78,50	73,26	70,65	68,03	65,41	64,37	63,84	25,87 kg	Stock

II. Na productie electrolitisch verzinkt en gecoat - 1 laag - RAL 6005 - RAL 7016 - Ral 9005

Hoogte	Aantal buigingen	1-4st	5-9st	10-24st	25st	/pak 50st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
1030	2	34,57	34,08	33,34	32,60	30,87	30,38	30,13	11,64 kg	In stock
1230	2	39,28	38,72	37,88	37,03	35,07	34,51	34,23	13,57 kg	
1530	3	47,28	46,60	45,59	44,57	42,21	41,53	41,20	17,18 kg	
1730	3	53,04	52,28	51,14	50,01	47,36	46,60	46,22	19,11 kg	
2030	4	62,33	60,12	60,10	58,77	55,65	54,76	54,31	22,71 kg	
2230	4	107,29			74,03	61,69	60,70	60,21	24,10 kg	
2430	4	117,25			80,20	66,83	65,76	65,23	26,57 kg	weken

III. Na productie elvz en gecoat - 1 laag - RAL 7030 - 7039 (5010 - 9016: 50st - op bestelling) PER VOLLE PALLET

Hoogte	Aantal buigingen	1-4st	5-9st	10-24st	25st	/pak 50st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
1030	2					35,50	34,93	34,65	11,64 kg	In stock
1230	2					40,33	39,69	39,36	13,57 kg	
1530	3					48,54	47,76	47,38	17,18 kg	
1730	3					54,46	53,59	53,15	19,11 kg	
2030	4					64,00	62,97	62,46	22,71 kg	
2230	4					70,94	69,81	69,24	24,10 kg	
2430	4					76,86	75,63	75,01	26,57 kg	weken

IV. Na productie WbVz en gecoat RAL 6005 - RAL 6009 - RAL 9005 - RAL 7016

(7030 - 7039 - 7021 - 9010 - 7016str - 9005str: enkel met forfait)

Hoogte	Aantal buigingen	1-4st	5-9st	10-24st	25st	/pak 50st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
630	2 *	47,38	42,64	41,06	40,43	39,49	38,85	38,54	7,10 kg	Leveringstermijn 2 tot 6 weken
830	2 *	68,21	61,39	59,11	58,21	56,84	55,93	55,48	10,40 kg	
1030	2	54,68	49,21	47,39	46,66	45,56	44,83	44,47	11,64 kg	
1230	2	63,04	56,74	54,63	53,79	52,53	51,69	51,27	13,57 kg	
1530	3	76,43	68,79	66,24	65,22	63,69	62,67	62,16	17,18 kg	
1730	3	85,90	77,31	74,45	73,31	71,59	70,44	69,87	19,11 kg	
2030	4	100,86	90,78	87,41	86,07	84,05	82,71	82,04	22,71 kg	
2230	4					92,60	91,12	90,38	24,10 kg	
2430	4	121,44	109,29	105,25	103,63	101,20	99,58	98,77	26,57 kg	

**Materialen IN STOCK: onder voorbehoud van tussentijdse verkoop**

**Meerprijs** speciale kleuren op paneelprijs **Type IV** (minder dan 100m<sup>2</sup>) € 150,00 forfait, per keer en per kleur + m<sup>2</sup> p  
+ € 3,63/m<sup>2</sup> < 50 m<sup>2</sup>  
+ € 2,90/m<sup>2</sup> vanaf 51 m<sup>2</sup> - 100 m<sup>2</sup>  
+ € 2,18/m<sup>2</sup> van 101 m<sup>2</sup> - 200 m<sup>2</sup>  
vanaf 201m<sup>2</sup> geen meerprijs

Op standaardkleuren type IV. WbVz

## Panofor super 8/6/8 (50x200) Dagprijzen geldig vanaf 13 februari 2023 (met overslag (Incl BTW)

I. Thermisch verzinkt

paneelbreedte 2m50

Hoogte	1-4st	5-9st	10-24st	/pak 25st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
630	41,16	41,11	39,59	38,06	37,45	37,15	14,30 kg	In stock
830	50,45	50,39	48,52	46,65	45,91	45,53	18,30 kg	
1000	56,62	56,55	54,46	52,36	51,53	51,11	22,30 kg	
1230	65,44	65,36	62,94	60,52	59,55	59,07	26,40 kg	
1430	74,81	74,72	71,95	69,18	68,08	67,52	30,40 kg	
1630	83,63	83,53	80,43	77,34	76,10	75,48	34,40 kg	
1830	92,86	92,75	89,31	85,88	84,50	83,82	38,50 kg	
2030	100,72	100,60	96,87	93,14	91,65	90,91	42,50 kg	
2230				102,41	100,77	99,95	46,50 kg	
2430	119,44	119,29	114,87	110,45	108,69	107,80	50,50 kg	

2 tot 6 weken

In stock

II. Na productie Electrolytisch verzinkt en gecoat - RAL 6005 - RAL 7016 - RAL 9005

Hoogte	1-4st	5-9st	10-24st	/pak 25st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
630	62,49	53,02	49,23	38,93	38,31	38,00	14,60 kg	In stock
830	77,72	65,94	61,23	47,85	47,08	46,70	18,80 kg	
1000	61,59	59,39	57,19	54,99	54,11	53,67	23,00 kg	
1230	71,29	68,75	66,20	63,66	62,64	62,13	27,10 kg	
1430	81,63	78,71	75,80	72,88	71,71	71,13	31,30 kg	
1630	91,39	88,13	84,86	81,60	80,29	79,64	35,40 kg	
1830	101,44	97,82	94,19	90,57	89,12	88,40	39,50 kg	
2030	108,99	105,10	101,21	97,31	95,76	94,98	43,70 kg	
2230				126,24	124,22	123,21	48,00 kg	
2430	193,04	163,79	152,09	116,65	114,79	113,85	52,00 kg	

III. Na productie elvz en gecoat - 1 laag - RAL 7030 - 7039 (5010 - 9016: 50st - op bestelling) **PER VOLLE PALLET**

Hoogte	1-4st	5-9st	10-24st	/pak 25st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
630				44,77	44,06	43,70	14,60 kg	In stock
830				55,03	54,15	53,71	18,80 kg	
1000				63,24	62,23	61,72	23,00 kg	
1230				73,20	72,03	71,45	27,10 kg	
1430				83,81	82,47	81,80	31,30 kg	
1630				93,84	92,34	91,59	35,40 kg	
1830				104,16	102,49	101,66	39,50 kg	
2030				111,91	110,12	109,22	43,70 kg	
2230				145,18	142,85	141,69	48,00 kg	
2430				134,15	132,00	130,93	52,00 kg	

IV. Thermisch verzinkt en gecoat - RAL 6005 - 6009 - 9005 - 7016 - 9010 - 7039

(7030 - 7039 - 7021 - 9010 - 7016str - 9005str: enkel met forfait)

Hoogte	1-4st	5-9st	10-24st	/pak 25st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
630	62,49	53,02	49,23	47,34	46,58	46,20	14,60 kg	Leveringstermijn 2 tot 6 weken
830	77,72	65,94	61,23	58,88	57,93	57,46	18,80 kg	
1000	88,56	75,14	69,77	67,09	66,02	65,48	23,00 kg	
1230	103,80	88,07	81,78	78,63	77,37	76,75	27,10 kg	
1430	119,12	101,07	93,85	90,24	88,80	88,08	31,30 kg	
1630	133,77	113,50	105,40	101,34	99,72	98,91	35,40 kg	
1830	148,93	126,36	117,34	112,83	111,02	110,12	39,50 kg	
2030	162,41	137,80	127,96	123,04	121,07	120,09	43,70 kg	
2230				135,25	133,08	132,00	48,00 kg	
2430	193,04	163,79	152,09	146,24	143,90	142,73	52,00 kg	

### Materialen IN STOCK: onder voorbehoud van tussentijdse verkoop

**Meerprijs** speciale kleuren op paneelprijs **Type IV** (minder dan 100m<sup>2</sup>) € **145,00** forfait, per keer en per kleur +

+ € **3,63/m<sup>2</sup>** < 50 m<sup>2</sup>

+ € **2,90/m<sup>2</sup>** vanaf 51 m<sup>2</sup> - 100 m<sup>2</sup>

+ € **2,18/m<sup>2</sup>** van 101 m<sup>2</sup> - 200 m<sup>2</sup>

vanaf **201m<sup>2</sup>** geen meerprijs

Op standaardkleuren type IV. WbVz

### Panofor light 6/5/6 (50x200) Dagprijzen geldig vanaf 13 februari 2023 (met overslag (Incl BTW)

I. Thermisch verzinkt

paneelbreedte 2m50

Hoogte	1-4st	5-9st	10-29st	/pak 30st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
630	33,31	32,23	31,16	26,86	26,43	26,22	10,80 kg	2 tot 6 weken
830	40,10	38,80	37,51	32,34	31,82	31,56	13,90 kg	
1030	43,35	41,96	40,56	34,96	34,40	34,12	17,00 kg	In stock
1230	49,71	48,11	46,51	40,09	39,45	39,13	20,20 kg	
1430	56,64	54,81	52,98	45,68	44,94	44,58	23,30 kg	
1630	63,60	61,55	59,50	51,29	50,47	50,06	26,40 kg	
1830	70,05	67,79	65,53	56,50	55,59	55,14	29,60 kg	
2030	76,42	73,95	71,49	61,63	60,64	60,15	32,70 kg	
2230				67,59	66,51	65,97	36,00 kg	2 tot 6 weken
2430	94,75	91,69	88,64	72,77	71,61	71,03	39,10 kg	

II. Na productie Electrolitisch verzinkt en gecoat - RAL 6005 - RAL 7016 - Ra6 9005

Hoogte	1-4st	5-9st	10-29st	/pak 30st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
630	40,48	39,03	37,58	27,93	27,48	27,26	11,10 kg	2 tot 6 weken
830	49,91	48,12	46,34	33,84	33,30	33,03	14,30 kg	
1030	41,59	40,11	38,62	37,14	36,54	36,25	17,50 kg	In stock
1230	47,79	46,08	44,37	42,67	41,98	41,64	20,80 kg	
1430	54,53	52,58	50,63	48,68	47,90	47,52	24,00 kg	
1630	61,43	59,23	57,04	54,85	53,97	53,53	27,20 kg	
1830	67,72	65,30	62,88	60,47	59,50	59,01	30,50 kg	
2030	74,01	71,37	68,73	66,08	65,03	64,50	33,70 kg	
2230				72,54	71,38	70,80	37,00 kg	2 tot 6 weken
2430	121,58	117,24	87,53	78,16	76,90	76,28	40,20 kg	

III. Na productie elvz en gecoat - 1 laag - RAL 7030 - 7039 (5010 - 9016: 50st - op bestelling) **PER VOLLE PALLET**

Hoogte	1-4st	5-9st	10-29st	/pak 30st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
630				32,12	31,61	31,35	11,10 kg	Leveringstermijn 2 tot 6 weken
830				38,92	38,29	37,98	14,30 kg	
1030				42,71	42,03	41,68	17,50 kg	
1230				49,07	48,28	47,89	20,80 kg	
1430				55,99	55,09	54,64	24,00 kg	
1630				63,07	62,06	61,56	27,20 kg	
1830				69,53	68,42	67,87	30,50 kg	
2030				76,00	74,78	74,17	33,70 kg	
2230				83,42	82,08	81,41	37,00 kg	
2430				89,88	88,44	87,72	40,20 kg	

IV. Thermisch verzinkt en gecoat - RAL 6005 - 6009 - 9005 - 7016 - 9010 - 7039

(7030 - 7039 - 7021 - 9010 - 7016str - 9005str: enkel met forfait)

Hoogte	1-4st	5-9st	10-29st	/pak 30st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
630	40,48	39,03	37,58	36,14	35,56	35,27	11,10 kg	Leveringstermijn 2 tot 6 weken
830	49,91	48,12	46,34	44,56	43,85	43,49	14,30 kg	
1030	56,15	54,14	52,14	50,13	49,33	48,93	17,50 kg	
1230	65,19	62,86	60,53	58,21	57,27	56,81	20,80 kg	
1430	74,74	72,07	69,40	66,73	65,67	65,13	24,00 kg	
1630	84,33	81,32	78,31	75,30	74,09	73,49	27,20 kg	
1830	93,46	90,12	86,78	83,45	82,11	81,44	30,50 kg	
2030	102,50	98,84	95,18	91,52	90,06	89,32	33,70 kg	
2230				100,43	98,82	98,02	37,00 kg	
2430	121,58	117,24	112,90	108,56	106,82	105,95	40,20 kg	

**Materialen IN STOCK: onder voorbehoud van tussentijdse verkoop**

**Meerprijs** speciale kleuren op paneelprijs **Type IV** (minder dan 100m<sup>2</sup>) € 150,00 forfait, per keer en per kleur +  
 + € 3,63/m<sup>2</sup> < 50 m<sup>2</sup>  
 + € 2,90/m<sup>2</sup> vanaf 51 m<sup>2</sup> - 100 m<sup>2</sup>  
 + € 2,18/m<sup>2</sup> van 101 m<sup>2</sup> - 200 m<sup>2</sup>  
 vanaf 201m<sup>2</sup> geen meerprijs

Op standaardkleuren type IV. WbVz

## Panofor 7/5/7 (40x200) = Euro 7/5/7 = R-Fit (tot einde voorraad)

I. Thermisch verzinkt

paneelbreedte 2m50/2m53

(Incl BTW)

Hoogte	1-4st	5-9st	10-24st	/pak 25st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
630 E+RF	42,49	38,68	38,15	38,10	36,63	36,05	12,50 kg	<b>In stock</b>
830 E+RF	53,77	50,06	49,34	48,20	46,35	45,61	16,00 kg	
1030 E+RF	65,01	61,42	60,53	58,28	56,04	55,15	19,50 kg	
1230 E+RF	73,61	70,06	68,53	66,00	63,46	62,44	23,10 kg	
1430 E+RF	84,85	80,76	79,00	76,08	73,15	71,98	26,60 kg	
1630 E+RF	96,12	92,81	89,50	86,18	82,87	81,54	30,10 kg	
1830 E+RF*							33,80 kg	
2030 E+RF	118,67	114,57	110,48	106,39	102,30	100,66	37,30 kg	
2230							40,80 kg	<b>Niet in stock</b>
2430 E	147,60	142,51	137,42	132,33	127,24	125,20	44,30 kg	<b>In stock</b>

II. Electrolitisch verzinkt en gecoat - enkel per volle pakken

Hoogte	/pak 40st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	
630	<b>Prijs op aanvraag</b>				<b>Leveringstermijn 4 tot 12 weken</b>
830					
1030					
1230					
1430					
1630					
1830					
2030					
2230					
2430					

Paneelbreedte altijd  
nameten voor plaatsing!

III. Thermisch verzinkt en gecoat - RAL 6009 - RAL 9005 - RAL 7016

(7030 - 7039 - 7021 - 9010 - 7016str - 9005str: enkel met forfait)

Hoogte	1-4st	5-9st	10-24st	/pak 25st	/3 pak	/5 pak	Gewicht	
630	59,02	55,08	51,15	49,18	46,43	46,03		<b>Leverings- termijn 1 tot 2 weken</b>
830	75,38	70,35	65,33	62,81	59,30	58,79		
1030	91,70	85,59	79,48	76,42	72,14	71,53		
1230	105,20	98,19	91,18	87,67	82,76	82,06		
1430	121,53	113,43	105,33	101,28	95,60	94,79		
1630	137,89	128,70	119,50	114,91	108,47	107,55		
1830*								
2030	170,61	159,23	147,86	142,17	134,21	133,07		
2230								
2430	220,68	205,96	191,25	183,90	173,60	172,13		<b>Niet in stock</b>

**Materialen IN STOCK: onder voorbehoud van tussentijdse verkoop**

**Meerprijs** speciale kleuren op paneelprijs **Type IV** (minder dan 100m<sup>2</sup>) € 150,00 forfait, per keer en per kleur +

+ € 3,63/m<sup>2</sup> < 50 m<sup>2</sup>

+ € 2,90/m<sup>2</sup> vanaf 51 m<sup>2</sup> - 100 m<sup>2</sup>

+ € 2,18/m<sup>2</sup> van 101 m<sup>2</sup> - 200 m<sup>2</sup>

vanaf 201m<sup>2</sup> geen meerprijs

\* 1m83: uitverkocht

Op standaardkleuren type IV. WbVz