

Palen incl. dop

Dagprijzen geldig vanaf 1 augustus 2021

(Incl BTW)

1. GC Paal 60x60/2,0

Ral 6005 - 6009 - 9005 - 7016

Levertermijn	stock	1-3w			2-4w			
		Hoogte	1-24st	/25st	/50st	/100st	vanaf 25st	/50st
		Verpakt /l			Los			
1600	28,90	27,91	24,81	23,61	24,64	21,54	20,33	18,87
1800	32,38	31,27	27,80	26,47	27,59	24,12	22,79	21,16
2000	35,86	34,63	30,79	29,34	30,53	26,70	25,25	23,46
2200	39,34	37,99	33,78	32,21	33,48	29,28	27,70	25,75
2400	42,82	41,34	36,77	35,07	36,43	31,86	30,16	28,04
2600	46,30	44,70	39,76	37,94	39,38	34,44	32,62	30,34
2800	49,78	48,06	42,75	40,81	42,33	37,02	35,07	32,63
3000	53,26	51,42	45,74	43,67	45,28	39,60	37,53	34,92
3200	56,74	54,78	48,73	46,54	48,22	42,18	39,99	37,22
3800	80,41	77,61	69,06	66,03	68,27	59,72	47,36	44,10

Palen in 7030 en 7039: +10% - leveringstermijn 2-6 weken (+forfait?)

2. GC Paal 60x60/2,0

Glimmer

GC Paal 60x60/2,0

Warmbad verzinkt

Levertermijn	stock	1-3w			2-4w			
		Hoogte	1-24st	/25st	/50st	/100st	1-24st	/25st
		Verpakt			Los			
1600	32,36	30,75	29,13	27,51	26,74	24,50	22,57	21,69
1800	36,26	34,45	32,64	30,82	29,96	27,44	25,28	24,32
2000	40,16	38,15	36,14	34,14	33,18	30,38	28,00	26,95
2400	47,96	45,56	43,16	40,76	39,62	36,26	33,43	32,21
2600	51,86	49,26	46,67	44,08	42,84	39,20	36,15	34,85
2800	55,75	52,97	50,18	47,39	46,06	42,14	38,86	37,48
3000	59,65	56,67	53,69	50,70	49,28	45,08	41,58	40,11
3200	63,55	60,37	57,20	54,02	52,50	48,02	44,30	42,74

3. GC Paal 60x60/2,5

Levertermijn	4-12w / 2-3w*							
	Hoogte	1-49st	/50st	/100st	/200st	1-49st	/50st	/100st
		Verpakt			LOS			
2400	62,48	52,50	44,90	39,99	57,56	47,58	39,99	35,07
2600	67,59	56,80	48,59	43,26	62,27	51,47	43,26	37,94
2800	72,71	61,10	52,27	46,54	66,98	55,36	46,54	40,81
3000*	77,83	65,40	55,96	49,82	71,69	59,25	49,82	43,67
3200	82,95	69,70	59,64	53,09	76,40	63,14	53,09	46,54

4. GC Paal 60x40/2,0

Levertermijn	4-12w / 2-3w*							
	Hoogte	1-49st	/50st	/100st	/200st	1-49st	/50st	/100st
		Verpakt			LOS			
2400	41,19	36,13	33,52	28,61	36,28	31,22	28,61	23,70
2600*	44,55	39,08	36,27	30,94	39,23	33,76	30,94	25,62
2800*	47,91	42,03	39,01	33,28	42,18	36,29	33,28	27,55
3000	51,27	44,98	41,75	35,61	45,13	38,83	35,61	29,47

Paneelbevestigingen voor vierkante palen

	/st
Dubbele paneelklem (plaatje + deksel)	0,84
Zelftapper 6,3x38	0,22
3D-klem (plaatje + deksel)	0,98
Zelftapper 6,3x60	0,42
	/st
Dop 60x60	1,02
Dop 60x40	0,87

Gaten boren voor lakken 0,36 /st

Gaten ponsen online vanaf 100stuks/lengte 1,09 /paal

3D super panelen (50x200x5,0)

Dagprijzen geldig vanaf 1 augustus 2021

incl. BTW

I. WbVz verzinkt (thermisch verzinkt)

paneelbreedte 2m50

Hoogte	Aantal buigingen	1-4st	5-9st	10-24st	25st	/pak 50st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
630	2	35,21	32,86	31,69	30,51	29,34	28,16	27,70	27,46	7,10 kg	In stock
830	2	52,00	48,53	46,80	45,07	43,33	41,60	40,91	40,56	10,40 kg	
1030	2	37,14	34,67	33,43	32,19	30,95	29,71	29,22	28,97	11,44 kg	
1230	2	41,99	39,19	37,79	36,39	34,99	33,59	33,03	32,75	13,27 kg	
1530	3	50,30	46,94	45,27	43,59	41,91	40,24	39,57	39,23	16,78 kg	
1730	3	56,23	52,48	50,61	48,73	46,86	44,98	44,23	43,86	18,61 kg	
2030	4	66,09	61,69	59,49	57,28	55,08	52,88	51,99	51,55	22,11 kg	
2230	4	72,88				60,73	58,30	57,33	56,84	24,10 kg	
2430	4	79,78	74,46	71,80	69,14	66,48	63,82	62,76	62,23	25,87 kg	2/6 wek Stock

II. Na productie electrolitisch verzinkt en gecoat - 1 laag - RAL 6005 - RAL 7016 - Ral 9005

Hoogte	Aantal buigingen	1-4st	5-9st	10-24st	25st	/pak 50st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
1030	2	35,22	34,72	33,96	33,21	30,44	29,94	29,68	29,43	11,64 kg	In stock
1230	2	40,01	39,44	38,58	37,72	34,29	34,01	33,72	33,43	13,57 kg	
1530	3	48,05	47,36	46,34	45,31	41,19	40,84	40,50	40,16	17,18 kg	
1730	3	53,90	53,13	51,97	50,82	46,20	45,81	45,43	45,04	19,11 kg	
2030	4	63,42	61,18	61,16	59,80	54,36	53,91	53,46	53,00	22,71 kg	
2230	4	108,41			75,24	60,19	59,69	59,19	58,69	24,10 kg	
2430	4	118,49			81,51	65,21	64,66	64,12	63,57	26,57 kg	2 tot 6 weken

III. Na productie electrolitisch verzinkt en gecoat - 1 laag - RAL 7030 - 7039 (5010 - 9016: vanaf 50st - op bestelling)

Hoogte	Aantal buigingen	1-4st	5-9st	10-24st	25st	/pak 50st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
1030	2	38,74	38,19	37,36	36,53	33,48	32,93	32,65	32,38	11,64 kg	In stock
1230	2	44,01	43,38	42,44	41,49	37,72	37,41	37,09	36,78	13,57 kg	
1530	3	52,86	52,10	50,97	49,84	45,31	44,93	44,55	44,17	17,18 kg	
1730	3	59,29	58,44	57,17	55,90	50,82	50,40	49,97	49,55	19,11 kg	
2030	4	69,77	67,30	67,28	65,78	59,80	59,30	58,80	58,31	22,71 kg	
2230	4	108,41			82,76	66,21	65,66	65,11	64,56	24,10 kg	
2430	4	118,49			89,66	71,73	71,13	70,53	69,93	26,57 kg	2 tot 6 weken

IV. Na productie WbVz en gecoat RAL 6005 - RAL 6009 - RAL 9005 - RAL 7016

Hoogte	Aantal buigingen	1-4st	5-9st	10-24st	25st	/pak 50st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
630	2	46,34	41,71	40,16	38,62	37,07	36,76	36,45	36,14	7,10 kg	Leveringstermijn 2 tot 6 weken
830	2	66,67	60,00	57,78	55,56	53,33	52,89	52,45	52,00	10,40 kg	
1030	2	55,35	49,81	47,97	46,12	44,28	43,91	43,54	43,17	11,64 kg	
1230	2	63,72	57,35	55,23	53,10	50,98	50,55	50,13	49,71	13,57 kg	
1530	3	77,34	69,60	67,02	64,45	61,87	61,35	60,84	60,32	17,18 kg	
1730	3	86,80	78,12	75,23	72,33	69,44	68,86	68,28	67,71	19,11 kg	
2030	4	101,97	91,77	88,37	84,97	81,58	80,90	80,22	79,54	22,71 kg	
2230	4	112,29				89,83	89,08	88,33	87,58	24,10 kg	
2430	4	122,72	110,45	106,36	102,27	98,18	97,36	96,54	95,72	26,57 kg	

Materialen IN STOCK: onder voorbehoud van tussentijdse verkoop

Meerprijs speciale kleuren op paneelprijs **Type IV** (minder dan 100m²) € 145,00 forfait, per keer en per kleur + m² prijs.

+ € 3,63/m² < 50 m²

+ € 2,90/m² vanaf 51 m² - 100 m²

+ € 2,18/m² van 101 m² - 200 m²

vanaf 201m² geen meerprijs

Op standaardkleuren type IV. WbVz



Panofor super 8/6/8 (50x200)

Dagprijzen geldig vanaf 1 augustus 2021 (Incl BTW)

I. Thermisch verzinkt

paneelbreedte 2m50

Hoogte	1-4st	5-9st	10-24st	/pak 25st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
630	46,10	46,05	44,34	40,93	40,25	39,91	39,57	14,30 kg	In stock
830	56,74	56,67	54,57	50,37	49,53	49,11	48,69	18,30 kg	
1000	63,99	63,91	61,54	56,81	55,86	55,39	54,91	22,30 kg	
1230	74,19	74,10	71,35	65,86	64,77	64,22	63,67	26,40 kg	
1430	84,99	84,88	81,73	75,45	74,19	73,56	72,93	30,40 kg	
1630	95,19	95,07	91,55	84,51	83,10	82,39	81,69	34,40 kg	
1830	105,90	105,77	101,85	94,02	92,45	91,67	90,88	38,50 kg	
2030	114,95	114,81	110,55	102,05	100,35	99,50	98,65	42,50 kg	
2230	126,47			112,28	110,41	109,47	108,53	46,50 kg	
2430	136,49	136,31	131,27	121,17	119,15	118,14	117,13	50,50 kg	2 tot 6 weken In stock

II. Na productie Electrolytisch verzinkt en gecoat - RAL 6005 - RAL 7016 - RAL 9005

Hoogte	1-4st	5-9st	10-24st	/pak 25st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
630	68,53	58,14	53,99	40,94	40,26	39,92	39,58	14,60 kg	In stock
830	85,39	72,45	67,28	50,62	49,78	49,35	48,93	18,80 kg	
1000	68,06	65,63	63,20	58,34	57,36	56,88	56,39	23,00 kg	
1230	79,10	76,28	73,45	67,80	66,67	66,11	65,54	27,10 kg	
1430	90,77	87,53	84,29	77,81	76,51	75,86	75,21	31,30 kg	
1630	101,74	98,10	94,47	87,20	85,75	85,02	84,30	35,40 kg	
1830	113,21	109,17	105,13	97,04	95,42	94,62	93,81	39,50 kg	
2030	121,65	117,30	112,96	104,27	102,53	101,66	100,79	43,70 kg	
2230				116,04	114,11	113,14	112,18	48,00 kg	
2430	213,84	181,44	168,48	125,35	123,26	122,21	121,17	52,00 kg	

III. Na productie Electrolytisch verzinkt en gecoat RAL 7030 - 7039 (5010 - 9016 vanaf 25st - op bestelling)

Hoogte	1-4st	5-9st	10-24st	/pak 25st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
630	68,53	58,14	53,99	45,04	44,29	43,91	43,54	14,60 kg	In stock
830	85,39	72,45	67,28	55,68	54,75	54,29	53,82	18,80 kg	
1000	74,87	72,19	69,52	64,17	63,10	62,57	62,03	23,00 kg	
1230	87,01	83,91	80,80	74,58	73,34	72,72	72,10	27,10 kg	
1430	99,85	96,28	92,72	85,59	84,16	83,45	82,73	31,30 kg	
1630	111,91	107,91	103,92	95,92	94,32	93,52	92,72	35,40 kg	
1830	124,54	120,09	115,64	106,75	104,97	104,08	103,19	39,50 kg	
2030	133,81	129,03	124,25	114,70	112,78	111,83	110,87	43,70 kg	
2230				127,65	125,52	124,46	123,39	48,00 kg	
2430	213,84	181,44	168,48	137,88	135,58	134,43	133,29	52,00 kg	

IV. Thermisch verzinkt en gecoat - RAL 6005 - 6009 - 9005 - 7016 - 9010 - 7039

Hoogte	1-4st	5-9st	10-24st	/pak 25st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
630	68,53	58,14	53,99	49,84	47,76	46,93	46,51	14,60 kg	Leveringstermijn 2 tot 6 weken
830	85,39	72,45	67,28	62,10	59,52	58,48	57,96	18,80 kg	
1000	97,55	82,77	76,86	70,94	67,99	66,81	66,21	23,00 kg	
1230	114,47	97,13	90,19	83,25	79,78	78,40	77,70	27,10 kg	
1430	131,54	111,61	103,64	95,66	91,68	90,08	89,29	31,30 kg	
1630	147,88	125,47	116,51	107,55	103,07	101,28	100,38	35,40 kg	
1830	164,85	139,87	129,88	119,89	114,89	112,90	111,90	39,50 kg	
2030	179,78	152,54	141,65	130,75	125,30	123,12	122,03	43,70 kg	
2230				143,80	137,81	135,42	134,22	48,00 kg	
2430	213,84	181,44	168,48	155,52	149,04	146,45	145,15	52,00 kg	

Materialen IN STOCK: onder voorbehoud van tussentijdse verkoop

Meerprijs speciale kleuren op paneelprijs **Type IV** (minder dan 100m²) € 145,00 forfait, per keer en per kleur + m² prijs.

+ € 3,63/m² < 50 m²

+ € 2,90/m² vanaf 51 m² - 100 m²

+ € 2,18/m² van 101 m² - 200 m²

vanaf 201m² geen meerprijs

Op standaardkleuren type IV. WbVz

Panofor 7/5/7 (40x200) = Euro 7/5/7 = R-Fit (tot einde voorraad)

Dagprijzen geldig vanaf 1 juni 2021

I. Thermisch verzinkt

paneelbreedte 2m50/2m53

(Incl BTW)

Hoogte	1-4st	5-9st	10-24st	/pak 25st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
630 E+RF	38,71	35,24	34,75	34,71	33,37	32,84	32,04	12,50 kg	In stock
830 E+RF	48,98	45,60	44,95	43,91	42,22	41,55	40,53	16,00 kg	
1030 E+RF	59,22	55,95	55,14	53,10	51,05	50,24	49,01	19,50 kg	
1230 E+RF	67,06	63,82	62,43	60,12	57,81	56,88	55,50	23,10 kg	
1430 E+RF	77,30	73,57	71,97	69,30	66,64	65,57	63,97	26,60 kg	
1630 E+RF	87,57	84,55	81,53	78,51	75,49	74,28	72,47	30,10 kg	
1830 E+RF	97,81	94,44	91,06	87,69	84,32	82,97	80,95	33,80 kg	
2030 E+RF	108,10	104,37	100,65	96,92	93,19	91,70	89,46	37,30 kg	
2230	134,46			115,16	110,73	108,96	106,30	40,80 kg	Niet in stock
2430 E	134,46	129,82	125,18	120,55	115,91	114,06	111,28	44,30 kg	In stock

II. Electrolitisch verzinkt en gecoat - enkel per volle pakken

Hoogte	/pak 40st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	
630	Prijs op aanvraag				Leveringstermijn 4 tot 12 weken
830					
1030					
1230					
1430					
1630					
1830					
2030					
2230					
2430					

Euro 7/5/7 (40x200) wordt gebruikt

voor steenhaag met IPE profielen

Berekening stenen = 11cm

R-Fit (35x200) wordt gebruikt voor

steenhaag met draadpalen

(overlappend paneel)

Berekening stenen = 13cm

Tot einde voorraad

Paneelbreedte altijd nameten voor plaatsing!

III. Thermisch verzinkt en gecoat - RAL 6009 - RAL 9005 - RAL 7016

Hoogte	1-4st	5-9st	10-24st	/pak 25st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
630	54,32	50,70	47,08	45,27	42,73	42,37	41,65		Leverings- termijn 1 tot 2 weken
830	69,40	64,77	60,15	57,83	54,60	54,13	53,21		
1030	84,45	78,82	73,19	70,38	66,44	65,87	64,75		
1230	96,93	90,47	84,00	80,77	76,25	75,60	74,31		
1430	111,98	104,51	97,05	93,32	88,09	87,34	85,85		
1630	127,06	118,59	110,12	105,88	99,95	99,11	97,41		
1830	142,11	132,64	123,16	118,43	111,79	110,85	108,95		
2030	157,22	146,74	136,25	131,01	123,68	122,63	120,53		
2230	203,29			160,21	151,24	149,95	140,37		
2430	203,29	189,74	176,19	169,41	159,92	158,57	148,44		

Materialen IN STOCK: onder voorbehoud van tussentijdse verkoop

Meerprijs speciale kleuren op paneelprijs **Type IV** (minder dan 100m²) € 145,00 forfait, per keer en per kleur + m² prijs.

+ € 3,63/m² < 50 m²

+ € 2,90/m² vanaf 51 m² - 100 m²

+ € 2,18/m² van 101 m² - 200 m²

vanaf 201m² geen meerprijs

Op standaardkleuren type IV. WbVz

Panofor light 6/5/6 (50x200)

Dagprijzen geldig vanaf 1 augustus 2021

(Incl BTW)

I. Thermisch verzinkt

paneelbreedte 2m50

Hoogte	1-4st	5-9st	10-29st	/pak 30st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
630	31,80	30,66	29,53	27,26	26,80	26,58	26,35	10,80 kg	2 tot 6 weken
830	42,67	41,30	39,92	33,04	31,11	30,84	30,28	13,90 kg	In stock
1030	46,27	44,77	43,28	35,82	33,73	33,43	32,83	17,00 kg	
1230	53,33	51,61	49,89	41,29	38,88	38,53	37,85	20,20 kg	
1430	60,89	58,92	56,96	47,14	44,39	44,00	43,21	23,30 kg	
1630	68,63	66,42	64,21	53,14	50,04	49,59	48,71	26,40 kg	
1830	75,70	73,25	70,81	58,60	55,18	54,70	53,72	29,60 kg	
2030	82,66	80,00	77,33	64,00	60,26	59,73	58,66	32,70 kg	2 tot 6 weken
2230	95,36	92,28	89,20	73,82	69,52	68,90	67,67	36,00 kg	
2430	102,87	99,55	96,23	79,64	74,99	74,33	73,00	39,10 kg	

II. Na productie Electrolytisch verzinkt en gecoat - RAL 6005 - RAL 7016 - Ra6 9005

Hoogte	1-4st	5-9st	10-29st	/pak 30st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
630	41,73	40,24	38,75	27,51	27,05	26,82	26,59	11,10 kg	2 tot 6 weken
830	51,68	49,83	47,99	33,54	32,98	32,71	32,43	14,30 kg	In stock
1030	58,18	56,10	54,02	36,97	36,36	36,05	35,74	17,50 kg	
1230	49,82	48,04	46,26	42,70	41,99	41,64	41,28	20,80 kg	
1430	57,06	55,02	52,98	48,91	48,09	47,68	47,28	24,00 kg	
1630	64,37	62,08	59,78	55,18	54,26	53,80	53,34	27,20 kg	
1830	71,17	68,63	66,09	61,00	59,99	59,48	58,97	30,50 kg	
2030	77,86	75,08	72,30	66,74	65,62	65,07	64,51	33,70 kg	2 tot 6 weken
2230	117,63	113,43	109,23	77,05	72,56	71,92	70,63	37,00 kg	
2430	127,30	122,75	118,20	83,17	78,32	77,62	76,24	40,20 kg	

III. Na productie Electrolytisch verzinkt en gecoat RAL 7030 - 7039 (5010 - 9016 vanaf 30st - op bestelling)

Hoogte	1-4st	5-9st	10-29st	/pak 30st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
630	41,73	40,24	38,75	30,26	29,75	29,50	29,25	11,10 kg	Leveringstermijn 2 tot 6 weken
830	51,68	49,83	47,99	36,90	36,28	35,98	35,67	14,30 kg	
1030	58,18	56,10	54,02	40,67	39,99	39,65	39,31	17,50 kg	
1230	67,76	65,34	62,92	46,98	46,19	45,80	45,41	20,80 kg	
1430	77,79	75,01	72,23	53,80	52,90	52,45	52,00	24,00 kg	
1630	87,99	84,84	81,70	60,70	59,68	59,18	58,67	27,20 kg	
1830	97,57	94,08	90,60	67,10	65,99	65,43	64,87	30,50 kg	
2030	107,07	103,25	99,42	73,41	72,19	71,57	70,96	33,70 kg	
2230	117,63	113,43	109,23	84,76	79,81	79,11	77,69	37,00 kg	
2430	127,30	122,75	118,20	91,49	86,15	85,39	83,86	40,20 kg	

IV. Thermisch verzinkt en gecoat - RAL 6005 - 6009 - 9005 - 7016 - 9010 - 7039

Hoogte	1-4st	5-9st	10-29st	/pak 30st	/3 pak	/5 pak	/8 pak	Gewicht	
630	41,73	40,24	38,75	35,77	35,18	34,88	34,58	11,10 kg	Leveringstermijn 2 tot 6 weken
830	51,68	49,83	47,99	44,30	43,56	43,19	42,82	14,30 kg	
1030	58,18	56,10	54,02	49,87	49,03	48,62	48,20	17,50 kg	
1230	67,76	65,34	62,92	58,08	57,11	56,63	56,14	20,80 kg	
1430	77,79	75,01	72,23	66,68	65,57	65,01	64,45	24,00 kg	
1630	87,99	84,84	81,70	75,42	74,16	73,53	72,90	27,20 kg	
1830	97,57	94,08	90,60	83,63	82,24	81,54	80,84	30,50 kg	
2030	107,07	103,25	99,42	91,77	90,24	89,48	88,72	33,70 kg	
2230	117,63	113,43	109,23	100,82	99,14	98,30	97,46	37,00 kg	
2430	127,30	122,75	118,20	109,11	107,29	106,38	105,47	40,20 kg	

Materialen IN STOCK: onder voorbehoud van tussentijdse verkoop

Meerprijs speciale kleuren op paneelprijs **Type IV** (minder dan 100m²) € 145,00 forfait, per keer en per kleur + m² prijs.

+ € 3,63/m² < 50 m²

+ € 2,90/m² vanaf 51 m² - 100 m²

+ € 2,18/m² van 101 m² - 200 m²

vanaf 201m² geen meerprijs

Op standaardkleuren type IV. WbVz